



METHODOLOGIE CONTRACTION DE TEXTE

SSH – TUT RENTRÉE 2018

C'EST QUOI UNE CONTRACTION?

- Une épreuve rédactionnelle
- Un texte d'environ 1000 mots à résumer en 10% de sa valeur \mapsto 100 mots
- Épreuve de 40min

100 points au concours!!!

COMMENT SE DEPATOUILLER FACE AU TEXTE?

- Lecture du titre +++ , du paratexte, de l'auteur et de la source
- Lire le texte une à deux fois:
 - première lecture : découverte du sujet
 - deuxième lecture : analytique
- Identifier les différentes parties ++
- Relever les mots et notions importantes (surligner)
- Suivre la chronologie du texte
- Résumer chacune des parties en fonction de leur importance

COMMENT REDIGER LA CONTRACTION?

- Faire un brouillon +++
- Suivre la chronologie du texte
- **RESPECTER LE NOMBRE DE MOTS IMPOSÉ**

LES PETITS PLUS:

- /\ orthographe, syntaxe /\ +++++
- Utiliser des transitions (*de plus, cependant, toutefois, néanmoins, etc.*)
- Faire une phrase d'introduction et de conclusion

CE QU'IL FAUT ÉVITER

- Phrases trop longues, sans verbe ou sans ponctuation
- Énumération d'exemples ou de chiffres inutiles (*sauf si essentiels ou présents dans un titre*)
- Les répétitions
- Les abréviations non autorisées
- Les pronoms définis (*nous*) ou indéfinis (*on*)
- **LES LECTURES CRITIQUES ET LE NON RESPECT DU POINT DE VUE DE L'AUTEUR ++**

LES PETITS PLUS 😊

- Eviter les présentatifs (*voilà, il y a, ...*)
- Utiliser les « : » lorsqu'il y a une relation de cause/conséquence
- Utiliser les listes plutôt que d'énumérer les éléments uns à uns: 1) 2) 3) ...
- **Réutiliser les mots clés du texte +++**
- Utiliser un code couleur pour le surlignage (*si besoin*)
- Réduire au maximum le nombre de mots
 - *Les pl sont stressés car le concours est difficile. ↪ Les pl stressent: le concours est difficile.*
 - *Un médicament qui a des effets indésirables graves. ↪ Un médicament dangereux.*

LE (FAMEUX) COMPTAGE DE MOTS

UN MOT = UNE CASE	PLS MOTS = UNE MEME CASE
Mot simple, composé avec ou sans tiret	Ponctuation
Conjonction « et » « à »	Article défini (<i>le, la, les</i>), indéfini (<i>un, une</i>), partitif (<i>du, de, des</i>)
Nombre, expression chiffrée	Guillemets, parenthèses, crochets
Sigle	Numéros ou lettres d'énumération <i>1), 2), A)</i>
Acronyme, abréviation	Unités associés à un nombre
Lettre utilisée isolément	
<i>Passé composé</i>	

EXEMPLE DE GRILLE DE CONTRACTION

1 à 5					
6 à 10					
11 à 15					
16 à 20					
21 à 25					
26 à 30					
31 à 35					
36 à 40					
41 à 45					
46 à 50					
51 à 55					
55 à 60					

GRILLE DE CONTRACTION AU CONCOURS

NE RIEN INSCRIRE ICI

ACADÉMIE DE NICE
UNIVERSITÉ NICE SOPHIA ANTIPOLIS
FACULTÉ DE MÉDECINE

NOM : _____ PRÉNOM : _____
DATE DE NAISSANCE : _____ N° DE TABLE : _____

NE RIEN INSCRIRE ICI

FACULTE DE MEDECINE DE NICE

UE 7
SANTÉ - SOCIÉTÉ - HUMANITÉ

ÉPREUVE DE CONTRACTION DE TEXTE

Signature du correcteur

NE RIEN INSCRIRE ICI

UE 7 - SANTÉ - SOCIÉTÉ - HUMANITÉ

76 à 80					
81 à 85					
86 à 90					
91 à 95					
96 à 100					
101 à 105					
106 à 110					
111 à 115					
116 à 120					
121 à 125					
126 à 130					
131 à 135					
136 à 140					
141 à 145					
146 à 150					

NE RIEN INSCRIRE ICI

ASPECTS TECHNIQUES DE L'ÉPREUVE DE CONTRACTION DE TEXTE

L'épreuve de contraction de texte (ou résumé) est une épreuve rédactionnelle. Les abréviations non explicites et le style télégraphique ne sont pas admis. L'écriture doit avoir une taille suffisante pour être correctement lue par le correcteur. La présentation globale du résumé, le respect du nombre de mots indiqués dans le sujet de l'épreuve (voir conventions pour le décompte ci-après), la cohérence du résumé avec le texte original, le respect de la partition du résumé selon les termes de l'épreuve compteront pour 100% de la note.

Recommandations pour le comptage des mots :

1. Comptent comme un mot (une case) :

- un mot
- un simple ou composé avec ou sans tiret ; l'article défini (le, la, l', ...) indéfini (un, une, ...) pronom (je, tu, etc...) associé au mot doit être compté dans la même case
- une conjonction (mais, ou, et, donc, or, ni, etc)
- un nombre ou une expression chiffrée
- un sigle (sauf s'il est attaché à un mot : Médecin@ compte pour une seule case)
- un acronyme ou une abréviation qui aura été auparavant défini dans le texte ou autorisé et indiqué comme tel dans le sujet de l'épreuve
- les lettres utilisées isolément (a, B, ...)

2. Ne comptent pas séparément (doivent donc être associés dans une case) :

- la ponctuation (., : ; ? !)
- les signes conventionnels (+, -, =, ...)
- les guillemets
- les parenthèses ou crochets
- l'article défini (le, la, l', ...) indéfini (un, une, ...) pronom (je, tu, etc...) associé au mot
- les numéros ou lettres d'une énumération (accompagnés ou non d'une ponctuation ou d'un tiret (par exemple : a), 1-11, ...))
- les unités associées à un nombre (par exemple : 10 mg, 372 ml/min, 24 ans, 3 heures, ...)

3. Comptent séparément (doivent être inscrits dans des cases séparées) tous les autres cas

EXERCICE DE CONTRACTION DE TEXTE:

UN CAS DE RAGE IMPORTE EN FRANCE CHEZ UN ENFANT

TEXTE DE 645 MOTS A RESUMER EN 65 MOTS

Un enfant âgé de 10 ans est en réanimation dans un hôpital de Lyon, dans un état critique après avoir contracté la rage. Lundi 9 octobre, l'institut Pasteur a confirmé que le garçon est contaminé par une souche virale présente au Sri Lanka, après avoir séjourné dans ce pays en août et avoir été mordu par un chiot errant. Le garçon n'avait pas reçu de traitement prophylactique après exposition, ni sur place ni à son retour en France.

Transmise principalement par la salive d'animal (chien, animal sauvage) lors d'une morsure ou léchage d'une plaie, la rage provoque une encéphalite (inflammation du cerveau). Elle est toujours mortelle une fois que les signes cliniques sont apparus, hors cas exceptionnels. L'incubation peut aller de quelques jours à plusieurs mois.

Le 1^{er} octobre, l'enfant a présenté des signes cliniques neurologiques – difficultés à avaler, confusion, sentiment de terreur... – évocateurs d'une encéphalite rabique. Le médecin traitant qui l'a examiné l'a adressé au centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône (Rhône).

UN CAS DE RAGE IMPORTE EN FRANCE CHEZ UN ENFANT

Recherche de personnes ayant pu être en contact

Il a ensuite été redirigé vers les Hospices civils de Lyon. Son état s'est brutalement dégradé avec un arrêt cardiaque. L'équipe du SAMU l'a immédiatement intubé, sans même avoir le temps d'enfiler des gants, et a pratiqué les manœuvres de réanimation.

Le dossier est suivi de très près au ministère de la santé par le Centre opérationnel de réception et de régulation des urgences sanitaires et sociales (Corruss). Localement, le stock de vaccins serait de 250 doses, ce qui serait suffisant pour assurer une première vague de vaccination même si le risque de transmission interhumaine est à peu près nul. La direction générale de la santé aurait demandé à l'Agence nationale de sécurité du médicament de se préparer à fournir des vaccins supplémentaires. Elle a également alerté les médecins par le biais du système « DGS-Urgent ». Le Corruss a aussi alerté son homologue sri-lankais afin d'identifier les autres touristes français ayant séjourné à l'hôtel.

UN CAS DE RAGE IMPORTE EN FRANCE CHEZ UN ENFANT

Dans le Rhône, outre la prise en charge médicale de l'enfant, il a fallu faire la liste des personnes ayant été en contact direct avec lui. Un courrier d'information a été transmis, lundi, aux parents d'élèves de l'école qu'il fréquente, à Chasselay. Une soixantaine de personnes – adultes et enfants – vont consulter afin d'évaluer leur risque d'exposition et l'éventualité d'une vaccination.

Cette campagne de prévention concerne d'abord la famille proche de l'enfant, mais aussi des élèves, des enseignants, des professionnels de santé, surtout s'ils l'ont approché « dans les quinze jours qui ont précédé l'apparition des signes de la maladie », a précisé Anne-Marie Durand, la directrice de l'agence régionale de santé (ARS) d'Auvergne-Rhône-Alpes, lors d'une conférence de presse mardi après-midi. « La transmission de la rage entre êtres humains n'a jamais été rencontrée, sauf quatre cas par le biais de greffe de cornée, un organe très innervé, a exposé Mme Durand. Le risque n'est à ce jour que théorique. Il s'agit d'abord de rassurer les familles. Les vaccinations seront proposées dans des cas très restreints. »

Deux médecins et une infirmière sont dépêchés sur place, selon Marie-Laure Leroux, médecin conseiller technique auprès de l'Education nationale. L'information devrait être élargie aux activités périscolaires.

UN CAS DE RAGE IMPORTE EN FRANCE CHEZ UN ENFANT

En plus du nettoyage des plaies à l'eau et au savon, le traitement prophylactique consiste en quatre ou cinq injections intramusculaires du vaccin antirabique réparties sur un mois, un traitement très bien toléré selon l'institut Pasteur.

Le virus de la rage appartient au genre des Lyssavirus. On compte, selon l'institut Pasteur, 59 000 morts annuelles dues à la rage dans le monde, principalement en Asie et en Afrique. La France n'a pas connu de cas autochtone – contractés sur le territoire – depuis 1924, mais elle a recensé vingt cas entre 1970 et 2016, tous importés après contamination à l'étranger. Les autorités sanitaires insistent donc sur la nécessité de prendre des précautions lors de voyages dans des zones signalées à risque.

DÉCOUPAGE DU TEXTE, IDENTIFICATION DES MOTS CLÉS

(INTRODUCTION)

Un enfant âgé de 10 ans est en réanimation dans un hôpital de Lyon, dans un état critique après avoir contracté la **rage**. Lundi 9 octobre, l'institut Pasteur a confirmé que le garçon est contaminé par une **souche virale** présente au Sri Lanka, après avoir séjourné dans ce pays en août et avoir été mordu par un chiot errant. Le garçon n'avait pas reçu de traitement prophylactique après exposition, ni sur place ni à son retour en France.

Transmise principalement par la **salive** d'animal (chien, animal sauvage) lors d'une **morsure** ou léchage d'une plaie, la rage provoque une encéphalite (inflammation du cerveau). Elle est toujours mortelle une fois que les signes cliniques sont apparus, hors cas exceptionnels. L'incubation peut aller de quelques jours à plusieurs mois.

Le 1er octobre, l'enfant a présenté des **signes cliniques neurologiques** – difficultés à avaler, confusion, sentiment de terreur... – évocateurs d'une **encéphalite rabique**. Le médecin traitant qui l'a examiné l'a adressé au centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône (Rhône).

(PREMIER PARAGRAPHE)

Recherche de personnes ayant pu être en contact

Il a ensuite été redirigé vers les Hospices civils de Lyon. Son état s'est brutalement dégradé avec un arrêt cardiaque. L'équipe du SAMU l'a immédiatement intubé, sans même avoir le temps d'enfiler des gants, et a pratiqué les manœuvres de réanimation.

DÉCOUPAGE DU TEXTE, IDENTIFICATION DES MOTS CLÉS

Le dossier est suivi de très près au ministère de la santé par le Centre opérationnel de réception et de régulation des urgences sanitaires et sociales (Corruss). Localement, le stock de vaccins serait de **250 doses**, ce qui serait suffisant pour assurer une première vague de vaccination même si le risque de **transmission interhumaine** est à peu près nul. La direction générale de la santé aurait demandé à l'Agence nationale de sécurité du médicament de se préparer à fournir des vaccins supplémentaires. Elle a également alerté les médecins par le biais du système « DGS-Urgent ». Le Corruss a aussi alerté son homologue sri-lankais afin d'identifier les autres touristes français ayant séjourné à l'hôtel.

Dans le Rhône, outre la prise en charge médicale de l'enfant, il a fallu faire la liste des personnes ayant été en **contact direct** avec lui. Un courrier d'information a été transmis, lundi, aux parents d'élèves de l'école qu'il fréquente, à Chasselay. Une soixantaine de personnes – adultes et enfants – vont consulter afin d'évaluer **leur risque d'exposition et l'éventualité d'une vaccination**.

Cette campagne de prévention concerne d'abord la famille proche de l'enfant, mais aussi des élèves, des enseignants, des professionnels de santé, surtout s'ils l'ont approché « dans les **quinze jours** qui ont précédé l'apparition des signes de la maladie », a précisé Anne-Marie Durand, la directrice de l'agence régionale de santé (ARS) d'Auvergne-Rhône-Alpes, lors d'une conférence de presse mardi après-midi.

DÉCOUPAGE DU TEXTE, IDENTIFICATION DES MOTS CLÉS

« La transmission de la rage entre êtres humains n'a jamais été rencontrée, sauf quatre cas par le biais de greffe de cornée, un organe très innervé, a exposé Mme Durand. Le risque n'est à ce jour que théorique. Il s'agit d'abord de rassurer les familles. Les vaccinations seront proposées dans des cas très restreints. »

Deux médecins et une infirmière sont dépêchés sur place, selon Marie-Laure Leroux, médecin conseiller technique auprès de l'Education nationale. L'information devrait être élargie aux activités périscolaires. En plus du nettoyage des plaies à l'eau et au savon, le traitement prophylactique consiste en **quatre ou cinq injections intramusculaires du vaccin antirabique** réparties sur un mois, un traitement très bien toléré selon l'institut Pasteur.

(CONCLUSION, OUVERTURE)

Le virus de la rage appartient au genre des Lyssavirus. On compte, selon l'institut Pasteur, 59 000 morts annuelles dues à la rage dans le monde, principalement en Asie et en Afrique. La France n'a pas connu de cas autochtone – contractés sur le territoire – depuis 1924, mais elle a recensé vingt cas entre 1970 et 2016, **tous importés après contamination à l'étranger**. Les autorités sanitaires insistent donc sur la nécessité de prendre des **précautions lors de voyages dans des zones signalées** à risque.

CORRECTION

Un enfant / a contracté / une souche / virale / de la rage / transmise / par : / 1) la salive / 2) une morsure. / Les encéphalites / rabiques / sont / toujours / mortelles / une fois / les signes / cliniques / neurologiques / apparus.

Le stock / de 250 / vaccins / suffiraient, / la transmission / interhumaine / étant / infime. / La prévention / des personnes / en / contact / direct / du malade / (15 jours / avant / les symptômes) / est / nécessaire / afin / d'évaluer : / 1) le risque / d'exposition / 2) l'éventuelle / vaccination. / Le traitement / prophylactique / consiste / en / 4-5 injections / intra-musculaire / de vaccin / anti rabique. / En France, / tous / les cas / sont / importés / de l'étranger / nécessitant / des précautions / lors / de voyage / dans / des zones / risquées.

GRILLE DE CORRECTION

<u>MOT CLE</u> : La Rage	2
<u>MOT CLE</u> : Souche Virale	1,5
<u>NOTION</u> : <ul style="list-style-type: none"> L'enfant n'a pas reçu aucun traitement prophylactique après exposition 	0,5
<u>NOTION</u> : Transmission par différents moyens : <ul style="list-style-type: none"> La salive (léchage d'une plaie) Les morsures 	0,75 0,75
<u>MOT CLE</u> : Encéphalite (rabique)	1,5
<u>MOT CLE</u> : Signes cliniques	1,5
<u>NOTION</u> : <ul style="list-style-type: none"> Toujours mortelle une fois les signes cliniques neurologiques apparus (confusion, difficultés à avaler) Incubation de quelques jours à plusieurs mois 	0,75 0,75
<u>NOTION</u> : <ul style="list-style-type: none"> Stock suffisant de vaccins (250 dose) pour une première vague de vaccination Transmission interhumaine presque nul 	0,5 0,75

<u>NOTION</u> : <ul style="list-style-type: none"> Liste des personnes en contact direct avec l'enfant (dans les 15 jours précédant les symptômes) Evaluer le risque d'exposition et la possible vaccination 	1 0,5
<u>MOT CLE</u> : (Campagne de) Prévention	1
<u>MOT CLE</u> : Traitement prophylactique	0,75
<u>MOT CLE</u> : Vaccin	1
<u>NOTION</u> : <ul style="list-style-type: none"> Nettoyage à l'eau et au savon Traitement consiste à 4-5 injections intramusculaires du vaccins antirabiques 	0,25 0,75
<u>NOTION</u> : <ul style="list-style-type: none"> Contamination à l'étranger (pas de cas autochtones) Importation de l'étranger Précautions lors de voyages dans les zones signalées à risque 	0,5 0,5 0,5
<u>ORTHOGRAPHE</u> :	2
SYNTAXE : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Grand contre-sens = -1 ✓ Petit contre-sens = -0,5 ✓ Comptage des mots = entre -0,25 et -0,75 à vous de juger s'il y a abus 	
<u>Total</u>	20
X5	100

NOUVEAUTÉ !!!

- Vous pourrez trouver dans le centre de téléchargement un document regroupant les différentes méthodes utilisées par vos tuteurs lors des contractions, enjoy!!!
- Elles vous permettront de voir que chacun était différent face à cette épreuve (et pourquoi pas vous en inspirer)



BON COURAGE POUR CE DEUXIEME SEMESTRE, ET
DECHIREZ TOUT AU CONCOURS BLANC !!!

Parfois je
rêve de la
SSH

