

## UE 9 - DM n°1 :

## CORRECTION



1/	C	2/	BC	3/	E	4/	D	5/	ABD
6/	D	7/	ABC	8/	A	9/	E	10/	BD
11/	AD	12/	B	13/	A	14/	BC	15/	BCD

### QCM 1 : E

- A) Faux : L'épine iliaque antéro-inférieure qui **n'est pas** palpable  
B) Faux : Le bord supérieur de la branche **supérieure** du pubis  
C) Vrai  
D) Faux : La tubérosité du moyen fessier, partie la plus épaisse de l'os coxal > c'est vrai mais elle ne fait pas partie du bord antérieur mais du bord supérieur !  
E) Faux

### QCM 2 : BC

- A) Faux : La surface articulaire **sacrale** de l'**os coxal** est encroutée de cartilage et à la forme d'un angle droit  
B) Vrai  
C) Vrai  
D) Faux : Le **détroit supérieur** sépare le grand bassin du petit bassin et s'étend de la symphyse pubienne au promontoire ( celui-ci n'est pas exclusivement formé de l'os coxal , attention a ne pas confondre ligne arqué et détroit sup)  
E) Faux

### QCM 3 : E

- A) Faux : La crête sacrée **médiane** est le vestige de la fusion des processus épineux  
B) Faux : Les crêtes sacrés latérales sont les vestiges de la fusion des processus **transverses**  
C) Faux : Les foramens sacrés **postérieurs** se trouvent entre les crêtes sacrées médiales et latérales  
D) Faux : Item WTF complet juste pour vous faire douter sur le contenu de votre cours haha !  
E) Vrai

### QCM 4 : D

- A) Faux :  
B) Faux  
C) Faux  
D) Vrai :  
1ere proposition fausse : On peut dire que l'articulation sacro-iliaque est une articulation **synoviale** ayant la forme d'un bouton pression.  
2ème proposition vraie : car la surface mâle coxale et la surface femelle sacrée se complète (mnémo : la femelle est sacrée ++)  
E) Faux

### QCM 5 : ABD

- A) Vrai  
B) Vrai  
C) Faux : les chaines lymphatiques iliaques **externes** (chaines médiale, moyenne et latérale) prennent leurs noms selon leur position vis-à-vis de l'artère et de la veine iliaque **externe**  
D) Vrai  
E) Faux

**QCM 6 : D**

- A) Faux
- B) Faux
- C) Faux
- D) Vrai :

1ere proposition est fausse : Lors de l'examen gynécologique on peut voir des caroncules **myrtiformes** au niveau de l'introït du vagin (car elle a déjà accouchée 3 fois > femme multipare)  
2eme proposition est vraie : car le muscle constricteur de la vulve a tendance à disparaître après un accouchement car il est grêle.

- E) Faux

**QCM 7 : ABC**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : attention au synonyme ++ Nerf honteux = nerf pudendal ++. Celui-ci innerve donc la majorité du périnée
- E) Faux

**QCM 8 : A**

- A) Vrai
- B) Faux
- C) Faux
- D) Faux
- E) Faux

**QCM 9 : E**

- A) Faux : Il est **CONCAVE** en arrière = convexe en AVANT
- B) Faux : Le vagin est **NON PÉRITONISÉ !!!**
- C) Faux : C'est la colonne **ANTÉRIEURE** qui bifurque
- D) Faux : Les  $\frac{1}{4}$  **INFÉRIEURS** du vagin sont somatiques /  $\frac{3}{4}$  sup végétatifs
- E) Vrai

**QCM 10 : BD**

- A) Faux : L'angle d'ANTEVERSION fait 90° entre le vagin et l'utérus (antéflexion = au sein même de l'utérus)
- B) Vrai
- C) Faux : Tunique interne = **ENDOMÈTRE** = endocol & exocol / tunique moyenne = **MYOMÈTRE** = 3 couches musculaires
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 11 : AD**

- A) Vrai : et fonction endocrine (œstrogènes) = la medulla
- B) Faux : L'ovaire est intra-péritonéal et **NON PÉRITONISÉ !!!** attention formulation à retenir +++
- C) Faux : Le hile de l'ovaire est la seule région **PÉRITONISÉE** +++
- D) Vrai : +++
- E) Faux

**QCM 12 : B**

- A) Faux : attention : pavillon = partie terminale frangée = infundibulum / 4 portions de la trompe : infundibulum = pavillon, ampoule, isthme, portion intra-utérine
- B) Vrai
- C) Faux : Nullipare = trompes **TRANSVERSALES** / Multipare = trompes **OBLIQUES**
- D) Faux : Multipare = position **RETRO-URÉTÉRALE** = derrière l'**uRETÈRE** != urètre

E) Faux

**QCM 13 : A**

A) Vrai

B) Faux : Le toucher rectal permet l'exploration du cul-de-sac **utéro-rectal** de Douglas (vésico-vaginal = rapport antérieur du vagin pas du rectum ! cul-de-sac porte le nom des 2 organes qu'il sépare)

C) Faux : 3 plis transverses : 1 à DROITE, 2 à GAUCHE (*mémo débile mais qui aide : + de gens votent à gauche*)

D) Faux : le sphincter strié est bien composé de ces 3 faisceaux (attention le superficiel est plus profond que le sous-cutané) mais c'est le sphincter EXTERNE qui est strié (désolée ;P)

E) Faux

**QCM 14 : BC**

A) Faux : La LSRPG repose sur des vaisseaux et le plexus hypogastrique INFÉRIEUR !

B) Vrai

C) Vrai

D) Faux : L'aileron latéral aussi appelé ligament CARDINAL (attention à bien distinguer ligament large (péritoine) / ligament cardinal (aileron latéral de la LSRPG) / ligament rond (aileron antérieur du ligament large))

E) Faux

**QCM 15 : BCD**

A) Faux : ligament large = AUCUNE STABILITÉ = drap posé sur les organes

B) Vrai

C) Vrai : essayez de visualiser le relais du ligament utéro-ovarien par le ligament lombo-ovarien pour bien comprendre

D) Vrai

E) Faux