



Correction DM n°7 Ostéologie

| | | | | | | | | | |
|----|-----|----|---|----|---|----|----|-----|------|
| 1/ | BCD | 2/ | B | 3/ | C | 4/ | AB | 5/ | ABCD |
| 6/ | BC | 7/ | B | 8/ | C | 9/ | D | 10/ | E |

QCM 1 : BCD

A) Bras : 2, avant-bras : 3, main : 3

QCM 2 : B

- A) Le nerf axillaire passe en regard du col chirurgical
- C) CAPITULUM
- D) Elle est antéversée

QCM 3 : C

- A) Le processus anconé appartient à l'ulna
- B) pas d'articulation carpo ulnaire !!!
- D) Cornes antérieure et postérieure

QCM 4 : AB

- C) Ogive gothique
- D) Tibia en dedans et fibula en dehors

QCM 5 : ABCD

QCM 6 : BC

- A) Surface talienne **antérieure**
- D) C'est le **toit** du sinus du tarse

QCM 7 : B (VV non lié)

L'angle de Böhler est mesuré par 3 pts radio : 1)sommet de la surface articulaire post talienne ; 2)sommet de la grande apophyse ; 3)sommet de la grosse tubérosité DONC pas de lien de cause à effet avec la partie postérieure de l'arche interne

QCM 8 : C (VF)

Concavité interne et convexité externe

QCM 9 : D (FV)

La station debout ne demande presque aucun effort musculaire

QCM 10 : E (FF)

C'est l'inverse, le nerf passe dans le cadran inféro-médial donc on injecte dans le supéro-latéral