

Les référentiels

Tutorat n°4

QCM 1 : En tant que professionnel de santé, vous vous servez avec confiance des informations disponibles :

- A) Dans les référentiels créés par les autorités de santé
- B) Dans les recommandations de grade A éditées par les sociétés savantes
- C) Sur les sites internet possédant la certification HON
- D) Sur les forums de vulgarisation médicale
- E) Les réponses A, B, C et D sont fausses

QCM 2 : A propos de la méthodologie de recommandations de la HAS :

- A) Le niveau de preuve scientifique est défini à partir de l'essai thérapeutique effectué
- B) Ce même niveau peut prendre les valeurs de 1 (grands essais comparatifs avec résultats indiscutables) à 5 (pas de groupes contrôlé, séries de patients)
- C) A partir du niveau de preuve, la HAS donne un grade de recommandation allant de A (Faible niveau de preuve établie) à C (preuve scientifique établie)
- D) Les recommandations peuvent être opposables en cas de non respects des règles établies par les sociétés savantes ou par les autorités gouvernementales
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

CCB n°4

QCM 3 : A propos des référentiels et la médecine fondée sur des preuves, donner la(les) bonne(s) réponse(s) :

- A) Les référentiels institutionnels, ont pour but d'homogénéiser et rationaliser les pratiques.
- B) Les visiteurs médicaux font la promotion de leurs médicaments, en informant le médecin et le pharmacien. On n'a pas besoin de faire plus de recherche sur le médicament, les informations du visiteur médical sont suffisantes.
- C) Les sites HON, possèdent des rédacteurs qualifiés, ce sont des sources d'informations complémentaires.
- D) La formation médicale continue, est obligatoire et réglementée. Seulement elle est prestée par l'industrie, posant certains problèmes.
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 4 : A propos des référentiels et sources d'information, donner la(les) proposition(s) correspondant aux autorités gouvernementales :

- A) La HAS
- B) Doctissimo
- C) Les sociétés savantes
- D) L'ANSM
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

Tutorat n°6

QCM 5 : Vous apprenez l'existence d'un nouveau traitement contre le diabète insulino-dépendant (diabète de type I). Afin d'être bien informé sur ce médicament, vous vous renseignez à l'aide : (relu par le Pr. GUERIN)

- A) Des fiches de bon usage éditées par la HAS
- B) Des visiteurs médicaux uniquement
- C) De passeport-santé.net ou doctissimo
- D) Du Résumé des Caractéristiques du Produit
- E) D'un site certifié Health On Net (HON)

QCM 6 : A propos du RCP, donner la(les) bonne(s) réponse(s) : (relu par le Pr. GUERIN)

- A) Il est rédigé par l'ANSM et placé dans l'annexe 1 de l'AMM
- B) Il est ensuite validé par l'industriel qui vérifie que les informations sont conformes à la fabrication
- C) On peut retrouver à l'intérieur : la composition du médicament, les contre-indications, les effets indésirables, la pharmacodynamie, une mise en garde d'utilisation... (liste non exhaustive)

- D) On peut considérer le RCP comme un premier référentiel
E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

Tutorat n°7

QCM 7 : A propos des visiteurs médicaux, donner la (les) proposition(s) juste(s) :

- A) Ils présentent les spécialités pharmaceutiques en indiquant leur place dans la stratégie thérapeutique
B) Ils interviennent dans le cadre de la Formation Médicale Continue auprès des professionnels de santé
C) Ils sont payés par les agences de santé
D) Ils constituent une source d'information totalement inutile car ils sont payés par le laboratoire dont le médicament est issu
E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 8 : Votre chère tutrice d'embryo' Jeannine doit entreprendre une recherche très importante sur le développement de l'embryon, pour cela elle va idéalement :

- A) Aller sur le site de la HAS, qui accrédite ou certifie des informations médicales sur internet ou dans la presse.
B) Aller sur Wikipédia.
C) Non, elle va plutôt faire ses recherches sur les sites certifiés HON.
D) Récupérer les informations données par les sociétés savantes qui sont de bons référentiels.
E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

CCB n°5

QCM 9 : A propos de la médecine fondée sur les preuves, donner la(les) proposition(s) juste(s) :

- A) Il est important de trouver un équilibre entre la variabilité de la qualité des ressources et le manque de rigueur
B) La lecture critique d'articles (LCA) doit avoir un critère principale unique, clair mais peu pertinent
C) Le critère principal de jugement doit être un critère de morbidité seulement.
D) Il ne faut pas faire l'analyse en intention de traiter.
E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 10 : Concernant les référentiels, médecine fondée sur les preuves, donner la(les) bonne(s) réponse(s) :

- A) Les autorités de santé et les sociétés savantes établissent lors des conférences de consensus les recommandations de pratique clinique (guidelines).
B) Le RCP (résumé des caractéristiques du produit) est une annexe de l'AMM rédigée par l'industriel, et validée par l'ANSM.
C) L'accréditation des établissements de santé, l'inspection sur site, le contrôle des laboratoires et de la publicité font partie des rôles principaux de la HAS.
D) D'après la Charte de la Visite Médicale, les visiteurs médicaux présentent les spécialités pharmaceutiques en dehors de toute activité commerciale.
E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

Règles de prescription des médicaments

CCB n°4

QCM 1 : A propos des règles de prescription des stupéfiants, donner la(les) bonne(s) réponse(s) :

- A) On ne doit pas avoir de chevauchement.
B) Le pharmacien garde une copie de l'ordonnance pendant 3 ans et envoie une copie à la CPAM.
C) La durée de vie de l'ordonnance est courte, le patient doit fournir au pharmacien l'ordonnance sous 3 jours.
D) On a une délivrance des traitements par le pharmacien à compter du jour où il lit l'ordonnance pour la première fois.
E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 2 : Vous avez un patient de 20 ans en rendez-vous pour une entorse du poignet que vous traitez par antalgique et une attelle. Il est diabétique insulino-dépendant, ainsi il vous demande de renouveler son ordonnance d'insuline sur une ordonnance ALD. Donner la(les) bonne(s) réponse(s) :

- A) La prescription d'antalgique est rédigée dans le cadre inférieur de l'ordonnance ALD.
B) La prescription d'antalgique est rédigée dans le cadre supérieur de l'ordonnance ALD.
C) La prescription d'insuline est rédigée dans le cadre supérieur de l'ordonnance ALD.
D) La prescription d'insuline est rédigée dans le cadre inférieur de l'ordonnance ALD.
E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

Tutorat n°6

QCM 3 : Une ordonnance doit comporter de manière systématique : (relu par le Pr. GUERIN)

- A) Le nom du patient en toutes lettres ainsi que son âge et son poids
- B) La date car toute ordonnance ne reste valide que 3 jours après sa rédaction
- C) La prescription en DCI avec la posologie
- D) La signature du prescripteur directement sous le dernier médicament
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 4 : Le Baclofène a récemment obtenu une Recommandation Temporaire d'Utilisation (RTU) pour l'aide au sevrage éthylique. Parmi les propositions suivantes, quelle(s) est (sont) celle(s) qui est (sont) exacte(s) ? (relu par le Pr. GUERIN)

- A) Dans cette indication, on suppose que le Baclofène a un rapport bénéfice-risque favorable
- B) Le Baclofène possède déjà une autorisation de mise sur le marché (AMM)
- C) Ce médicament obtient une RTU car il n'y a, pour l'instant, pas d'autre traitement existant pour traiter cette pathologie
- D) Cette mesure étant temporaire, elle n'excède pas 1 an, le temps qu'il faut pour réaliser une nouvelle demande d'AMM dans cette indication.
- E) Les propositions A, B, C, et D sont fausses

Tutorat n°7

QCM 5 : Vous recevez Monsieur X pour la première fois en consultation. Avant de prescrire un médicament, vous devez tenir compte de :

- A) Sa fonction rénale et hépatique
- B) Ses traitements en cours
- C) S'il fait de l'hypotension orthostatique
- D) Son état nutritionnel
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 6 : Sur une ordonnance sécurisée on trouve en bas à droite un cadre dans lequel doit être indiqué :

- A) Le numéro d'identification du prescripteur
- B) Le nombre de fois où cette ordonnance peut être renouvelée
- C) Le nombre de médicaments prescrits
- D) La durée du traitement
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 7 : L'ordonnance suivante :

- A) Est une ordonnance utilisée pour les patients qui présentent une affection de longue durée
- B) Est une ordonnance sécurisée
- C) Est utilisée pour les médicaments d'exception
- D) Contient une partie où le médecin doit justifier pourquoi il prescrit ce médicament selon les recommandations de la HAS
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 8 : Une patiente souhaite se faire prescrire une pilule contraceptive. Cette prescription peut être faite par :

- A) Une sage-femme
- B) Un interne des hôpitaux (sous la responsabilité du chef de service)
- C) Un dentiste
- D) Le directeur d'un cabinet de radiologie
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

The image shows a standard French medical prescription form titled 'ordonnance de médicaments, de produits ou de prestations d'exception'. It includes fields for patient information (name, address, date of birth), prescriber information (name, address, profession), and medication details (name, quantity, administration). There are also checkboxes for 'ordonnance sécurisée' and 'ordonnance de longue durée'. The form is numbered '1' in the top right corner.

CCB n°5

QCM 9 : L'ordonnance doit toujours comporter : (rédigé par le Pr. DRICI)

- A) La date de la prescription
- B) Le poids du patient
- C) La date de naissance du patient

- D) La posologie du traitement en toutes lettres
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 10 : Vous prenez en charge un homme de 85 ans porteur d'un cancer de la tête du pancréas en phase terminale, auquel vous prescrivez de la morphine à libération retardée. Donner la(les) bonne(s) réponse(s) :

- A) La prescription doit s'effectuer sur une ordonnance sécurisée
- B) La prescription doit être rédigée en toutes lettres
- C) Le pharmacien qui délivre les médicaments doit archiver cette ordonnance
- D) Vous devez archiver cette ordonnance
- E) Les propositions A, B, C, D sont fausses

QCM 11 : Vous êtes chirurgien-dentiste. Que pouvez-vous réglementairement prescrire ?

- A) Un antibiotique avant une chirurgie pour éviter la diffusion bactériologique
- B) Un anti-inflammatoire non stéroïdien après une avulsion dentaire
- C) Une irradiation localisée de la mandibule pour traiter une lésion cancéreuse
- D) Un antalgique de palier I pour soulager une douleur dentaire
- E) Les propositions A, B, C, D sont fausses

Rapport bénéfice-risque

CCB n°4

QCM 1 : Le médicament est un bien de consommation particulier car : donner la(les) bonne(s) réponse(s) :

- A) Le marché du médicament est partiellement contrôlé.
- B) La réglementation autour du médicament concerne seulement la vente.
- C) Le consommateur de médicament est toujours le payeur.
- D) La collectivité et le prescripteur ne prennent pas de risques lors de la prescription.
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 2 : A propos des règles d'or de prescription, donner la(les) bonne(s) réponse(s) :

- A) Il est important d'expliquer l'ordonnance au patient (éducation thérapeutique)
- B) Il faut être rigoureux dans la prescription de nouveau médicament (être sûr du rapport B/R du nouveau médicament vis-à-vis de l'ancien médicament)
- C) Moins on prescrit mieux c'est !
- D) Il n'est pas vraiment important de réévaluer la pertinence de la prescription
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

Tutorat n°6

QCM 3 : A propos des différents types de traitements, donner la (les) proposition(s) exacte(s) : (relu par le Pr. GUERIN)

- A) Un traitement curatif a pour objectif de guérir le patient
- B) Un traitement étiologique ne traite que les symptômes de la maladie
- C) Un traitement palliatif a pour but de protéger le patient contre la maladie qu'il pourrait contracter
- D) Un traitement d'attaque utilise des doses élevées (qu'on appelle doses d'entretien) qui sont souvent données au début de l'affection
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 4 : A propos des anticoagulants, donner la (les) proposition(s) vraie(s) : (relu par le Pr. GUERIN)

- A) Les AVK (Antivitamine K) sont la première classe historique d'anticoagulant mais aussi celle qui provoque beaucoup de saignements
- B) Les NACO (Nouveaux Anticoagulants Oraux) ne nécessitent pas de surveillance biologique à la différence des AVK
- C) Les NACO sont donc dits plus efficaces
- D) Il existe un protocole en cas de surdosage avec les NACO mais il n'y en pas pour les surdosages aux AVK
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

Tutorat n°7

QCM 5 : Quelle(s) est (sont) la (les) proposition(s) exacte(s) concernant les Nouveaux Anticoagulants Oraux (NACO) ?

- A) Ils représentent un surcoût important pour la CPAM
- B) Les NACO provoquent moins de saignements intracrâniens que les AVK
- C) Les NACO possèdent un index thérapeutique étroit et ne nécessitent pas de surveillance
- D) La conduite à tenir en cas de surdosage avec les NACO est parfaitement définie
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

CCB n°5

QCM 6 : On doit prendre en compte plusieurs facteurs pour limiter les risques de iatrogénie, donnez la (les) proposition(s) juste(s) :

- A) L'état socio-économique du patient
- B) L'automédication
- C) Les habitudes alimentaires
- D) L'interrogatoire préalable
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 7 : A propos du rapport bénéfice-risque, donner la(les) bonne(s) réponse(s) :

- A) L'éducation thérapeutique est un enjeu majeur dans les règles de prescription
- B) Il faut être rigoureux dans la prescription de nouveaux médicaments (être sûr du rapport B/R du nouveau médicament vis-à-vis de l'ancien médicament)
- C) On doit examiner le patient avant de prescrire quoi que ce soit.
- D) Il n'y a pas d'incidence sur la santé du patient, si on ne réévalue pas la pertinence de la prescription
- E) Les propositions, A, B, C et D sont fausses.