



Correction concours UE9 2017-2018



1/	A	2/	D	3/	ACD	4/	E	5/	E
6/	E	7/	C	8/	ABCD	9/	E	10/	BCD
11/	ABCD	12/	A	13/	A	14/	E	15/	C

QCM 1 : A

- A) Vrai
 B) Faux : L'épine sciatique est sur le bord POSTERIEUR de l'os coxal
 C) Faux : L'éminence ilio-pectinée ou ilio-pubienne est sur le bord ANTERIEUR de l'os coxal
 D) Faux : Le promontoire ne fait pas partie de l'os coxal, il fait partie du bord antérieur du SACRUM
 E) Faux

QCM 2 : D

- A) Faux : Le bord SUPERIEUR de la symphyse pubienne
 B) Faux : La surface auriculaire ou inscisure sacrée de l'os coxal ne participe pas à la formation du détroit supérieur qui est formé du promontoire + ligne arquée de l'os coxal + bord supérieur de la branche supérieure du pubis et de la symphyse pubienne
 C) Faux : Voir B
 D) Vrai
 E) Faux

QCM 3 : ACD

- A) Vrai
 B) Faux : La gouttière du pédicule obturateur est sur son bord SUPERIEUR
 C) Vrai
 D) Vrai
 E) Faux

QCM 4 : E

- A) Faux : La symphyse pubienne est une articulation CARTILAGINEUSE
 B) Faux : "ITEM WTF A LA DP" Le fibrocartilage ou disque intra-articulaire de la symphyse pubienne NE contient PAS chez la femme jeune une cavité
 C) Faux : L'articulation sacro-iliaque est une articulation SYNOVIALE
 D) Faux : L'articulation sacro-iliaque est une articulation PLANE/ARTHRODIE
 E) Vrai

QCM 5 : E

- A) Faux : L'artère iliaque interne prend son origine en regard DE L'ARTICULATION SACRO ILIAQUE
 B) Faux : L'artère iliaque externe se projette sur LA LIGNE ARQUEE
 C) Faux : L'artère iliaque primitive provient de la division de l'aorte en avant du corps de L4
 D) Faux : L'artère obturatrice est un rameau de l'artère iliaque INTERNE
 E) Vrai

QCM 6 : E

- A) Faux : Les nerfs érecteurs proviennent des myélomères S2, S3 et S4
 B) Faux : Le nerf pudendal provient de l'union du tronc lombo-sacré et DES RAMEAUX ANTERIEURS DU DEUXIEME, TROISIEME ET QUATRIEME NERFS SPINAUX SACRES
 C) Faux : Le nerf pudendal croise par en DEHORS et en ARRIERE le ligament sacro-épineux
 D) Faux : Le nerf pudendal sort du petit bassin en passant en arrière du ligament SACRO EPINEUX puis rentre à nouveau dans le petit bassin >> Pas très cool de faire tomber 2 items la dessus, Méchant DP !!
 E) Vrai

QCM 7 : C

- A) Faux
 B) Faux
 C) Vrai : ne s'insère pas sur le NFCP car se situe du bord latéral du sacrum et du coccyx à l'épine ischiatique (trop supérieure et ferme la partie postérieure du diaphragme pelvien)
 D) Faux
 E) Faux

QCM 8 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 9 : E

- A) Faux : La couleur naturelle du col est **rose**
- B) Faux : Les plis palmés sont à l'intérieur du **COL** de l'utérus
- C) Faux : L'utérus est **ANTÉ**versé et **ANTÉ**fléchi
- D) Faux : Le myomètre = fibres longitudinales externes + circulaires moyennes + plexiformes internes
- E) Vrai

QCM 10 : BCD

- A) Faux : Les artères rectales supérieures proviennent de l'**artère mésentérique INFÉRIEURE**
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 11 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai : nœuds inguinaux via le ligament rond
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 12 : A

- A) Vrai : 1ère proposition vraie / 2ème proposition vraie / les 2 propositions sont liées
- B) Faux
- C) Faux
- D) Faux
- E) Faux

QCM 13 : A

- A) Vrai : 1ère proposition vraie / 2ème proposition vraie / les 2 propositions sont liées
- B) Faux
- C) Faux
- D) Faux
- E) Faux

QCM 14 : E

- A) Faux
- B) Faux
- C) Faux
- D) Faux
- E) Vrai : 1ère proposition fausse : la vascularisation de l'ovaire dépend de l'artère gonadique + le rameau ovarique de l'artère utérine (artère qui suit le ligament utéro-ovarien) + l'artère tubaire (artère de l'oviducte) / 2ème proposition : il y a une anastomose entre ces différentes artères au niveau de la vascularisation de l'ovaire → *info non précisée par notre cher 2P en cours... mais qui est bien vraie...*

QCM 15 : C

- A) Faux
- B) Faux
- C) Vrai : 1ère proposition vraie / 2ème proposition fausse : aileron **supérieur** sous-tendu par l'**oviducte** ; aileron **antérieur** sous-tendu par le **ligament rond** ; aileron **postérieur** sous-tendu par le **ligament utéro-ovarien**
- D) Faux
- E) Faux

SUJET CONCOURS 2017-2018 :



QCM 1 : A propos de l'os coxal, on peut dire que :

- A) La grande échancrure sciatique est au-dessus de l'épine sciatique ou ischiatique
- B) L'épine sciatique est sur le bord antérieur de l'os coxal
- C) L'éminence ilio-pectinée ou ilio-pubienne est sur le bord postérieur de l'os coxal
- D) Le promontoire est sur le bord antérieur de l'os coxal
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses.

QCM 2 : Quel est ou quels sont le(s) élément(s) qui participent à la formation du détroit supérieur du bassin :

- A) Le bord inférieur de la symphyse pubienne
- B) La surface auriculaire ou inscisure sacrée de l'os coxal
- C) L'épine sciatique
- D) Le promontoire
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses.

QCM 3 : A propos du foramen obturé (ou trou obturateur) de l'os coxal, on peut dire que :

- A) Il est au-dessous de la surface quadrilatère
- B) La gouttière du pédicule obturateur est sur son bord inférieur
- C) La vessie se projette sur l'aire du foramen obturé
- D) Il est au-dessus du rameau ischio-pubien de l'os coxal
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses.

QCM 4 : A propos des articulations de la ceinture pelvienne, on peut dire que :

- A) La symphyse pubienne est une articulation fibreuse
- B) Le fibrocartilage ou disque intra-articulaire de la symphyse pubienne contient chez la femme jeune une cavité
- C) L'articulation sacro-iliaque est une articulation cartilagineuse
- D) L'articulation sacro-iliaque est une articulation en selle
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses.

QCM 5 : A propos des vaisseaux du petit bassin et de leur origine, on peut dire que :

- A) L'artère iliaque interne prend son origine en regard du corps de L5
- B) L'artère iliaque externe se projette sur l'articulation sacro iliaque
- C) L'artère iliaque primitive provient de la division de l'aorte en avant du corps de L5
- D) L'artère obturatrice est un rameau de l'artère iliaque externe
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses.

QCM 6 : A propos des nerfs du petit bassin chez la femme, on peut dire que :

- A) Les nerfs érecteurs proviennent des myélomères L2, L3 et L4
- B) Le nerf pudendal provient de l'union du tronc lombo-sacré et du rameau antérieur du premier nerf spinal sacré
- C) Le nerf pudendal croise par en dedans et en avant le ligameant sacro-épineux
- D) Le nerf pudendal sort du petit bassin en passant en arrière du ligament sacro tubéral puis rentre à nouveau dans le petit bassin
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses.

QCM 7 : Lequel ou lesquels de ces muscles n'a ou n'ont pas d'insertion sur le noyau fibreux central du périnée :

- A) Muscle pubo-coccygien
- B) Muscle ilio-coccygien
- C) Muscle coccygien
- D) Muscles transverses superficiel et profond du périnée
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses.

QCM 8 : A propos du vagin, on peut dire que :

- A) La paroi antérieure et supérieure est comparable au palais d'un chien
- B) Les crêtes transversales des parois sont bien visibles chez la femme nullipare
- C) Le fornix est le lac spermatique
- D) L'axe du col de l'utérus fait un angle de 90° avec l'axe du vagin
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 9 : A propos de l'utérus, on peut dire que :

- A) La couleur naturelle du col est violette ou acajou
- B) Les plis palmés sont les plis muqueux à l'intérieur du corps de l'utérus
- C) L'utérus est rétroversé et rétrofléchi
- D) Le myomètre est composé uniquement par des fibres plexiformes
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 10 : A propos du rectum, on peut dire que :

- A) Les artères rectales supérieures proviennent des artères mésentériques supérieure et inférieure
- B) Le pédicule lymphatique rectal supérieur présente un noeud lymphatique principal au niveau de la division de l'artère mésentérique inférieure
- C) Les valvules anales sont au dessus de la ligne ano-cutanée
- D) Le canal anal est dirigé en bas et en arrière
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 11 : Parmi les voies de drainage lymphatique de l'utérus, on peut citer :

- A) Les nœuds lymphatiques iliaques externes
- B) Les nœuds lymphatiques iliaques internes
- C) Les nœuds lymphatiques inguinaux
- D) Les nœuds lymphatiques sacrés
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 12 : L'ovaire est un organe intra-péritonéal non péritonisé,

Parce que l'ovaire est dans la grande cavité péritonéale et que sa surface n'est pas recouverte de péritoine

QCM 13 : Les cancers de l'ovaire peuvent rapidement envahir le péritoine de la grande cavité péritonéale,

Parce que l'ovaire n'est pas recouvert par le péritoine viscéral permettant ainsi aux cellules cancéreuses d'envahir rapidement la grande cavité péritonéale

QCM 14 : La vascularisation artérielle de l'ovaire est exclusivement dépendante de l'artère gonadique issue de l'aorte descendante,

Parce qu'il n'y a pas d'anastomose entre l'artère gonadique, l'artère de l'oviducte et l'artère qui suit le ligament utéro-ovarien

QCM 15 : Le ligament large de l'utérus présente trois ailerons péritonéaux,

Parce qu'il existe un aileron supérieur sous-tendu par le ligament rond, un aileron antérieur sous-tendu par le ligament utéro-ovarien et un aileron postérieur sous-tendu par l'oviducte

Des gros bisous à tous ! Vous allez nous manquer !

Encore merci pour tous vos remerciements et messages trop mignons !

Vous avez été au top pour nous rappeler toujours pourquoi on a fait tout ça <3

Plein de courage à tous quelque soit la suite pour vous !

Stitch et Stitchette désormais à la retraite mais toujours aussi fières de vous !

