

1/	AD	2/	E	3/	ABD	4/	E	5/	AC
6/	CD	7/	AB	8/	BC	9/	BC	10/	B
11/	ABC	12/	AD	13/	ABCD	14/	BD	15/	ABC
16/	C	17/	ACD	18/	AD	19/	ACD	20/	D
21/	E	22/	BD	23/	AC	24/	B	25/	C
26/	ABD	27/	AB	28/	ACD	29/	CD	30/	BD
31/	ACD	32/	ACD	33/	E	34/	BC	35/	D
36/	AB	37/	A	38/	AB	39/	E	40/	ABCD

QCM 1 : AD

- A) Vrai
 B) Faux : définition différente (voir fiche)
 C) Faux : « longitudinal » ce n'est pas vraiment un plan, ça signifie juste dans le sens de la longueur
 D) Vrai : un peu tiré par les cheveux je l'avoue
 E) Faux

QCM 2 : E

- A) Faux
 B) Faux
 C) Faux
 D) Faux
 E) Vrai : la réponse juste est b - e - f - a - c - d

QCM 3 : ABD

- A) Vrai
 B) Vrai
 C) Faux : colonne branchiomotrice absente de la moelle (uniquement TC)
 D) Vrai
 E) Faux

QCM 4 : E

- A) Faux : c'est l'inverse
 B) Faux : cf. item A
 C) Faux : couche d'os spongieux
 D) Faux : elle adhère en tout point
 E) Vrai

QCM 5 : AC

- A) Vrai
 B) Faux : Encéphale = cerveau + tronc cérébral + cervelet
 C) Vrai
 D) Faux : c'est le cervelet
 E) Faux

QCM 6 : CD

- A) Faux : c'est les noyaux gris CÉRÉBRAUX
 B) Faux : VERTICO-frontale
 C) Vrai
 D) Vrai
 E) Faux

QCM 7 : AB

- A) Vrai
 B) Vrai
 C) Faux : olives bulbaires myélencéphale
 D) Faux : limite inférieur (limite sup = tractus optique)
 E) Faux

QCM 8 : BC

- A) Faux : en arrière c'est le toit du mésencéphale
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : uniquement postérieur
- E) Faux

QCM 9 : BC

- A) Faux : plus petit que le cerveau
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : même si au niveau du cervelet on peut repérer des structures ondulées rappelant le système des gyri, la « technique » principale qui constitue l'unité fonctionnelle du cervelet est le lobule cérébelleux, formant des « arbres de vie » de substance blanche à l'intérieur du cortex gris
- E) Faux

QCM 10 : B

- A) Faux : parenthèses inversées
- B) Vrai
- C) Faux : le ganglion végétatif contient le corps du 2^{ème} neurone (deutoneurone)
- D) Faux : viscéroMOTRICE pour le contrôle des viscères
- E) Faux

QCM 11 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : homme & femme
- E) Faux

QCM 12 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : moelle spinale
- C) Faux : colonne viscéromotrice présente au niveau du TC par exemple, ou même le cervelet !
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 13 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 14 : BD

- A) Faux : il y a aussi la diaphyse
- B) Vrai
- C) Faux : le sacrum fait partie de la colonne vertébrale donc du squelette axial
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 15 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : c'est l'inverse
- E) Faux

QCM 16 : C

- A) Faux : c'est un ligament d'union intra-articulaire
- B) Faux : elles peuvent en avoir une
- C) Vrai
- D) Faux : les sutures dentelées n'ont aucune mobilité possible
- E) Faux

QCM 17 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : la direction d'un tendon direct continue celle du muscle
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 18 : AD

- A) Vrai : très important
- B) Faux : plusieurs pédicules de calibre égal
- C) Faux : c'est un exemple de levier inter-résistance
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 19 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : elle contient la moelle jaune (graisseuse)
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 20 : D

- A) Faux : sur une vue exopelvienne
- B) Faux : c'est l'inverse
- C) Faux : le petit trochanter du fémur est postérieur
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 21 : E

- A) Faux : 2 types de circulation = grande/systémique OU petite/pulmonaire (attention aux synonymes)
- B) Faux : HEMAtose = oxygénation dans les poumons \neq HEMOstase (hémo = sang) = coagulation dans une plaie (piège de prof déso)
- C) Faux : dans l'aorte circule du sang saturé (riche) en O₂ et désaturé (pauvre) en CO₂
- D) Faux : non non non les veines vont au cœur / les artères vers la périphérie, pas de lien avec la composition du sang
- E) Vrai

QCM 22 : BD

- A) Faux : le cœur se situe dans le médiastin antéro-inférieur, car il est sous la carène (division de la trachée en T5) et devant la trachée
- B) Vrai
- C) Faux : c'est l'atrium (et non l'auricule) qui reçoit la VCS/VCI, l'auricule n'est qu'un petit bout qui dépasse de l'atrium ! (cf. ma vidéo de cours pour + d'explications)
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 23 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : valve mitrale = 2 cuspides alors que valves sigmoïdes = aortique & pulmonaire = 3 cuspides
- C) Vrai
- D) Faux : les piliers/muscles papillaires se contractent pour tendre les cordages et maintenir fermer les valves atrio-ventriculaires lors de la systole ventriculaire (pour l'ouvrir c'est via un jeu de pressions)
- E) Faux

QCM 24 : B

- A) Faux : les artères coronaires sont les premières collatérales de l'aorte ascendante (et non descendante)
- B) Vrai
- C) Faux : les artères coronaires (donc le cœur) sont vascularisées en diastole (à savoir +++)
- D) Faux : innervation Extrinsèque via le SNV (l'orthosympathique est bien tachycardisant) / Intrinsèque via le circuit nodal
- E) Faux

QCM 25 : C

- A) Faux : le caecum = partie initiale du côlon / duodénum = partie initiale de l'intestin grêle
- B) Faux : c'est le niveau du côlon transverse qui permet de délimiter la cavité abdominale en étage supra et infra mésocolique
- C) Vrai
- D) Faux : le diaphragme thoraco-abdominal délimite thorax/abdomen tandis que le diaphragme pelvien délimite abdomen/pelvis
- E) Faux

QCM 26 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : c'est l'abdomen qu'on divise en 9 cadrans
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 27 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : anse intestinale primitive > intestin Grêle vascularisé par l'AMS
- D) Faux : AMS > nombreuses branches crânielles, peu en caudal
- E) Faux

QCM 28 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : en arrière du péritoine pariétal postérieur (et non viscéral) se trouve la région rétropéritonéale
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 29 : CD

- A) Faux : ligament gastro-splénique = entre grande courbure de l'estomac et la rate à gauche
- B) Faux : petit omentum = ligament gastro-hépatique / grand omentum = vaste nappe graisseuse
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 30 : BD

- A) Faux : caecum > triple rotation anti-horaire autour de l'AMS (et non l'AMI)
- B) Vrai
- C) Faux : si caecum hypochondre G = 1 seule rotation 90° / si hypochondre D = 2 rotations / si fosse iliaque D = 3 rotations
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 31 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : l'œsophage abdominal (et non thoracique) est très court (3cm)
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 32 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : canal cholédoque = canal cystique (voie biliaire accessoire) + voie biliaire principale
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 33 : E

- A) Faux : tout est vrai sauf que cet angle vaut 45° (c'est l'angle de la mandibule qui vaut 110°)
- B) Faux : il se projette en C2, c'est l'os hyoïde qui se trouve en C4
- C) Faux : il en fait partie
- D) Faux : la limite supérieure de la face passe par la partie SUPÉRIEURE du MAE
- E) Vrai

QCM 34 : BC

- A) Faux : c'est la région du creux sous-clavier que l'on appelle les salières
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : Ces régions ne sont elles mêmes pas très précises, elles s'interpénètrent et sont mal délimitées
- E) Faux

QCM 35 : D

- A) Faux : pas au niveau de la voute du crâne, car la PAS n'y est tout simplement pas visible
- B) Faux : c'est le point astérion (mémo : Temporal, Occipital, Pariétal = TOP = on the top = astre = astérion)
- C) Faux : ce serait vrai si l'énoncé ne précisait pas qu'on se concentre sur la voute du crâne
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 36 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : attention nous n'avons qu'un os frontal, mais il y en avait deux lors de la période embryonnaire, sinon la suture métopique est bien la suture que l'on trouve au milieu de L'OS FRONTAL
- D) Faux : la suture sagittale dans le plan sagittal
- E) Faux

QCM 37 : A

- A) Vrai
- B) Faux : la liste n'est pas exhaustive car par exemple l'occipital s'articule avec le sphénoïde au niveau de la base du crâne
- C) Faux : les trois processus cités appartiennent au temporal
- D) Faux : ce sont bien les os de la mâchoire mais leur position entre parenthèses est inversée
- E) Faux

QCM 38 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : dans le foramen magnum de l'occipital
- D) Faux : le XII passe dans les trous condyliens ant. tandis que le postérieur est traversé par les veines condyliennes
- E) Faux

QCM 39 : E

- A) Faux : l'artère méningée moyenne passe par le trou épineux tandis que le trou déchiré est traversé par l'artère carotide interne
- B) Faux : trou rond = nerf V2
- C) Faux : trou ovale = nerf V3
- D) Faux : le foramen magnum est bien traversé par les artères vertébrales, mais il se trouve au niveau de l'étage postérieur (piège énoncé)
- E) Vrai

QCM 40 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux