



Correction du DM n°1: QCMs cours en présentiel appareil digestif

1/	AC	2/	ABD	3/	CD	4/	BD	5/	BD
6/	E	7/	BCD	8/	ACD	9/	AC	10/	B
11/	CD	12/	BD	13/	AB	14/	BD	15/	AC
16/	AB	17/	CD	18/	ABC	19/	D	20/	

QCM 1 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : étage moyen = oropharynx
- C) Vrai
- D) Vrai : « c'est un qcm que j'aurais pu poser sans problème » +++
- E) Faux

QCM 2 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai : « mais je n'aurais pas formulé comme ça, y'a 2 notions, une notion d'épidémiologie : les cancers de l'œsophage sont des cancers du fumeur et de l'alcoolique. Les cancers donnent des skips métastases c'est une notion d'anatomopathologie et de physiopathologie donc je n'aurais pas mis la même notion dans le même item »
- C) Faux : peut provoquer des régurgitations liées à un spasme de la partie basse de l'œsophage « ça c'est un bon qcm, un bon item » +++
- D) Vrai : « mais là aussi y'a 2 notions dans le même item. Une notion d'urgence qui est la médiastinite et la notion thérapeutique/chirurgicale, je n'aurais pas mélangé les 2 items. »
- E) Faux

QCM 3 : CD

- A) Faux : partie verticale mobile « très bon item, j'aurais posé cet item » et plus tard « alors c'est un peu vicieux ça parce que le hiatus fibreux de l'aorte par définition il est pas mobile. C'est typiquement le type de qcm qu'on aurait éliminé » mdrrr bon il change vite de discours mais ça vous montrer aussi que les tuteurs et les profs n'ont pas le même esprit pour faire les QCMs
- B) Faux : partie horizontale immobile (centre phrénique) « vicieux mais bon »
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 4 : BD

- A) Faux : médial « il est bon celui-là » ++
- B) Vrai
- C) Faux : piliers **musculaires**
- D) Vrai : « il est bien celui-là » +++
- E) Faux

QCM 5 : BD

- A) Faux : œsophage abdominal
- B) Vrai
- C) Faux : c'est le pylore qui est visible macroscopiquement
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 6 : E

- A) Faux : artère hépatique commune
- B) Faux : parenthèses inversées « très bien ce qcm » +++
- C) Faux : artère chemine en arrière
- D) Faux : c'est l'opération de Weinberg « un peu trop chirurgical ce qcm mais j'aime bien moi »
- E) Vrai

QCM 7 : BCD

- A) Faux
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 8 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : papille mineure +++
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 9 : AC

- A) Vrai
- B) Vrai : Le prof l' a compté vrai car dans la réalité anatomique si la tumeur est grosse c'est possible mais il a dit que vous deviez retenir uniquement que c'est vrai pour la cancer de la TETE du pancréas
- C) Vrai
- D) Faux : convergence biliaire inférieure
- E) Faux

QCM 10 : B

- A) Faux : veine porte. Le prof trouve ce qcm un peu ambigu parce qu'en soit on retrouve la VCI en arrière mais il ne parle pas de VCI dans le pédicule hépatique, c'est un qcm qu'il ne poserait pas.
- B) Vrai
- C) Faux : à l'arrière de l'isthme +++
- D) Faux : elle n'est pas sinueuse (c'est l'artère splénique qui est sinueuse)
- E) Faux

QCM 11 : CD

- A) Faux : VCI
- B) Faux : sphincter lisse
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 12 : BD

- A) Faux : bord droit de la voie biliaire principale ++
- B) Vrai
- C) Faux : à l'arrière du pancréas
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 13 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : le prof à dit que c'était un qcm vicieux il qu'il l'aurait éliminé
- D) Faux
- E) Faux

QCM 14 : BD

- A) Faux : le prof à dit que c'était un bon qcm +++
- B) Vrai
- C) Vrai : le prof à dit qu'en soit c'est vrai mais pas assez précis, il aurait dit « La muqueuse au niveau du rectum peut être de type épidermoïde », là c'est vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 15 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : commande involontaire
- C) Vrai
- D) Faux : c'est le corrugator cutis ani
- E) Faux

QCM 16 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai : lorsqu'on a une cirrhose on peut avoir des varices aux 2 extrémités du tube digestif, donc au rectum et à l'œsophage
- C) Vrai :
- D) Vrai : le prof compte ça vrai, il a pas donné plus de justification on va essayer de lui demander pourquoi ? Pour mieux comprendre. Néanmoins en conf d'anat il a dit qu'une cirrhose du foie donne des varices aux 2 extrémités du TD. Le système porte étant surchargé à cause de la mauvaise filtration du sang il faut bien un autre système qui prenne en charge ce surplus notamment le système cave donc les veines vont se dilater à cause du surplus. Il y a aussi une anastomose porto-cave qui existe. C'est ce que j'ai compris en tout cas.
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 17 : CD

- A) Faux : haustrations = bosselures coliques \neq taenias = bandelettes coliques
- B) Faux : c'est l'inverse, angle hépatique abaissé par le foie
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 18 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai : le prof trouvait ce qcm pas trop précis je crois, il aurait plutôt remplacé rectale par anale mais je me souviens plus trop de ce qu'il a dit dsl
- C) Vrai
- D) Faux : sédentarité -> thrombose hémorroïdaire externe
- E) Faux

QCM 19 : D

- A) Faux : c'est l'inverse. Le prof a dit bon qcm +++
- B) Faux : pas de méso ventral au niveau de l'anse intestinale primitive
- C) Faux : c'est dans le sens anti-horaire
- D) Vrai
- E) Faux

Grosse dédicace à Arina 🐾 la boss, la meilleure co-tut qui m'a beaucoup aidé pour ces 2 cours sur l'appareil digestif en faisant de très bons QCMs car elle a été validée par le Pr Baqué et ça c'est trop la classe <3

QCM 15 :

- A)
- B)
- C)
- D)
- E)