

1/	BCD	2/	D	3/	A	4/	D	5/	ABCD
6/	B	7/	AD	8/	AC	9/	ABC	10/	AB
11/	BC	12/	B	13/	ABCD	14/	AD	15/	BD
16/	E	17/	B	18/	BD	19/	E	20/	E
21/	D	22/	B	23/	E	24/	B	25/	ACD
26/	ABCD	27/	A	28/	E	29/	BC	30/	E
31/	E	32/	ACD	33/	BC	34/	ABCD	35/	ABCD
36/	ABCD	37/	E	38/	E	39/	ABCD	40/	BCD

QCM 1 : BCD

- A) Faux : ils permettent l'équilibration, c'est la **cochlée** qui permet l'analyse de la fréquence du son
 B) Vrai
 C) Vrai
 D) Vrai : Ol = le vestibule + les canaux semi-circulaires + la cochlée
 E) Faux

QCM 2 : D

- A) Faux
 B) Faux
 C) Faux
 D) Vrai
 E) Faux

QCM 3 : A

- A) Vrai
 B) Faux
 C) Faux
 D) Faux
 E) Faux

QCM 4 : D

- A) Faux
 B) Faux
 C) Faux
 D) Vrai
 E) Faux

QCM 5 : ABCD

- A) Vrai
 B) Vrai
 C) Vrai
 D) Vrai
 E) Faux

QCM 6 : B

- A) Faux
 B) Vrai
 C) Faux : le triceps est dans la loge **postérieure**
 D) Faux : c'est le nerf **médian** qui traverse la loge antérieure du bras à proximité de l'artère humérale, le nerf radial et dans la loge postérieure
 E) Faux

QCM 7 : AD

- A) Vrai
- B) Faux
- C) Faux
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 8 : AC

- A) Vrai
- B) Faux
- C) Vrai
- D) Faux
- E) Faux

QCM 9 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : du 1^{er} orteil +++
- E) Faux

QCM 10 : AB

- A) Vrai : dans la fosse poplitée, le nerf sciatique est **déjà divisé** en nerf tibial et nerf fibulaire commun
- B) Vrai
- C) Faux
- D) Faux
- E) Faux

QCM 11 : BC

- A) Faux : La ligne de Malgaigne s'étend de l'EIAS à l'épine du pubis
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : la paroi antérieure du canal inguinal est constituée par l'oblique exxterne
- E) Faux

QCM 12 : B

- A) Faux : la portion horizontale du diaphragme se projette en regard de **TH8**
- B) Vrai
- C) Faux : ligne bi-sous-costale : ligne **horizontale**, qui relie les **2 rebords costaux**
- D) Faux : région thoraco-abdominale entre la ligne **bi-mammelonaire** (en haut) et la ligne **bi-sous-costale** (bas)
- E) Faux

QCM 13 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 14 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : le grand axe du coeur est orienté vers l'avant et la **gauche**
- C) Faux : ça c'est le pôle **veineux**
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 15 : BD

- A) Faux : elle prend naissance **au dessus** de la valve aortique
- B) Vrai
- C) Faux : c'est une branche de l'artère coronaire **gauche**
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 16 : E

- A) Faux : la membraneuse trachéale est le prolongement en arrière de la tunique **fibreuse** bronchique
- B) Faux : la bronche pulmonaire droite est plus **verticale** que la gauche
- C) Faux : la bifurcation trachéale se fait en **Th5**
- D) Faux : si l'on pousse la sonde d'intubation oro-trachéale un peu trop loin, elle aura plutôt tendance à descendre dans la bronche pulmonaire **droite** (car elle est verticale)
- E) Vrai

QCM 17 : B

- A) Faux : La convergence biliaire supérieure est l'union entre la voie biliaire droite et la voie biliaire gauche
- B) Vrai
- C) Faux : item un peu bizarre, la convergence biliaire supérieure ne se trouve pas au niveau du pancréas
- D) Faux : C'est le symptôme classique du cancer de la TÊTE du pancréas qui vient comprimer les voies biliaires
- E) Faux

QCM 18 : BD

- A) Faux : elle vascularise aussi le côlon droit
- B) Vrai
- C) Faux : voir B)
- D) Vrai : c'est la branche appendiculaire de l'iléo-colique
- E) Faux

QCM 19 : E

- A) Faux :
- B) Faux :
- C) Faux :
- D) Faux :
- E) Vrai : C'est le latin

QCM 20 : E

- A) Faux : il apparaît au niveau de la diaphyse
- B) Faux : Couche de cellule générative
- C) Faux : Croissance des épiphyses par le **PO2**
- D) Faux : La croissance osseuse s'arrête vers 20 ans
- E) Vrai :

QCM 21 : D

- A) Faux : Il y a une épiphyse fertile ($\frac{2}{3}$) et une non fertile ($\frac{1}{3}$)
- B) Faux : elle provient notamment des épiphyses donc PO2 (je vous avoue pas trop avoir compris)
- C) Vrai : Elles se font au niveau des épiphyses fertiles donc près du genou et loin du coude
- D) Vrai :
- E) Faux :

QCM 22 : B

- A) Faux : Ce sont des sutures
- B) Vrai
- C) Faux : fibreuses
- D) Faux : articulation d'un rail plein dans un rail creux
- E) Faux :

QCM 23 : E

- A) Faux : la hanche est une articulation **sphéroïde**
- B) Faux : l'articulation fémoro-tibiale est une **ellipsoïde** bicondyalaire
- C) Faux : cf B
- D) Faux : l'épaule est **sphéroïde**
- E) Vrai

QCM 24 : B

- A) Faux : les bourses séreuses permettent le glissement de la peau en regard d'une articulation très mobile
- B) Vrai
- C) Faux : C'est une hyperpression dans une loge
- D) Faux : C'est contraire à la définition même de la bourse séreuse
- E) Faux

QCM 25 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : les sphincters sont des muscles orbiculaires mais tous les muscles orbiculaires ne sont pas des sphincters
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 26 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 27 : A

- A) Vrai
- B) Faux :
- C) Faux
- D) Faux
- E) Faux

QCM 28 : E

- A) Faux : les canaux lactifères s'abouchent au niveau de l'aire criblée / papille / mamelon
- B) Faux :
- C) Faux
- D) Faux : grappe de raisin
- E) Faux :

QCM 29 : BC

- A) Faux : en dedans de l'artère axillaire (piège classique)
- B) Vrai :
- C) Vrai
- D) Faux
- E) Faux

QCM 30 : E

- A) Faux : peut être dans le ganglion de la racine postérieure du nerf spinal
- B) Faux : Dans le plancher du V4
- C) Faux : 3^e neurone thalamique
- D) Faux
- E) Vrai

QCM 31 : E

- A) Faux
- B) Faux :
- C) Faux
- D) Faux
- E) Vrai : c'est du cours pur et dur

QCM 32 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : les glandes surrénales ne font pas du tout parti de l'appareil urogénital ++
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 33 : BC

- A) Faux : le rein gauche est légèrement plus haut que le rein droit
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : la zone enveloppante n'existe pas ! Corticale du rein = zone radiée + pars convoluta
- E) Faux

QCM 34 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 35 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 36 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 37 : E

- A) Faux
- B) Faux
- C) Faux
- D) Faux
- E) Vrai

QCM 38 : E

- A) Faux :
- B) Faux :
- C) Faux :
- D) Faux :
- E) Vrai : Elle passe par le trou épineux

QCM 39 : ABCD

- A) Vrai :
- B) Vrai :
- C) Vrai :
- D) Vrai :
- E) Faux :

QCM 40 : BCD

- A) Faux : on décusse autant de fois que nécessaire pour avoir une action homolatérale
- B) Vrai :
- C) Vrai :
- D) Vrai : A partir du moment où l'on est en dehors du cortex cérébral, ça n'est pas conscient
- E) Faux :