

CORRECTION COMPILÉ APPAREIL DIGESTIF + MEMBRES SUPÉRIEUR ET INFÉRIEUR

APPAREIL DIGESTIF

QCM 1 : BD

- A) Faux : le foie ne fait pas parti du TUBE digestif tout comme la rate et le pancréas. Mais fait partie de l'APPAREIL digestif
B) Vrai
C) Faux : Tout était juste jusqu'à 2 coupes « symétriques », les coupes sont Asymétriques le prof insiste dessus
D) Vrai
E) Faux

QCM 2 : ABCD

- A) Vrai
B) Vrai
C) Vrai
D) Vrai
E) Faux

QCM 3 : CD

- A) Faux : Dans un plan SAGITTAL, même l'estomac, c'est plus tard qu'il sera dans un plan frontal
B) Faux : qcm chiant mais on retient : la branche crâniale donne la presque totalité de l'IG et la branche caudale donne la fin de l'IG + le colon D/ascendant + caecum + appendice
C) Vrai : important à retenir
D) Vrai
E) Faux

QCM 4 : C

- A) Faux : uniquement le mésogastre possède un méso ventral qui donnera plus tard le ligament gastro-hépatique le mésentère et mésocolon on uniquement un méso dorsal
B) Faux : ici tout était juste sauf le « pariétal », c'est un double accolement de feuillet VISCÉRAL
C) Vrai : OUI +++
D) Faux : La rate se retrouvera dans l'hypochondre gauche
E) Faux

QCM 5 : AB

- A) Vrai : Important ++
B) Vrai : texto cours
C) Faux : le hiatus aortique n'est pas en regard de TH9 mais de TH12 ++++++
D) Faux : Le hiatus de la VCI est bien sur la partie horizontale du DTA mais en regard de TH9 ++++++
E) Faux

QCM 6 : AD

- A) Vrai
B) Faux : piège parenthèse méchant, le corps est vertical et l'antrum est horizontal
C) Faux : pas l'artère gastrique droite mais l'artère hépatique propre
D) Vrai : super important, l'**A. Gastro-Duodénale** passe en arrière du duodénum ++++++
E) Faux

QCM 7 : AC

- A) Vrai
B) Faux : à la papille **MAJEURE**
C) Vrai
D) Faux : Il provient du foie et de la vésicule biliaire, au niveau du pancréas c'est le suc pancréatique
E) Faux

QCM 8 : BD

- A) Faux : le ligament falciforme c'est pour la segmentation **MORPHOLOGIQUE** donc c'est un **LOBE** droit et gauche
- B) Vrai
- C) Faux : c'est le lobe caudé qui se trouve en arrière du hile hépatique sur cette vue
- D) Vrai : texto cours la team
- E) Faux

QCM 9 : BCD

- A) Faux : le secteur paramédian D comporte les segments V et VIII, apprenez le schéma de segmentation fonctionnelle et sachez le dessiner ça ira tout seul ensuite
- B) Vrai
- C) Vrai : A savoir par cœur ++++++
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 10 : D

- A) Faux : les voies biliaires se trouvent à droite et l'artère hépatique propre se trouve à gauche, quand on décrit des structures anatomiques on fait comme si on regardait une personne en face donc ce qui est à droite est à gauche et inversement
- B) Faux : c'est VMI + VMS + veine splénique
- C) Faux : le jéjunum = anses horizontales et l'iléon = anses verticales ++++
- D) Vrai : bien joué pour ce premier DM la team, bise anatomique
- E) Faux

QCM 11 : C

- A) Faux : les lignes médio-claviculaires se trouvent en **DE-DEDANS** des mamelons
- B) Faux : c'est l'hypogastre dans la RAP
- C) Vrai
- D) Faux : et non ce n'est pas physiologique, si on arrive à palper la rate ou le foie c'est qu'il y a une hypertrophie de ces organes
- E) Faux

QCM 12 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai : que du cours la team
- E) Faux

QCM 13 : BCD

- A) Faux : c'est le ligament arqué MÉDIAN
- B) Vrai
- C) Vrai : bien différencier les piliers fibreux des piliers musculaires
- D) Vrai : +++
- E) Faux

QCM 14 : ACD

- A) Vrai : c'est texto cours
- B) Faux : on ne sent PAS d'épaississement de la musculature, ce n'est pas palpable contrairement au pylore
- C) Vrai : +++ en TH12 se trouve le Tronc Cœliaque (TC)
- D) Vrai
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 15 : E

- A) Faux : anastomose de l'artère gastro-omental gauche et de l'artère gastro-omental droite
- B) Faux : anastomose l'artère gastrique gauche et de l'artère gastrique droite
- C) Faux : elle prend le nom d'artère hépatique propre après avoir donnée l'artère **gastro-duodénale**
- D) Faux : il est sinueux
- E) Vrai : qcm un peu difficile mais il est important de bien se représenter la vasculature gastrique, une fois acquise ça roule ma poule

QCM 16 : ABCD

- A) Vrai : voir schéma
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 17 : CD

- A) Faux : 2 accolements de péritoine **VISCÉRAL ++**
- B) Faux : à la face inférieure évidemment
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 18 : ABC

- A) Vrai : +++++, important
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : Le secteur latéral droit c'est les segments VI et VII
- E) Faux

QCM 19 : A

- A) Vrai : oui c'est important ça sert en chirurgie
- B) Faux : c'est le bord anti-mésentérique, le bord mésentérique c'est le lieu d'insertion du mésentère. Etant donné que le mésentère est un méso dorsal alors son insertion est dirigée vers la face postérieure de l'abdomen
- C) Faux : ça c'est pour le point de Murphy, ne pas confondre ++
- D) Faux : il donne également l'artère colica média
- E) Faux

QCM 20 : B

- A) Faux : au niveau de S2/S3
- B) Vrai
- C) Faux : j'ai inversé rectum pelvien = ampoule rectale et rectum périnéal = canal anal
- D) Faux : Cf. C
- E) Faux

QCM 21 : CD

- A) Faux : 3 valves
- B) Faux : entre la ligne ano-rectale et pectinée
- C) Vrai : +++
- D) Vrai : +++
- E) Faux

QCM 22 : E

- A) Faux : on n'observe pas directement les organes de l'étage infra-mésocolique car le grand omentum les cache
- B) Faux : s'attache au bord inférieur de l'estomac
- C) Faux : dans la cavité rétro-péritonéale
- D) Faux : pareil que la C
- E) Vrai

QCM 23 : ABCD

- A) Vrai : +++
- B) Vrai
- C) Vrai : +++ rotation dans un sens anti-horaire également
- D) Vrai : cf patho de rotation
- E) Faux

QCM 24 : BD

- A) Faux : c'est une valve MUQUEUSE
- B) Vrai
- C) Faux : en regard de TH12 donc du hiatus de l'aorte
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 25 : ACD

- A) Vrai : correspondance anatomique et fonctionnelle
- B) Faux : bord droit de la VEINE CAVE INFÉRIEURE jusqu'au fond de la fossette cystique
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 26 : D

- A) Faux : j'ai raconté n'importe quoi à aucun moment le Pr parle de sphincter ici
- B) Faux : pas de l'intestin grêle mais du COLON
- C) Faux : c'est entre le 1/3 externe et 1/3 moyen
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 27 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai : +++
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 28 : E

- A) Faux : entoure le foie en avant de l'estomac
- B) Faux : entoure la rate en arrière de l'estomac
- C) Faux : le mésentère se trouve à l'étage de l'anse intestinale primitive
- D) Faux : le méso du colon est uniquement dorsal, pour que ça soit juste il aurait fallut remplacer mésocolon par mésogastre
- E) Vrai

QCM 29 : CD

- A) Faux : ce ne sont pas des piliers musculaires mais des piliers FIBREUX
- B) Faux : s'étend du processus costiforme de L1 jusqu'au sommet de la 12^{ème} côte
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 30 : BD

- A) Faux : on perçoit une augmentation
- B) Vrai
- C) Faux : l'artère gastro-omental droite est issue de l'artère gastro-duodénale
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 31 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : le suc pancréatique pourra toujours s'écouler ainsi que la bile, ça donnera plutôt une inflammation puis infection de la bile
- C) Vrai : on parle d'HEPATECTOMIE, donc « hépa » c'est ce qui se rapporte à la division fonctionnelle donc on enlève les segments qui se trouvent à droite de la SPP
- D) Vrai : on parle de LOBECTOMIE, donc « lobe » c'est ce qui se rapporte à la division morphologique donc on enlève les segments qui se trouvent à droite du ligament falciforme
- E) Faux

QCM 32 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : on retrouve à la face postérieure du foie l'aéra nuda qui est une zone non péritonisée du foie
- C) Faux : veine cave inférieure pas veine porte
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 33 : D

- A) Faux : c'est le petit omentum/ligament gastro-hépatique qui entoure le hile du foie
- B) Faux : il est délimité en dedans par la voie biliaire principale
- C) Faux : les plaques de Peyers se trouvent au niveau du bord anti-mésentérique
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 34 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai : ++++
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 35 : E

- A) Faux : entoure le foie en avant de l'estomac
- B) Faux : entoure la rate en arrière de l'estomac
- C) Faux : le mésentère se trouve à l'étage de l'anse intestinale primitive
- D) Faux : le méso du colon est uniquement dorsal, pour que ça soit juste il aurait fallu remplacer mésocolon par mésogastre
- E) Vrai

QCM 36 : CD

- A) Faux : ce ne sont pas des piliers musculaires mais des piliers FIBREUX
- B) Faux : s'étend du processus costiforme de L1 jusqu'au sommet de la 12^{ème} côte
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 37 : ACDE

- A) Vrai
- B) Faux : il est en arrière de la trachée
- C) Vrai : texto cours
- D) Vrai : ++++
- E) Vrai : oui car la diffusion des métastases est très rapide

QCM 38 : CDE

- A) Faux : en regard de TH8
- B) Faux : on ne peut palper que l'antrum gastrique et encore...
- C) Vrai : texto cours
- D) Vrai
- E) Vrai

QCM 39 : A

- A) Vrai
- B) Faux : si le patient dort à plat l'acide remonte, il est parfois obligé de dormir avec plusieurs oreillers
- C) Faux : cette limite se fait avec l'artère gastro-duodénale
- D) Faux : l'estomac est très bien irrigué, en cas d'ulcère on aura des saignements importants
- E) Faux : vous l'avez peut-être pas forcément appris mais l'expectoration c'est une expulsion de sécrétions qui vient des voies respiratoires, lorsqu'on vomit du sang rouge on parle d'hématémèse

QCM 40 : BD

- A) Faux : il y a aussi des causes de jaunisse intra-hépatique
- B) Vrai
- C) Faux : c'est au niveau de la papille majeure plutôt
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 41 : C

- A) Faux : c'est la coupole droite
- B) Faux : le rein gauche se projette au niveau de l'hypochondre G
- C) Vrai
- D) Faux : c'est la face médiale
- E) Faux

QCM 42 : D

- A) Faux : il faut inverser mésocôlon avec mésentère
- B) Faux : au niveau de l'anse intestinale primitive il n'y a pas de méso ventral
- C) Faux : sens ANTI HORAIRE ++++
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 43 : AD

- A) Vrai : ++++
- B) Faux : c'est l'œsophage ABDOMINAL
- C) Faux : La portion horizontale n'est pas charnue, il y a le centre phrénique qui est fibreux
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 44 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : Le sillon cystique est à droite du lobe carré le sillon ombilical est à gauche du lobe carré
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 45 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : le colon ne permet pas l'absorption des nutriments
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 46 : E

- A) Faux : c'est le muscle levator ani qui permet cette angulation
- B) Faux : la contraction est également permise par la commande volontaire
- C) Faux : les plis radiés de l'anus sont au niveau de la zone de la marge anale
- D) Faux : c'est le rectum pelvien qui épouse la concavité du sacrum
- E) Vrai

QCM 47 : AD

- A) Vrai : ++++
- B) Faux : c'est l'œsophage ABDOMINAL
- C) Faux : La portion horizontale n'est pas charnue, il y a le centre phrénique qui est fibreux
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 48 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : Le sillon cystique est à droite du lobe carré le sillon ombilical est à gauche du lobe carré
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 49 : ADE

- A) Vrai
- B) Faux : effort de toux ++
- C) Faux : en arrière de l'œsophage abdominal il n'y a plus la trachée
- D) Vrai : texto cours
- E) Vrai : ++++

QCM 50 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : le SIO n'a pas d'épaississement des fibres musculaires circulaires lisses
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux : douleur projetée au niveau de l'épaule ou de la scapula

QCM 51 : ACE

- A) Vrai
- B) Faux : les épreintes ce sont plutôt des signes qui montrent que les patients ont du mal à évacuer
- C) Vrai : ++
- D) Faux : les varices rectales ne font pas partie de la maladie hémorroïdaire +++
- E) Vrai

QCM 52 : E

- A) Faux : c'est le muscle levator ani qui permet cette angulation
- B) Faux : la contraction est également permise par la commande volontaire
- C) Faux : les plis radiés de l'anus sont au niveau de la zone de la marge anale
- D) Faux : c'est le rectum pelvien qui épouse la concavité du sacrum
- E) Vrai

QCM 53 : BD

- A) Faux : c'est l'œsophage THORACIQUE
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : c'est l'arcade du carré des lombes
- E) Faux : il va comprimer le TC et peut donner des anévrysmes au niveau des arcades du pancréas

QCM 54 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : la vésicule biliaire est peu vascularisée ainsi s'il y a une inflammation il y aura peu de symptômes
- C) Vrai
- D) Vrai : ++
- E) Faux : ils se trouvent au niveau du rectum périnéal = canal anal

QCM 55 : BC

- A) Faux : épines iliaques antéro-supérieures
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : il peut y avoir des anomalies de rotations qui sont viables et donc ça peut donner des douleurs autre part que dans la fosse iliaque droite
- E) Faux

QCM 56 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : le bourgeon caecal qui ne subit aucune rotation ça n'a jamais été décrit
- C) Vrai
- D) Faux : le trajet intra-abdominal et de 3 cm environ
- E) Faux

QCM 57 : A

- A) Vrai
- B) Faux : l'angulus se trouve en au niveau de la petite courbure
- C) Faux : ce sont des vaisseaux droits, piège un peu méchant peut être dsl
- D) Faux : c'est l'artère splénique qui donne la gastrique postérieure
- E) Faux

QCM 58 : E

- A) Faux : le pancréas ne sécrète pas de bile
- B) Faux : la papille majeure se trouve en dessous de la papille mineure
- C) Faux
- D) Faux : elle se fait au niveau de la tête d'après les schémas
- E) Vrai

QCM 59 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : de la veine cave inférieure
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 60 : BCD

- A) Faux : C'est l'aorte **ABDOMINALE**
- B) Vrai : Notamment l'artère colique angulaire droite et la colica média, comprenez bien qu'il y a une continuité entre le mésentère et le mésocolon
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 61 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : le grand omentum est libre dans sa partie inférieure, il suffit seulement de le soulever pour voir les viscères de l'étage infra-mésocolique
- C) Faux : l'AMS circule dans un méso qui est dorsal
- D) Vrai : j'espère que cet item n'était pas trop ambigu
- E) Faux : j'ai tenté un truc un peu plus ludique mais assez facile hésitez pas à me dire si vous aimez bien ce genre de choses 😊

QCM 62 : BC

- A) Faux : épines iliaques antéro-supérieures
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : il peut y avoir des anomalies de rotations qui sont viables et donc ça peut donner des douleurs autre part que dans la fosse iliaque droite
- E) Faux

QCM 63 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : le bourgeon caecal qui ne subit aucune rotation ça n'a jamais été décrit
- C) Vrai
- D) Faux : le trajet intra-abdominal et de 3 cm environ
- E) Faux : en ce qui concerne le diverticule de Zencker, c'est vrai en revanche pour l'achalasie oesophagienne c'est faux c'est la partie basse de l'œsophage, souvenez-vous du schéma avec l'œsophage qui a une forme de « chaussette »

QCM 64 : E

- A) Faux : Tout le monde a des reflux donc il n'y a pas de risque d'avoir une métaplasie en revanche si ils sont pathologiques alors la oui il y a un risque
- B) Faux : l'angulus se trouve en au niveau de la petite courbure
- C) Faux : ce sont des vaisseaux droits, piège un peu méchant peut être dsl
- D) Faux : c'est l'artère splénique qui donne la gastrique postérieure
- E) Vrai

QCM 65 : E

- A) Faux : le pancréas ne sécrète pas de bile
- B) Faux : la papille majeure se trouve en dessous de la papille mineure
- C) Faux
- D) Faux : elle se fait au niveau de la tête d'après les schémas
- E) Vrai

QCM 66 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : de la veine cave inférieure
- D) Vrai
- E) Faux : c'est la portion rétrécie de la vésicule, ça c'est la définition d'infundibulum : Partie en forme d'entonnoir (d'organes ou canaux)

QCM 67 : BCD

- A) Faux : C'est l'aorte **ABDOMINALE**
- B) Vrai : Notamment l'artère colique angulaire droite et la colica média, comprenez bien qu'il y a une continuité entre le mésentère et le mésocolon
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Vrai : ++++++

QCM 68 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : le tiers moyen de l'œsophage thoracique se trouve entre crosse aortique et veine pulmonaire inférieure gauche
- C) Vrai
- D) Faux : l'achalasie œsophagienne provoque des régurgitations du bol alimentaire et non des vomissements
- E) Faux

QCM 69 : A

- A) Vrai
- B) Faux : en regard du tronc cœliaque
- C) Faux : ce sont des fibres musculaires lisses
- D) Faux : le sous muqueuse de l'estomac est très vascularisée ainsi ça donnera souvent des saignements
- E) Faux

QCM 70 : B

- A) Faux : à la partie inférieure de la tête du pancréas
- B) Vrai
- C) Faux : le conduit cystique rejoint la voie biliaire principale pour former le canal cholédoque
- D) Faux : une partie de la bile pourra s'évacuer par les conduit biliaires hépatiques du foie
- E) Faux

QCM 71 : E

- A) Faux : le foie occupe tout l'hypocondre DROIT
- B) Faux : la délimitation entre le foie droit et gauche se fait avec la scissure porte principale
- C) Faux : le foie droit ne comporte par le segment IV
- D) Faux : il y a des moyens de fixités vasculaires
- E) Vrai

QCM 72 : A

- A) Vrai
- B) Faux : le colon ne possède pas de plis muqueux
- C) Faux : autour de l'axe formé par l'AMS
- D) Faux : Le calibre de l'intestin diminue jusqu'à la jonction iléo-caecale
- E) Faux

QCM 73 : CD

- A) Faux : ils s'abouchent à la face inférieure des colonnes
- B) Faux : ce sont les fibres musculaires lisses longitudinales qui forment le ligament de Parks
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 74 : E

- A) Faux : donne de nombreuses collatérales pour la branche crâniale
- B) Faux : ce sont des formations musculaires
- C) Faux : étage infra mésocolique
- D) Faux : c'est au niveau de l'étage supra-mésocolique
- E) Vrai

QCM 75 : A

- A) Vrai
- B) Faux : en regard du tronc cœliaque
- C) Faux : ce sont des fibres musculaires lisses
- D) Faux : le sous muqueuse de l'estomac est très vascularisée ainsi ça donnera souvent des saignements
- E) Faux

QCM 76 : B

- A) Faux : à la partie inférieure de la tête du pancréas
- B) Vrai
- C) Faux : le conduit cystique rejoint la voie biliaire principale pour former le canal cholédoque
- D) Faux : une partie de la bile pourra s'évacuer par les conduit biliaires hépatiques du foie
- E) Faux

QCM 77 : E

- A) Faux : le foie occupe tout l'hypocondre DROIT
- B) Faux : la délimitation entre le foie droit et gauche se fait avec la scissure porte principale
- C) Faux : le foie droit ne comporte pas le segment IV
- D) Faux : il y a des moyens de fixités vasculaires
- E) Vrai

QCM 78 : A

- A) Vrai
- B) Faux : le colon ne possède pas de plis muqueux
- C) Faux : autour de l'axe formé par l'AMS
- D) Faux : Le calibre de l'intestin diminue jusqu'à la jonction iléo-caecale
- E) Faux

QCM 79 : CD

- A) Faux : ils s'abouchent à la face inférieure des colonnes
- B) Faux : ce sont les fibres musculaires lisses longitudinales qui forment le ligament de Parks
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 80 : E

- A) Faux : c'est la coupole gauche
- B) Faux : plutôt dans le cadran de l'épigastre
- C) Faux : il filtre le sang VEINEUX
- D) Faux : elle stock la bile, le foie la fabrique
- E) Vrai

QCM 81 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 82 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai : l'estomac est très bien vascularisé on le rappelle
- E) Faux

QCM 83 : CD

- A) Faux : de l'artère ABDOMINALE
- B) Faux : en arrière de l'estomac
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 84 : CD

- A) Faux : la cirrhose cause des varices rectales à cause de l'hypertension portale
- B) Faux : piège un peu méchant, si on clamp la branche portale gauche on va observer une décoloration du FOIE gauche
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 85 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : s'insère sur le sphincter strié
- E) Faux

QCM 86 : BCD

- A) Faux : j'ai inventé cette ligne, le QCM est pas fou mdrrr
- B) Vrai
- C) Vrai : en regard de C4 aussi
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 87 : A

- A) Vrai
- B) Faux : l'arc aortique n'est pas au niveau abdominal mais au niveau thoracique
- C) Faux : les fibres les plus BASSES
- D) Faux : c'est la muqueuse +++
- E) Faux

QCM 88 : B

- A) Faux : la parenthèse est fausse l'angle de His c'est l'incisure cardiale, la valvule de Gubarrof c'est le pli cardial
- B) Vrai
- C) Faux : 30%
- D) Faux : c'est une métaplasie qui évolue vers une dysplasie
- E) Faux

QCM 89 : ABCD

- A) Vrai
- B) Faux : frontal
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 90 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : plutôt hémi-ceinture vers la droite, épigastre, au niveau du point de Murphy
- D) Faux : ça entrainera plutôt une pancréatite aigue nécrotico-hémorragique
- E) Faux

QCM 91 : ABD

- A) Vrai
- B) Faux : entre l'AMS et le TC
- C) Faux : le syndrome rectal se retrouve dans les cancers du rectum notamment
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 92 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : c'est le nasopharynx
- C) Vrai
- D) Faux : des régurgitations
- E) Faux

QCM 93 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : dans la hernie par roulement la jonction oeso-gastrique reste dans l'abdomen ++
- E) Faux

QCM 94 : D

- A) Faux : forme la voie biliaire principale
- B) Faux : au niveau de la papille majeure
- C) Faux : face médiale
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 95 : BCD

- A) Faux : en arrière de l'isthme +++
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai : alors point important, ici j'utilise les mots du prof mais il y a une différence entre voie biliaire principale et canal cholédoque. Le prof utilise le terme voie biliaire principale mais si un calcul se bloque ici la bile peut toujours s'évacuer depuis la vésicule biliaire. Tout ça pour dire que si le prof utilise le terme voie biliaire principale pour l'angio-cholite il faut compter ça vrai et encore + si il utilise « canal cholédoque » et attention canal cholédoque ça veut pas dire papille majeure
- E) Faux

QCM 96 : E

- A) Faux : dans le mésocolon
- B) Faux : horizontalement +++
- C) Faux : il est bosselé, il a des haustrations
- D) Faux : l'AMI vascularise la partie gauche du colon transverse, le colon descendant et le rectum
- E) Vrai

QCM 97 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : ce qu'on appelle les hémorroïdes c'est le prolapsus du plexus hémorroïdaire interne
- E) Faux

QCM 98 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : dans la région thoraco-abdominale
- C) Vrai
- D) Faux : étage infra mésocolique
- E) Faux

QCM 99 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : face postérieure de D1 car passe l'artère gastro-duodénale
- E) Faux

QCM 100 : D

- A) Faux : forme la voie biliaire principale
- B) Faux : au niveau de la papille majeure
- C) Faux : face médiale
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 101 : BC

- A) Faux : en arrière de l'isthme +++
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : c'est le LOBE droit
- E) Faux

QCM 102 : E

- A) Faux : dans le mésocolon
- B) Faux : horizontalement +++
- C) Faux : il est bosselé, il a des haustrations
- D) Faux : l'AMI vascularise la partie gauche du colon transverse, le colon descendant et le rectum
- E) Vrai

QCM 103 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : c'est le rectum PELVIEN
- E) Faux

QCM 104 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : étage moyen = oropharynx
- C) Vrai
- D) Vrai : « c'est un qcm que j'aurais pu poser sans problème » +++
- E) Faux

QCM 105 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai : « mais je n'aurais pas formulé comme ça, y'a 2 notions, une notion d'épidémiologie : les cancers de l'œsophage sont des cancers du fumeur et de l'alcoolique. Les cancers donnent des skips métastases c'est une notion d'anatomopathologie et de physiopathologie donc je n'aurais pas mis la même notion dans le même item »
- C) Faux : peut provoquer des régurgitations liées à un spasme de la partie basse de l'œsophage « ça c'est un bon qcm, un bon item » +++
- D) Vrai : « mais là aussi y'a 2 notions dans le même item. Une notion d'urgence qui est la médiastinite et la notion thérapeutique/chirurgicale, je n'aurais pas mélangé les 2 items. »
- E) Faux

QCM 106 : CD

- A) Faux : partie verticale mobile « très bon item, j'aurais posé cet item » et plus tard « alors c'est un peu vicieux ça parce que le hiatus fibreux de l'aorte par définition il est pas mobile. C'est typiquement le type de qcm qu'on aurait éliminé » mdrrr bon il change vite de discours mais ça vous montrer aussi que les tuteurs et les profs n'ont pas le même esprit pour faire les QCMs
- B) Faux : partie horizontale immobile (centre phrénique) « vicieux mais bon »
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 107 : BD

- A) Faux : médial « il est bon celui-là » ++
- B) Vrai
- C) Faux : piliers **musculaires**
- D) Vrai : « il est bien celui-là » +++
- E) Faux

QCM 108 : BD

- A) Faux : œsophage abdominal
- B) Vrai
- C) Faux : c'est le pylore qui est visible macroscopiquement
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 109 : E

- A) Faux : artère hépatique commune
- B) Faux : parenthèses inversées « très bien ce qcm » +++
- C) Faux : artère chemine en arrière
- D) Faux : c'est l'opération de Weinberg « un peu trop chirurgical ce qcm mais j'aime bien moi »
- E) Vrai

QCM 110 : BCD

- A) Faux
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 111 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : papille mineure +++
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 112 : AC

- A) Vrai
- B) Vrai : Le prof l'a compté vrai car dans la réalité anatomique si la tumeur est grosse c'est possible mais il a dit que vous deviez retenir uniquement que c'est vrai pour la cancer de la TETE du pancréas
- C) Vrai
- D) Faux : convergence biliaire inférieure
- E) Faux

QCM 113 : B

- A) Faux : veine porte. Le prof trouve ce qcm un peu ambigu parce qu'en soit on retrouve la VCI en arrière mais il ne parle pas de VCI dans le pédicule hépatique, c'est un qcm qu'il ne poserait pas.
- B) Vrai
- C) Faux : à l'arrière de l'isthme +++
- D) Faux : elle n'est pas sinueuse (c'est l'artère splénique qui est sinueuse)
- E) Faux

QCM 114 : CD

- A) Faux : VCI
- B) Faux : sphincter lisse
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 115 : BD

- A) Faux : bord droit de la voie biliaire principale ++
- B) Vrai
- C) Faux : à l'arrière du pancréas
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 116 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : le prof à dit que c'était un qcm vicieux il qu'il l'aurait éliminé
- D) Faux
- E) Faux

QCM 117 : BD

- A) Faux : le prof à dit que c'était un bon qcm +++
- B) Vrai
- C) Vrai : le prof à dit qu'en soit c'est vrai mais pas assez précis, il aurait dit « La muqueuse au niveau du rectum peut être de type épidermoïde », là c'est vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 118 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : commande involontaire
- C) Vrai
- D) Faux : c'est le corrugator cutis ani
- E) Faux

QCM 119 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai : lorsqu'on a une cirrhose on peut avoir des varices aux 2 extrémités du tube digestif, donc au rectum et a l'œsophage
- C) Vrai :
- D) Vrai : le prof compte ça vrai, il a pas donné plus de justification on va essayer de lui demander pourquoi ? Pour mieux comprendre. Néanmoins en conf d'anat il a dit qu'une cirrhose du foie donne des varices aux 2 extrémités du TD. Le système porte étant surchargé à cause de la mauvaise filtration du sang il faut bien un autre système qui prenne en charge ce surplus notamment le système cave donc les veines vont se dilater à cause du surplus. Il y a aussi une anastomose porto-cave qui existe. C'est ce que j'ai compris en tout cas.
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 120 : CD

- A) Faux : haustrations = bosselures coliques != taenias = bandelettes coliques
- B) Faux : c'est l'inverse, angle hépatique abaissé par le foie
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 121 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai : le prof trouvait ce qcm pas trop précis je crois, il aurait plutôt remplacé rectale par anale mais je me souviens plus trop de ce qu'il a dit dsl
- C) Vrai
- D) Faux : sédentarité -> thrombose hémorroïdaire externe
- E) Faux

QCM 122 : D

- A) Faux : c'est l'inverse. Le prof a dit bon qcm +++
- B) Faux : pas de méso ventral au niveau de l'anse intestinale primitive
- C) Faux : c'est dans le sens anti-horaire
- D) Vrai
- E) Faux

MEMBRE INFÉRIEUR ET SUPÉRIEUR

QCM 1 : BD

- A) Faux : convexité médiale antérieure et concavité latérale antérieure, touchez votre clavicule pour comprendre ça aide
- B) Vrai : elle n'est pas strictement en arrière mais ce qu'il faut retenir c'est qu'elle n'est pas latérale ++
- C) Faux : c'est l'acromion qui s'articule avec la scapula, articulation acromio-claviculaire qui est une articulation synoviale plane
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 2 : E

- A) Faux : 1/3 de sphère ++++
- B) Faux : on ne voit pas le capitulum en vue postérieure +++
- C) Faux : courbure supinatrice supérieure et courbure pronatrice inférieure
- D) Faux : ça c'est la rangée inférieure mon pote
- E) Vrai

QCM 3 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : ellipsoïde = condylienne et sphéroïde = énarthrose
- C) Vrai
- D) Faux : articulation en selle = toroïde et trochoïde = cylindroïde
- E) Faux

QCM 4 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : ce n'est pas une articulation synoviale ++ c'est une articulation qui met en jeux des masses musculaires et graisseuses
- C) Vrai : ++++++
- D) Faux : c'est une sphéroïde oui mais elle n'a que 2 degrés de liberté à cause de l'ulna
- E) Faux

QCM 5 : ABCD

- A) Vrai : elle pénètre plus rapidement pour rejoindre la veine humérale en profondeur pour former la veine axillaire
- B) Vrai
- C) Vrai : +++
- D) Vrai : +++
- E) Faux

QCM 6 : D

- A) Faux : la surface quadrilatère on la voit en vue endopelvienne
- B) Faux : uniquement la surface semi-lunaire, la fosse acétabulaire n'en est pas recouverte
- C) Faux
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 7 : A

- A) Vrai
- B) Faux : l'épiphyse DISTALE
- C) Faux : il est visible en vue antérieure mais beaucoup mieux en vue postérieure
- D) Faux : c'est en vue postérieure qu'on voit la ligne âpre
- E) Faux

QCM 8 : CD

- A) Faux : la TTA sert à l'insertion du ligament rotulien
- B) Faux : elle est postérieure+++ important en traumatologie
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 9 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai : +++
- C) Faux : la congruence est faible, le fémur est arrondi alors que les surfaces articulaires du tibia sont presque plates...
- D) Faux : ça c'est l'insertion du LCP, le LCA c'est : surface intercondyloire antérieure du tibia → face médiale du condyle tibial latéral
- E) Faux

QCM 10 : ABCD

- A) Vrai : ++
- B) Vrai : l'artère fémorale profonde elle rejoint le genou pour alimenter le reste du MI
- C) Vrai : ++++
- D) Vrai : ++
- E) Faux

QCM 11 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : la longue portion du muscle BICEPS BRACHIAL
- C) Vrai : +++++++
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 12 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : j'ai dit un peu n'importe quoi, la tête de l'ulna est opposée à la tête du radius
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 13 : E

- A) Faux : ça c'est le nerf radial
- B) Faux : j'ai inversé médial et médian, c'est le nerf MÉDIAN et le sillon bicipitale MÉDIAL
- C) Faux : loge hypothénarienne
- D) Faux : loge thénarienne
- E) Vrai

QCM 14 : B

- A) Faux : zone NON cartilagineuse
- B) Vrai
- C) Faux : la face supérieure du tibia possède 2 condyles tibiaux
- D) Faux : au niveau du tarse on ne parle pas de supérieur ou inférieur mais de postérieure ou antérieure
- E) Faux

QCM 15 : BC

- A) Faux : l'articulation sacro-iliaque est très peu mobile, c'est une articulation plane...
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : c'est une trochlée, 1DDL
- E) Faux

QCM 16 : ABCD

- A) Vrai : +++
- B) Vrai
- C) Vrai : +++++++
- D) Vrai : grâce à l'artère tibiale postérieure
- E) Faux

QCM 17 : AC

- A) Vrai : à ne pas confondre avec le col anatomique
- B) Faux : ce n'est pas au niveau du col de l'ulna que l'on retrouve cette incisure mais à l'opposé
- C) Vrai
- D) Faux : le pouce n'a que 2 phalanges
- E) Faux

QCM 18 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : c'est le ligament annulaire
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 19 : ABCD

- A) Vrai : +++
- B) Vrai : +++
- C) Vrai
- D) Vrai : +++
- E) Faux

QCM 20 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : reçoit la tête du FÉMUR
- C) Vrai
- D) Faux : la patella ne s'articule pas avec le tibia
- E) Faux

QCM 21 : ABC

- A) Vrai : le ligament de la tête fémorale contient une grande partie des pédicules qui vascularisent la tête du fémur
- B) Vrai : cf schéma
- C) Vrai
- D) Faux : c'est la déchirure du pédicule poplité
- E) Faux

QCM 22 : E

- A) Faux : réseau veineux superficiel
- B) Faux : rétinaculum des EXTENSEURS
- C) Faux : en dehors du muscle sartorius on a les éléments musculaires et en dedans on a les éléments vasculaires et nerveux
- D) Faux : c'est l'artère tibiale antérieure qui donne l'artère pédieuse
- E) Vrai

QCM 23 : AC

- A) Vrai : à ne pas confondre avec le col anatomique
- B) Faux : ce n'est pas au niveau du col de l'ulna que l'on retrouve cette incisure mais à l'opposé
- C) Vrai
- D) Faux : le pouce n'a que 2 phalanges
- E) Faux

QCM 24 : ABDE

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : c'est le ligament annulaire
- D) Vrai
- E) Vrai

QCM 25 : ABCD

- A) Vrai : +++
- B) Vrai : +++
- C) Vrai
- D) Vrai : +++
- E) Faux

QCM 26 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : reçoit la tête du FÉMUR
- C) Vrai
- D) Faux : la patella ne s'articule pas avec le tibia
- E) Faux

QCM 27 : ABC

- A) Vrai : le ligament de la tête fémorale contient une grande partie des pédicules qui vascularisent la tête du fémur
- B) Vrai : cf schéma
- C) Vrai
- D) Faux : c'est la déchirure du pédicule poplité
- E) Faux

QCM 28 : E

- A) Faux : réseau veineux superficiel
- B) Faux : rétinaculum des EXTENSEURS
- C) Faux : en dehors du muscle sartorius on a les éléments musculaires et en dedans on a les éléments vasculaires et nerveux
- D) Faux : c'est l'artère tibiale antérieure qui donne l'artère pédieuse
- E) Vrai

QCM 29 : BCD

- A) Faux : c'est le radius pas l'ulna...
- B) Vrai
- C) Vrai : +++
- D) Vrai
- E) Faux : plus facile tu meurs sérieux

QCM 30 : B

- A) Faux : j'espère que vous n'allez pas m'insulter mais c'est le CAPITULUM
- B) Vrai
- C) Faux : 3 synoviales et 2 non synoviales
- D) Faux : bah non même si y'a de la synovie
- E) Faux

QCM 31 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : la tête de l'ulna s'articule avec le radius
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 32 : AB

- A) Vrai : ++
- B) Vrai
- C) Faux : le nerf ulnaire, vient après il ne passe pas dans ce sillon
- D) Faux : passe dans le canal de Guyon +++
- E) Faux

QCM 33 : A

- A) Vrai
- B) Faux : c'est en vue exopelvienne
- C) Faux : en dessous
- D) Faux : c'est la partie antérieure
- E) Faux

QCM 34 : C

- A) Faux : condyle latéral = convexe et condyle médial = concave
- B) Faux : au niveau de l'épicondyle médial
- C) Vrai : ++++
- D) Faux : ce sont des labrum
- E) Faux

QCM 35 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai : +++
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 36 : E

- A) Faux : malléole interne et face interne
- B) Faux : il faut inverser superficielle avec profonde
- C) Faux : le nerf sciatique innerve les muscles qui permettent de fléchir la jambe sur la cuisse
- D) Faux : le nerf tibial ne se divise pas +++ le nerf fibulaire commun si
- E) Vrai

QCM 37 : ABDE

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : c'est entre faisceau moyen et faisceau inférieur
- D) Vrai
- E) Vrai : ++

QCM 38 : E

- A) Faux : la base c'est l'aisselle
- B) Faux : le grand pectoral a son propre fascia
- C) Faux : c'est le chef cours qui s'insère sur le processus coracoïde
- D) Faux : le grand dorsal ne fait pas partie de la coiffe des rotateurs
- E) Vrai : elle permet notamment de faire le mouvement de sonnette latérale

QCM 39 : ABC

- A) Vrai : texto cours
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : il passe en arrière
- E) Faux : gouttière bicipitale MÉDIALE

QCM 40 : AE

- A) Vrai
- B) Faux : C7 va donner le tronc primaire moyen et l'union de C8 et T1 donne le tronc primaire inférieur
- C) Faux : faisceau postérieur +++
- D) Faux : c'est l'union du faisceau latéral et médial
- E) Vrai

QCM 41 : A

- A) Vrai
- B) Faux : c'est en vue exopelvienne
- C) Faux : en dessous
- D) Faux : c'est la partie antérieure
- E) Faux

QCM 42 : C

- A) Faux : condyle latéral = convexe et condyle médial = concave
- B) Faux : au niveau de l'épicondyle médial
- C) Vrai : ++++
- D) Faux : ce sont des labrum
- E) Faux

QCM 43 : E

- A) Faux : malléole interne et face interne
- B) Faux : il faut inverser superficielle avec profonde
- C) Faux : le nerf sciatique innerve les muscles qui permettent de fléchir la jambe sur la cuisse
- D) Faux : le nerf tibial ne se divise pas +++ le nerf fibulaire commun si
- E) Vrai

QCM 44 : BC

- A) Faux : le muscle dentelé antérieur c'est pour la paroi médiale
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : il faut inverse l'ordre entre axillaire et sous-clavière
- E) Faux : en regard de l'articulation sterno-claviculaire

QCM 45 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux : connaissez par cœur le plexus brachial +++

QCM 46 : BD

- A) Faux : TROCHOÏDE +++++
- B) Vrai
- C) Faux : ils sont innervés par le nerf médian
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 47 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : le sillon du nerf radial est sur la face postérieure de l'humérus
- E) Faux

QCM 48 : ABD

- A) Faux : La trochlée de l'humérus
- B) Vrai : je ne sais pas si c'est un qcm méchant mdrrr mais au niveau du poignet y'a l'articulation radio-scaphoïdienne et radio-lunaire donc ça fait 2 ellipsoïdes
- C) Faux : Réseau superficiel
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 49 : E

- A) Faux : un mouvement de rotation de l'AVANT-bras
- B) Faux : il faut inverser supination avec pronation
- C) Faux : Cf. B
- D) Faux : double trochoïde inversée à axe commun, piège un peu nul mais bon....
- E) Vrai

QCM 50 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai : QCM un peu difficile, je ne pense pas que le Pr. Bronsard vous demandera ça
- C) Faux : il ne passe pas dans des sillons
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 51 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : la ligne âpre on la voit sur une vue inférieure du fémur
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 52 : C

- A) Faux : non impossible il faut opérer
- B) Faux : il s'insère sur la face supérieure de la patella
- C) Vrai : ++++
- D) Faux : piège méchant il faut bien lire ce n'est pas aBDucteurs mais aDDucteurs
- E) Faux

QCM 53 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : ce n'est pas une articulation synoviale mais une articulation fibreuse
- C) Faux : le nerf fibulaire superficiel
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 54 : E

- A) Faux : la capsule se situe sur toute la longueur du col fémoral mais ne va pas jusqu'à la région inter-trochantérique
- B) Faux : c'est en dehors +++
- C) Faux : les fractures du col du fémur, qu'on appelle fractures cervicales vraies concernent 40% des fractures
- D) Faux : c'est coxarthrose
- E) Vrai : j'espère que vous aimez bien ces QCMs et que c'est pas trop dur

QCM 55 : ABCE

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : le sillon du nerf radial est sur la face postérieure de l'humérus
- E) Vrai

QCM 56 : ABDE

- A) Vrai
- B) Vrai : coraco-brachial, petit pectoral, grand pectoral et sous-clavier
- C) Faux : de 2 loges uniquement : antérieure et postérieure
- D) Vrai
- E) Vrai

QCM 57 : BCE

- A) Faux : l'union des rameaux postérieurs des troncs primaires supérieur, moyen et inférieur forme le faisceau postérieur qui donne naissance aux nerfs radial et axillaire
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : issu du faisceau médial
- E) Vrai

QCM 58 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux : il s'insère sur la styloïde du radius étant donné qu'il fait partie de la loge latérale de l'avant-bras

QCM 59 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : la ligne âpre on la voit sur une vue inférieure du fémur
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 60 : C

- A) Faux : non impossible il faut opérer
- B) Faux : il s'insère sur la face supérieure de la patella
- C) Vrai : ++++
- D) Faux : piège méchant il faut bien lire ce n'est pas aBDucteurs mais aDDucteurs
- E) Faux

QCM 61 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : ce n'est pas une articulation synoviale mais une articulation fibreuse
- C) Faux : le nerf fibulaire superficiel
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 62 : A

- A) Vrai
- B) Faux : il ne s'insère pas sur le radius mais sur l'humérus
- C) Faux : on ne voit pas le subscapulaire sur une vue postérieure
- D) Faux : la paroi latérale ne comporte pas le deltoïde
- E) Faux

QCM 63 : C

- A) Faux : artère axillaire et veine axillaire
- B) Faux : pour que ça soit juste il faut remplacer antérieur par postérieur
- C) Vrai
- D) Faux : le nerf médian est issu de la fusion du faisceau latéral et médial
- E) Faux

QCM 64 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : pour que cet item soit juste il faut inverser superficiel et profond
- D) Faux : Cf. réponse C
- E) Faux

QCM 65 : BC

- A) Faux : le nerf ulnaire innerve les faisceaux musculaires les plus médiaux du muscle fléchisseur profond des doigts
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : dans l'arcade du rond pronateur (piège méchant)
- E) Faux

QCM 66 : C

- A) Faux : ilio-psoas et le pectiné forment le plancher
- B) Faux : le moyen et long adducteur forment la paroi médiale
- C) Vrai
- D) Faux : le nerf FEMORAL
- E) Faux

QCM 67 : BCD

- A) Faux : la veine fémorale se trouve en dedans
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 68 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux : si vous avez un doute regardez bien les schémas

QCM 69 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : lors du mouvement de pronation la courbure pronatrice regarde en dedans
- C) Vrai
- D) Faux : entre le métacarpe et la première phalange du pouce
- E) Faux

QCM 70 : CD

- A) Faux : il y a aussi des articulations non synoviales comme la syssarcose ou les bourses séreuses
- B) Faux : c'est la première, la deuxième c'est la 1^{ère} côte
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 71 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : l'artère axillaire et la veine axillaire
- C) Vrai
- D) Faux : donne la sensibilité des 3 premiers doigts
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 72 : E

- A) Faux : c'est l'ilion
- B) Faux : acétabulum ou surface cotyloïdienne
- C) Faux : au niveau de l'insertion du ligament fémoral il n'y a pas de cartilage (dsl si vous trouvez le qcm un peu méchant)
- D) Faux : il faut inverse concave avec convexe +++
- E) Vrai

QCM 73 : E

- A) Faux : c'est un fibro-cartilage pas d'articulation synoviale ici
- B) Faux : ce sont les insertions du ligament croisé antérieur
- C) Faux : ils sont EXTRA-synoviaux
- D) Faux : c'est une articulation synoviale ginglyme
- E) Vrai

QCM 74 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai : couturier c'est son autre nom, je vous l'ai mis au cas où
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 75 : E

- A) Faux : étant donné que la scapula n'est pas latérale par rapport au thorax il faudra adapter un certain angle
- B) Faux : fléchi vers l'avant
- C) Faux : sur une vue POSTERIEURE
- D) Faux : EN DEDANS et EN ARRIERE
- E) Vrai

QCM 76 : BCD

- A) Faux : de la DIAPHYSE
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 77 : D

- A) Faux : l'articulation acromio claviculaire est une articulation synoviale plane
- B) Faux : l'articulation scapulo humérale est l'articulation la plus mobile du corps
- C) Faux : il n'y a pas de toroïde mais une ginglyme
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 78 : BD

- A) Faux : c'est la veine céphalique
- B) Vrai
- C) Faux : sur le processus coracoïde
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 79 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : l'épiphyse
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 80 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : il y a une partie recouverte de cartilage au niveau des ménisques ainsi cette partie là n'est pas vascularisée
- D) Vrai : Cf. schéma
- E) Faux

QCM 81 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : là si vous avez compte ça juste je vais me fâcher, le nerf fémoral ne passe absolument pas par le tubercule des adducteurs, le nerf qui rejoint la fosse poplitée c'est le nerf sciatique
- D) Faux : piège méchant mais le « tout comme le nerf fémoral » rend le QCM faux
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 82 : BD

- A) Faux : on revient au classique, de dehors en dedans au niveau du trigone fémorale : NERF ARTERE VEINE
- B) Vrai : un peu vicieux mais faut bien lire
- C) Faux : le nerf tibial postérieur ça n'existe pas c'est juste nerf tibial
- D) Vrai : dans ma fiche j'ai mis 2 gastrocnémiens mais c'est faux, le gastrocnémien a 2 chefs mais c'est un seul muscle, dsl si vous avez compté ça faux mtn vous le savez
- E) Faux

QCM 83 : D

- A) Faux : il n'est pas visible en vue postérieure
- B) Faux : représente 1/3 de sphère
- C) Faux : la BASE du processus coracoïde
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 84 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : paroi postérieure ++
- D) Faux : bon la c'est méchant mais c'est un piège énoncé, j'en ai fait 0 pendant les séances tuts mais fallait bien que j'en fasse un l'artère brachiale ne fait pas parti de la fosse axillaire
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 85 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : épicondyle MÉDIAL
- D) Vrai : le nerf ulnaire innerve le brachio-radial le nerf musculo-cutané innerve le biceps brachial et le brachial
- E) Faux

QCM 86 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : c'est le tendon du FSD qui est perforé par le FPD
- D) Vrai : ce sont les mots du prof sur ma fiche ce que j'ai écrit n'ai pas vraiment juste reprenez cette version mot pour mot du prof
- E) Faux

QCM 87 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 88 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : c'est le nerf fémoral
- D) Faux : SENSITIF PUR
- E) Faux

QCM 89 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 90 : BD

- A) Faux : faux c'est un triangle chez n'importe qui
- B) Vrai
- C) Faux : épine iliaque antéro-SUPÉRIEURE
- D) Vrai : +++
- E) Faux

QCM 91 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : dans la veine fémorale on ira plutôt dans les cavités droites
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 92 : B

- A) Faux : il va jusqu'au tibia au niveau de la patte d'oie
- B) Vrai : retenez que le relief interne c'est principalement le long adducteur
- C) Faux : c'est le fascia superficialis
- D) Faux : c'est le fascia lata
- E) Faux

QCM 93 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux : retenez que ces artères sont issues de l'artère fémorale commune

QCM 94 : E

- A) Faux : en AVANT
- B) Faux : en ARRIÈRE
- C) Faux : le sang veineux superficiel
- D) Faux : ça c'est la grande veine saphène, la veine saphène antérieure rejoint la GVS
- E) Vrai

QCM 95 : CD

- A) Faux : les veines supra-cardiaques n'en ont pas ça sert à rien t'as capté la gravité
- B) Faux : ça c'est plutôt les varices secondaires, secondaires à quelque chose, en l'occurrence une phlébite par exemple
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 96 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai : prévalent je sais pas ce que ça veut dire et je ne trouve pas ce terme employé sur internet, mais je pense que c'est un ganglion pathologique ou qui ressort car « prévalent » c'est quelque chose qui prédomine
- C) Vrai
- D) Faux : le nombre de pathologie qui donne des ganglions prévalents au pli de l'aîne est assez conséquent donc c'est difficile de savoir, ça rend l'examen clinique compliqué
- E) Faux

QCM 97 : BD

- A) Faux : il s'insère pas sur les côtes
- B) Vrai
- C) Faux : dans la lacune musculaire +++
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 98 : ABD

- A) Vrai : +++
- B) Vrai
- C) Faux : face postérieure
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 99 : E

- A) Faux : s'insère sur le pubis
- B) Faux : c'est le semi tendineux
- C) Faux : bi articulaires
- D) Faux : non c'est important !!!!
- E) Vrai

QCM 100 : BCD

- A) Faux : artère iliaque externe tu le sais
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 101 : E

- A) Faux : il y a un système d'anastomose entre le territoire profond et superficiel donc le membre inférieur continuera à être alimenté pour autant il faudra enlever cet embole
- B) Faux : EN DEDANS ++++++
- C) Faux : à travers la lacune vasculaire pour l'artère fémorale
- D) Faux : la veine saphène externe se trouve au niveau de la jambe
- E) Vrai : si t'as eu la bonne réponse t'es un champion/championne

QCM 102 : A

- A) Vrai
- B) Faux : ça c'est le nerf sciatique, le nerf fémoral c'est L2, L3, L4 comme le nerf obturateur
- C) Faux : formé par le muscle psoas et iliaque
- D) Faux : y'a 3 nerfs principaux du MI d'après le Pr Baque, sciatique, fémoral et obturateur
- E) Faux

QCM 103 : BD

- A) Faux : EN DEHORS
- B) Vrai
- C) Faux : EN DEDANS
- D) Vrai : j'ai mis « passe le ganglion de Cloquet » mais ça veut pas dire grand-chose mais t'as capté le QCM mon vieux
- E) Faux

QCM 104 : C

- A) Faux : c'est le fascia iliaca qui recouvre ces muscles
- B) Faux : bon là j'avais pas d'inspi mais ça a une forme de raquette sur la cuisse ensuite ça se prolonge sur la face interne de la jambe
- C) Vrai : ++
- D) Faux : c'est la face interne
- E) Faux

QCM 105 : ABD

- A) Vrai
B) Vrai
C) Faux : à la face antérieure de la cuisse
D) Vrai
E) Faux

QCM 106 : ACD

- A) Vrai
B) Faux : nerfs superficiels
C) Vrai : tu le sais le J tia mis le kimono ?
D) Vrai : eeehhhhh ooooouaaaaaaaaaahhhhhh
E) Faux

QCM 107 : E

- A) Faux : c'est un nerf mixte, il innerve le sartorius et la plan sous cutanée de cette région
- B) Faux : c'est un nerf mixte mais il innerve le petit ou moyen adducteur (bon là on sait pas trop à un moment le profit moyen après petit et moyen retenez les 2)
- C) Faux : c'est un nerf moteur pur
- D) Faux : nerf sensitif pur il est responsable de l'innervation de la face médiale de la jambe puisqu'il va devenir satellite de la veine saphène
- E) Vrai : le boss GG WP

QCM 108 : CD

- A) Faux
B) Faux : il y a 1 à 2 centimètres entre la zone en forme de raquette et le ligament inguinal
C) Vrai
D) Vrai
E) Faux

QCM 109 : BCD

- A) Faux : eh non laisse ça aux professionnels du bitume tel que David la calle
B) Vrai : ils aiment trop faire des analogies les profs
C) Vrai
D) Vrai
E) Faux

QCM 110 : ABCD

- A) Vrai
B) Vrai
C) Vrai
D) Vrai
E) Faux

QCM 111 : AD

- A) Vrai : ++
B) Faux : la patella ne s'articule pas avec le tibia
C) Faux : base supérieure
D) Vrai : ++
E) Faux

QCM 112 : C

- A) Faux : sur la BASE
B) Faux : il va de la pointe jusqu'à la tubérosité tibiale antérieure
C) Vrai
D) Faux : ce sont les ligaments collatéraux tout simplement
E) Faux

QCM 113 : BCD

- A) Faux : en ARRIERE
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai : c'est la même chose que l'item au-dessus
- E) Faux

QCM 114 : B

- A) Faux
- B) Vrai
- C) Faux : j'ai inversé avec la D
- D) Faux : Cf. réponse C
- E) Faux

QCM 115 : CD

- A) Faux : c'est le tendon récurrent
- B) Vrai : ++
- C) Vrai : ++
- D) Faux : au-DESSOUS
- E) Faux

QCM 116 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : ça c'est pour els ligaments croisés
- D) Faux : entorses bénignes
- E) Faux

QCM 117 : BC

- A) Faux
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux
- E) Faux

QCM 118 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 119 : B

- A) Faux : entre les 2 cornes antérieures des ménisques
- B) Vrai
- C) Faux : croisé avec le ligament collatéral latéral
- D) Faux : croisé avec le ligament collatéral médial
- E) Faux

QCM 120 : BC

- A) Faux : EXTRA-SYNOVIAUX
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : ligament collatéral latéral et du ménisque externe aussi
- E) Faux

QCM 121 : BCD

- A) Faux
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 122 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 123 : B

- A) Faux : L4 L5 S1 S2 S3
- B) Vrai
- C) Faux : EXTENSION de la jambe
- D) Faux : ça c'est le nerf cutané fémoral latéral
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 124 : ACD

- A) Vrai : +++
- B) Faux : médial forme de C, latéral forme de O
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 125 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : de VARICES
- C) Faux : rupture des ligaments croisés
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 126 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : c'est une syssarcose
- C) Faux : à la paroi antérieure
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 127 : E

- A) Faux : bord interne de la scapula
- B) Faux : la paroi postérieure est constituée par la scapula et les muscles e la coiffe des rotateurs
- C) Faux : dans le sillon bicipital médial
- D) Faux : en arrière ++
- E) Vrai

QCM 128 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : courbure pronatrice, c'est dans le nom
- C) Vrai
- D) Faux : du RADIUS
- E) Faux

QCM 129 : BCD

- A) Faux : en dehors
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 130 : BD

- A) Faux : forme le plancher
- B) Vrai
- C) Faux : nerf mixte
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 131 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 132 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : entre la tête de l'humérus et la scapula
- D) Vrai : +++
- E) Faux

QCM 133 : C

- A) Faux : sphéroïde
- B) Faux : sphéroïde
- C) Vrai
- D) Faux : trochoïde
- E) Faux

QCM 134 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 135 : E

- A) Faux : LATERAL
- B) Faux : MEDIAL
- C) Faux : en arrière
- D) Faux : hypothénarienne
- E) Vrai

QCM 136 : BCD

- A) Faux : en dehors
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 137 : BD

- A) Faux : surplombe la petite échancrure sciatique
- B) Vrai
- C) Faux : vue postérieure
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 138 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : articulation fibreuse, syndesmose
- E) Faux

QCM 139 : CD

- A) Faux : alors en soit c'est faux car l'extrémité latérale s'articule avec le processus de l'acromion de la scapula, mais le prof a dit que c'était mal formulé car il y a un ligament qui unit le processus coracoïde à la clavicule mais on ne peut pas dire qu'il s'articule (à l'examen ça sera bcp plus précis)
- B) Faux : la tête de l'humérus s'articule avec la surface glénoïde qui est presque plate
- C) Vrai : de plus, comme ça s'est déchiré on a tendance à avoir des luxations récidivantes
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 140 : BD

- A) Faux : faisceau claviculaire
- B) Vrai
- C) Faux : bord interne/médial/spinal
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 141 : A

- A) Vrai
- B) Faux : pas le grand dorsal
- C) Faux : c'est l'inverse
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 142 : C

- A) Faux : une partie de son trajet se situe au-dessus de la clavicule
- B) Faux : grand pectoral
- C) Vrai :
- D) Faux : faisceau MEDIAL « ptn c'est vicieux »
- E) Faux

QCM 143 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : nerf de l'extension
- C) Faux : gouttière bicipitale médiale
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 144 : C

- A) Faux : le muscle brachial s'insère au niveau du processus olécranien de l'ulna
- B) Faux : la BASE, dédicace à la P1 qui avait dit que c'était faux alors que le prof a dit vrai... c'était bien faux on lui a demandé
- C) Vrai
- D) Faux : fléchisseurs des doigts
- E) Faux