

## Correction du DM n°2 d'UE 14

1/	AC	2/	ABC	3/	CD	4/	AC	5/	BCD	6/	CD	7/	ABD	8/	AB	9/	AC
10/	E	11/	ACD	12/	CD	13/	ABC	14/	AC	15/	ACD	16/	ABCD	17/	BD	18/	AB
19/	D	20/	ABC	21/	AC	22/	D	23/	ACD	24/	ABC	25/	E	26/	AB	27/	AC

### QCM 1 : Réponses AC

- A) Vrai
- B) Faux : pharmacie d'officine uniquement
- C) Vrai
- D) Faux : + conditionnement
- E) Faux

### QCM 2 : Réponses A, B, C

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : des aérosols O\_o ?
- E) Faux

### QCM 3 : Réponses C, D

- A) Faux : ce sont toutes les formes de poudre et pas seulement les granulés
- B) Faux : ainsi que d'un liant entre les deux
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

### QCM 4 : Réponses A, C

- A) Vrai
- B) Faux
- C) Vrai
- D) Faux
- E) Faux

### QCM 5 : Réponses B, C, D

- A) Faux
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

### QCM 6 : Réponses C, D

- A) Faux : unidose ou multidose
- B) Faux : pour le conditionnement multidose
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

### QCM 7 : Réponses A, B, D

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : pour les comprimés non enrobés uniquement
- D) Vrai
- E) Faux

### QCM 8 : Réponses A, B

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : à 25°C
- D) Faux : moins de 30 minutes
- E) Faux

**QCM 9 : Réponses A, C**

- A) Vrai
- B) Faux : justement c'est très précis
- C) Vrai
- D) Faux : elle est au contraire élevée pour un volume si faible
- E) Faux

**QCM 10 : Réponse E**

- A) Faux : semi-solide
- B) Faux : suc gastrique
- C) Faux : à base de gélatine
- D) Faux : solide, liquide ou pâteuse
- E) Vrai

**QCM 11 : Réponses A, C, D**

- A) Vrai
- B) Faux : justement, le SA est à l'état moléculaire dans les solutions et émulsions mais pas dans les suspensions
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 12 : Réponses C, D**

- A) Faux : action locale uniquement
- B) Faux : action locale uniquement
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 13 : Réponses A, B, C**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : pour l'implantation aussi
- E) Faux

**QCM 14 : Réponses A, C**

- A) Vrai
- B) Faux : 12 particules / mL
- C) Vrai
- D) Faux : le calcul donne 12 000 particules > 10 µm par litre maximum, donc 25 000 c'est trop pour être autorisé
- E) Faux

**QCM 15 : Réponses A, C, D**

- A) Vrai
- B) Faux : entre 3 et 9
- C) Vrai
- D) Vrai (NDLR : mais c'est passionnant tout ça !)
- E) Faux

**QCM 16 : Réponses A, B, C, D**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 17 : Réponses B, D**

- A) Faux
- B) Vrai
- C) Faux
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 18 : Réponses A, B**

- A) Vrai : même si c'est peu utilisé pour les formes locales
- B) Vrai
- C) Faux : on n'est plus dans le cadre d'une préparation parentérale
- D) Faux : on n'est plus dans le chapitre comprimé ^^
- E) Faux

**QCM 19 : Réponse D**

- A) Faux : préparations multiphasiques
- B) Faux : semi-solides
- C) Faux : excipient **hydrophile**
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 20 : Réponses A, B, C**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : les mêmes que les pommades hydrophobes
- E) Faux

**QCM 21 : Réponses A, C**

- A) Vrai
- B) Faux : ils sont appelés hydrogels
- C) Vrai
- D) Faux : ce sont les gels hydrophiles qui sont lavables et donc les plus utilisés
- E) Faux

**QCM 22 : Réponse D**

- A) Faux
- B) Faux : elle est longue ( $\approx 24h$ )
- C) Faux : justement elle est constante dans le temps
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 23 : Réponses A, C, D**

- A) Vrai
- B) Faux : pas s'il est déjà inclus dans la SA (antibiotique, ...)
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 24 : Réponses A, B, C ( $\pm$  D)**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai / Faux
- E) Faux

**QCM 25 : Réponse E**

- A) Faux : problèmes chroniques (*si le patient fait une crise d'asthme il aura du mal à inspirer suffisamment fort pour prendre ce médicament*)
- B) Faux : non pas de gaz propulseur, tout se fait à la force de l'inspiration
- C) Faux : unidoses ou multidoses
- D) Faux : c'est le **lactose**
- E) Vrai

**QCM 26 : Réponses A, B**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : unidoses ou multidoses
- D) Faux : seulement lorsque le tympan est percé ou dans le cadre d'une opération chirurgicale
- E) Faux

**QCM 27 : Réponses A, C**

- A) Vrai
- B) Faux : lipophiles ou hydrophiles
- C) Vrai
- D) Faux : le système Oros n'est pas une forme à distribution modulée (*ah le bon vieux piège du « l'item est vrai mais ça correspond pas à l'énoncé » ça vous avez presque manqué non ^^ ?*)
- E) Faux

**QCM 28 : Réponses A, B, C, D**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai : *cela va sans dire*
- E) Faux