



QCM 1 : A propos de la iatrogenèse :

- A) C'est l'ensemble des conséquences indésirables ou négatives sur l'état de santé individuel ou collectif de tout acte ou mesure pratiqués ou prescrits par un professionnel habilité et qui vise à préserver, améliorer ou rétablir la santé
- B) Ce n'est pas la conséquence d'un acte médical
- C) Ce n'est jamais la conséquence d'un mauvais usage du médicament
- D) Ca peut être la conséquence d'une erreur de prescription
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 2 : La iatrogenèse médicamenteuse regroupe :

- A) Les effets indésirables des médicaments
- B) Les interactions médicamenteuses
- C) La toxicité liée au surdosage
- D) La pharmacodépendance et la tolérance
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 3 : A propos des effets indésirables :

- A) Les effets indésirables attendus sont expliqués par la propriété pharmacologique connue d'une molécule
- B) Les effets indésirables de types A sont non expliqués par la propriété pharmacologique d'une molécules
- C) L'hémorragie sous antiagrégant plaquettaire (aspirine) est un effet indésirable de type B
- D) L'éruption cutanée sous antibiotiques est un effet indésirable de type B
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 4 : A propos des effets indésirables de type A :

- A) Ils ont une incidence faible
- B) Ils sont souvent dose-dépendants
- C) Ils sont en général très graves
- D) Ils ne sont pas dépistés pendant le développement clinique, étant donné leur faible incidence
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 5 : A propos des interactions médicamenteuses :

- A) C'est un changement dans l'intensité ou la durée de la réponse de l'organisme à un médicament en présence d'un autre médicament
- B) Elles sont nombreuses
- C) Elles sont souvent cliniquement significatives
- D) Elles peuvent entraîner une moindre efficacité des traitements
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 6 : A propos des interactions médicamenteuses :

- A) Elles se produisent plus facilement quand un médicament a un index thérapeutique large
- B) Elles se produisent plus facilement lorsque des médicaments ont une relation dose/effet faible
- C) La polymédication peut être à l'origine d'interactions médicamenteuses
- D) Les sujets âgés sont plus à risques d'interactions médicamenteuses que les sujets jeunes
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 7 : Les interactions pharmacocinétiques peuvent entraîner :

- A) Une réduction de l'absorption
- B) Une induction enzymatique
- C) Un déplacement des protéines porteuses
- D) Une potentialisation de l'effet des 2 médicaments
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 8 : A propos de la iatrogénèse médicamenteuse :

- A) Le surdosage ne peut pas résulter d'une erreur de prescription
- B) Le surdosage consiste en une utilisation en excès d'un médicament dans le cas d'un usage anormal qui peut être volontaire de la part du patient
- C) On peut observer une toxicité médicamenteuse en cas de dosage normal mais inapproprié
- D) Le polymorphisme génétique des cyt P450 peut entraîner un surdosage
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 9 : A propos de la iatrogénèse médicamenteuse :

- A) Une erreur de délivrance peut entraîner un surdosage
- B) Un usage anormal accidentel peut entraîner un surdosage
- C) Un dosage normal et approprié en cas d'insuffisance rénale peut entraîner une toxicité
- D) Limiter les prescriptions au strict nécessaire permet de minimiser les risques de iatrogénèse médicamenteuse
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 10 : A propos de la dépendance médicamenteuse :

- A) La pharmacodépendance consiste en la perte de liberté de s'abstenir du médicament
- B) L'assuétude, c'est le désir irréprouvable de répéter les prises pour retrouver les effets liés au produit
- C) En cas de dépendance physique, on peut observer une reprise de la symptomatologie de manière exacerbée, c'est le sevrage
- D) En cas de dépendance physique on peut observer l'apparition de troubles physiques parfois intenses lorsque l'administration du produit est suspendue, c'est l'effet rebond
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 11 : A propos de la tolérance :

- A) C'est le fait d'observer une diminution des effets d'une dose fixe du produit au fur et à mesure que se répète son administration
- B) On va devoir diminuer les posologies afin de retrouver l'effet pharmacologique recherché
- C) La prise répétée de benzodiazépines peut entraîner une tolérance
- D) La prise répétée d'opiacés peut entraîner une tolérance
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 12 : A propos de la iatrogénèse :

- A) La déclaration de cas d'abus ou de dépendance grave au CEIP est obligatoire pour les médecins
- B) La toxicologie étudie les effets des doses de médicaments supra-thérapeutiques
- C) Les centres anti-poison sont intégrés dans les services des CHU
- D) Les centres anti-poison informent les professionnels de santé et le public sur les produits médicamenteux uniquement
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 13 : A propos de la iatrogénèse :

- A) C'est un problème de santé publique en France
- B) Une remise en question régulière des traitements limite le risque de iatrogénèse
- C) La iatrogénèse médicamenteuse n'est pas corrélée à la consommation de médicaments
- D) La iatrogénèse médicamenteuse ne comprend pas le surdosage
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 14 : A propos des effets indésirables de type B :

- A) Ils sont plutôt rares
- B) Ils ont une gravité généralement faible à modérée
- C) Ils sont habituellement non dépistés durant le développement clinique
- D) Les réactions allergiques en font partie
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 15 : A propos des conséquences des effets indésirables :

- A) Ils ne nécessitent pas de prise en charge médicale
- B) Dans le cas des effets indésirables de type A, il faut impérativement arrêter le médicament, contrairement aux effets indésirables de types B ou il suffit juste de baisser la dose administrée
- C) Il est obligatoire de déclarer les effets indésirables graves au CRPV
- D) Il est conseillé de déclarer les effets indésirables inattendus au CRPV
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

