

1/	A	2/	BC	3/	E	4/	A	5/	E
6/	E	7/	B	8/	AC	9/	B	10/	B
11/	A	12/	A	13/	B	14/	C	15/	E
16/	ABD	17/	ACD	18/	B	19/	ACD	20/	A
21/	ABC	22/	A	23/	ABCD	24/	BC	25/	AB
26/	A	27/	E	28/	ABC	29/	D	30/	AB

**QCM 1 : A**

- A) Vrai
- B) Faux : archi faux, l'anatomie fonctionnelle est une des branche de l'anatomie.
- C) Faux : plan latéral = plan sagittal.
- D) Faux : il passe par le 2<sup>ème</sup> orteil.
- E) Faux

**QCM 2 : BC**

- A) Faux : le cordencéphale donne le méSencéphale et le rhombencéphale (piège de pute, I know).
- B) Vrai :
- C) Vrai : elle va juste se développer pour arriver à une moelle spinale mature.
- D) Faux : cerveau = télencéphale + diencéphale.
- E) Faux

**QCM 3 : E**

- A) Faux : l'orifice interventriculaire fait communiquer les deux VL avec le V3.
- B) Faux : il appartient au Diencéphale.
- C) Faux : c'est l'aqueduc du méSencéphale (encore le même piège de pute, oupsiii).
- D) Faux : canal central de la moelle = cavités virtuelle +++
- E) Vrai

**QCM 4 : A (V/V liées)**

- A) Vrai
- B) Faux
- C) Faux
- D) Faux
- E) Faux

**QCM 5 : E**

- A) Faux : le nerf olfactif est le numéro I.
- B) Faux : le contingent bulbaire est phonatoire et le médullaire est céphalogyre.
- C) Faux : le nerf facial est moteur, rappelez vous on l'appelle miroir de l'âme car il permet l'expression facial.
- D) Faux : le IX dérivent du 3<sup>ème</sup> arc branchial.
- E) Vrai

**QCM 6 : E**

- A) Faux : et nan pas toujours car pour C2 c'est l'inverse.
- B) Faux : WTF ??? Les nerfs spinaux on deux rameau : antérieur pour l'hypomère et postérieur pour l'épimère.
- C) Faux : bah si... elles décussent.
- D) Faux : les ganglions spinaux sont sur la racine postérieur du nerf donc abritent un corps cellulaire de neurones de la voie sensitive
- E) Vrai

**QCM 7 : B**

- A) Faux : le filum terminale n'est pas un nerfs !!! C'est une expansion de la moelle.
- B) Vrai
- C) Faux : ils sortent par le foramen INTERvertébral.
- D) Faux : la dure-mère ne les entoure plus une fois qu'ils sortent par le foramen intervertébral.
- E) Faux

**QCM 8 : AC**

- A) Vrai : ce sont des action parasympathiques.
- B) Faux : c'est pas parce que il n'y a pas de CIL au dessus de C8 que ça ne monte pas à la tête prenez l'exemple de la mydriase.
- C) Vrai
- D) Faux : item très très WTF, l'orthosympatique ne passe pas par les nerfs crâniens.
- E) Faux

#### **QCM 9 : B (V/V non liées)**

- A) Faux : ces affirmation sont toutes vraies mais n'ont pas de lien de cause à effet.
- B) Vrai
- C) Faux
- D) Faux
- E) Faux

#### **QCM 10 : B**

- A) Faux : c'est la tige de l'hypophyse.
- B) Vrai
- C) Faux : c'est le tractus optique.
- D) Faux : c'est une vue antérieur.
- E) Faux :

#### **QCM 11 : A**

- A) Vrai : Vrai, rien de particulier à rajouter.
- B) Faux : il est aussi physiologique (il faut bien que la croissance de l'os s'arrête à un moment ...) et même parfois provoqué par le médecin.
- C) Faux : quand on voit suture on pense → articulation fibreuse, quand on pense articulation fibreuse → PAS de cartilage, ni de fibrocartilage, ni rien du tout qui commence ou se termine par cartilage. La cavité est remplie par le **ligament**.
- D) Faux : dans le plan horizontal, c'est le mouvement contre pesanteur qui se fait dans le plan vertical.
- E) Faux

#### **QCM 12 : A (V/V liés)**

- A) Vrai : proximale du tibia = supérieure du tibia, la partie supérieure du tibia est bien proche du genou.
- B) Faux
- C) Faux
- D) Faux
- E) Faux

#### **QCM 13 : B**

- A) Faux : L'innervation ~~métamérique~~ → **en plexus** ! des muscles du membre supérieur se fait via les rameaux ventraux des nerfs spinaux.
- B) Vrai : Tout est juste, on peut rajouter que la zone superficielle est qualifiée de « tôle ondulée ».
- C) Faux : Une trochlée ou poulie correspond à l'articulation d'un **rail** plein dans un **rail** creux, c'est celle en selle qui est un torse plein dans un torse creux (ne me détestez pas ça finira par rentrer)
- D) Faux : Des lacs de sang ~~artériel~~ → **veineux** ! ralentissent la circulation au niveau des métaphyses et favorisent ainsi les ostéomyélites. La circulation artérielle ne stagne pas.
- E) Faux

#### **QCM 14 : C (V/F)**

- A) Faux
- B) Faux
- C) Vrai : L'articulation de la cheville met en jeu le TALUS qui s'articule avec la fibula et le tibia. C'est une Trochlée, ça commence par T comme Talus (pas ouf mais pour l'instant j'ai pas mieux à vous proposer dsl).
- D) Faux
- E) Faux

#### **QCM 15 : E (F/F)**

- A) Faux
- B) Faux
- C) Faux
- D) Faux
- E) Vrai : elle est **antéversée** car elle regarde en **avant** du plan frontale de 20°.

#### **QCM 16 : ABD**

- A) Vrai : si vous coupez votre diaphyse et que vous la regardez de dessus, elle aura la forme d'un triangle avec une pointe postérieure.  
B) Vrai : et c'est une trochlée  
C) Faux : La malléole interne du tibia descend légèrement **MOINS** bas que la malléole externe de la fibula  
D) Vrai : Le ligament croisé ant sur la partie ant et le post sur la partie post  
E) Faux

**QCM 17 : ACD**

- A) Vrai : on passe d'une diaphyse à trois face à une extrémité inf à 4 faces, puisque l'angle latéral s'ouvre et forme une quatrième face. (si c'est pas très clair j'ai répondu à un post là-dessus sur le forum avec un p'tit schéma, allez voir)  
B) Faux : le pied du singe est musculaire (trop bien, il peut éplucher les bananes avec ses pieds) alors que celui de l'homme est osseux, on ne se sert pas de nos pieds pour manipuler les objets (sauf Mamie, mais j'ai des talents cachés hehe).  
C) Vrai  
D) Vrai : et le tarse est lui-même découpé en tarse ant et post  
E) Faux

**QCM 18 : B**

- A) Faux : il est bien massif mais il est réniforme, c'est le CV des cervicales types qui est quadrangulaire  
B) Vrai  
C) Vrai : et elles sont flottantes, elle ne s'articulent pas au sternum  
D) Vrai : deux sur le corps vertébrale et 4 avec les processus articulaires sup et inf  
E) Faux

**QCM 19 : ACD**

- A) Vrai : promontoire qui surplombe le petit bassin  
B) Faux : Ses foramens antérieurs sont prolongés par des gouttières latérales pour le passages des rameaux ~~postérieurs~~ → **antérieurs** ! des nerfs sortants.  
C) Vrai  
D) Vrai : mais pas en antérieur  
E) Faux

**QCM 20 : A (V/V liés)**

- A) Vrai : S'il se rompt il peut laisser échapper du nucléus pulposus qui va couler, buter sur le ligament postérieur et risquer de comprimer les nerfs.  
B) Faux  
C) Faux  
D) Faux  
E) Faux

**QCM 21 : ABC**

- A) Vrai  
B) Vrai  
C) Vrai  
D) Faux : le cœur est un organe creux  
E) Faux

**QCM 22 : A (V/V liés)**

- A) Vrai : on parle d'ailleurs de filtre hépatique  
B) Faux  
C) Faux  
D) Faux  
E) Faux

**QCM 23 : ABCD**

- A) Vrai  
B) Vrai : il n'y a pas de cordage tendineux pour les valves sigmoïdes (aortique et pulmonaire)  
C) Vrai  
D) Vrai  
E) Faux

**QCM 24 : BC**

- A) Faux : les artères coronaires sont les premières collatérales de l'aorte ou de l'aorte ascendante
- B) Vrai
- C) Vrai : le sang retombe dans l'aorte ascendante et vascularise les artères coronaires car les cuspidés de la valve aortique se ferme
- D) Faux : l'artère coronaire gauche vascularise le ventricule gauche donc elle est sur le plan fonctionnelle plus importante que la droite (il doit envoyer le sang dans tout le corps). Ainsi, une thrombose de la coronaire gauche est plus grave !
- E) Faux

**QCM 25 : AB**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : l'influx électrique se propage du nœud sinusal au nœud atrio-ventriculaire par des faisceaux (tractus) internodaux
- D) Faux : c'est 60 impulsions par minute et non par seconde (désolé, restez concentré+++)
- E) Faux

**QCM 26 : A**

- A) Vrai
- B) Faux : le pharynx appartient aux voies aériennes supérieures
- C) Faux : c'est la trompe d'Eustache qui relie les fosses nasales aux cavités tympaniques moyennes, la trompe de Fallope c'est tout autre chose (#AGF)
- D) Faux : une lésion du nerf récurrent entraîne une voix bitonale
- E) Faux

**QCM 27 : E**

- A) Faux : les corps étrangers se retrouvent presque toujours dans la bronche principale droite
- B) Faux : le bol alimentaire passe en arrière de la membrane trachéale, dans l'œsophage
- C) Faux : ce sont les artères et les veines bronchiques qui s'occupent de l'alimentation des poumons
- D) Faux : la plèvre ne couvre pas la partie du hile pulmonaire, c'est la raison pour laquelle la plèvre viscérale et la plèvre pariétale se retrouvent en miroir au niveau du hile
- E) Faux

**QCM 28 : ABC**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : il est important de ne pas confondre pilier fibreux et musculaire. Le pilier musculaire s'insère du pilier fibreux droit pour cravater le hiatus de l'œsophage
- E) Faux

**QCM 29 : D (F/V)**

- A) Faux
- B) Faux
- C) Faux
- D) Vrai : tous les épanchements liquidiens vont venir se collecter dans le cul de sac diaphragmatique en T12 car c'est le point le plus déclive de la cavité thoracique. En revanche la plèvre se réfléchit bien en miroir au niveau du hile
- E) Faux

**QCM 30 : AB**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : chaque poumon est enveloppé dans une plèvre qui leur est propre, c'est la raison pour laquelle on peut dire que la plèvre viscérale et pariétale se réfléchissent en miroir au niveau du hile
- D) Faux : le centre phrénique se projette en T8
- E) Faux