

1/	ABCD	2/	ABC	3/	E	4/	AD	5/	AD
6/	C	7/	D	8/	A	9/	ACD	10/	E
11/	A	12/	A	13/	C	14/	C	15/	E

QCM 1 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai : elle est creusée dans le **pubis** (qui est en dessous de la **cavité cotyloïde**) donc elle est bien en dessous elle aussi, il faut savoir se repérer sur l'os coxal++
- C) Vrai : le **pubis** est à l'avant et l'**ischion** à l'arrière
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 2 : ABC

- A) Vrai : +++
- B) Vrai
- C) Vrai : *nouveauté de l'année dernière à voir si il le redit cette année*
- D) Faux : attention c'est la **membrane obturatrice** qui s'insère SUR le **foramen obturé** ce n'est pas la même chose !!
- E) Faux

QCM 3 : E

- A) Faux : elle est **au-dessus++**
- B) Faux : elle est **au-dessus+++**
- C) Faux : épine du pubis = bord **antérieur** de l'os coxal++
- D) Faux : le bord sup du pubis est dans le même plan que l'épine iliaque **ANTÉRO**-supérieure++
- E) Vrai

QCM 4 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : l'artère iliaque externe se projette **AU-DESSUS** de la ligne arquée
- C) Faux : l'artère pudendale **externe** est un rameau de l'**artère fémorale**. C'est l'artère pudendale **interne** qui provient de l'**hypogastrique**
- D) Vrai : elle est en dedans de la veine iliaque externe ; puisque la veine est en dedans de l'artère, la chaîne est en dedans des vaisseaux iliaques externes !
- E) Faux

QCM 5 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : les nerfs érecteurs d'Eckard proviennent des myélomères **S2-S3-S4 +++**
- C) Faux : ce nerf possède à la fois une fonction motrice et **SENSITIVE**
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 6 : C

- A) Faux : tout est vrai, sauf que la gouttière sous-pubienne se trouve sur la **face endopelvienne** de l'os coxal +++
- B) Faux : les muscles obturateur interne et pyramidal s'insèrent sur le **GRAND** trochanter fémoral ; de ce fait, ils peuvent être qualifiés de "pelvi-trochantériens"
- C) Vrai : attention, ce n'est pas parce qu'elle se projette par-dessus la symphyse qu'elle n'est plus au niveau de la surface quadrilatère. Elle reste à sa place, mais bombe vers le haut !
- D) Faux : l'artère vaginale est un rameau de l'artère iliaque **INTERNE**
- E) Faux

QCM 7 : D

- A) Faux : elles sont séparées des petites lèvres par le **sillon labial, ou inter-labial**. Le sillon génito-fémoral sépare les grandes lèvres du membre inférieur
- B) Faux : capuchon et gland du clitoris sont des **expansions ANTERIEURES** des petites lèvres
- C) Faux : la vulve est frontale et antérieure chez la **jeune femme** ; sagittale et postérieure chez la **femme pubère**
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 8 : A

- A) Vrai
- B) Faux : le *levator ani* forme un entonnoir à sommet **INFERIEUR +++**
- C) Faux : le faisceau pubo-génital s'insère sur les organes génitaux **ainsi que sur le NFCP +++**
- D) Faux : ces muscles sont bien dans un plan oblique ; mais ils sont dirigés vers le bas et **le dedans +++** (*vous pouvez pas avoir d'entonnoir sinon !*)
- E) Faux

QCM 9 : ACD

- A) Vrai : ++
- B) Faux : elles sont responsables de la **lubrification vaginale**
- C) Vrai : avec les glandes vestibulaires **majeures**
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 10 : E

- A) Faux : c'est un organe **SOUS**-péritonéal ++
- B) Faux : +++ attention il a une contraction **parasymphathique !!**
- C) Faux : attention au piège urètre et u**RE**tère !!! *Le prof l'a déjà fait tomber donc soyez super vigilants*
- D) Faux : c'est l'**orthosymphathique** qui entraîne la fermeture du sphincter lisse
- E) Vrai

QCM 11 : A (V/V)

Le **pubis** est recouvert de **graisse** chez la femme à la différence de chez l'homme où la surface articulaire du pubis est pointue, cette graisse sert donc à amortir les chocs lors des rapports

QCM 12 : A (les propositions sont toutes deux vraies et liées par une relation de cause à effet)

QCM 13 : C (la première proposition est vraie ; la seconde est fausse)

L'aileron postérieur de la LSRGP est bien composé de deux ligaments, qui sont le recto-utérin et le **sacro-rectal** ! Attention, le ligament sacro-utérin, c'est le **ligament cardinal de l'utérus** ; donc l'aileron latéral de la LSRGP

QCM 14 : C (V/F)

La première partie est vraie mais la deuxième est fausse car c'est sur la face **postérieure** du vagin que le col prend appuie

QCM 15 : E (F/F)

C'est l'**ampoule rectale** qui présente des **plis transversaux** qui sont les valvules de Houston et elles se trouvent au niveau de la **MUQUEUSE** (**NB** : elles ont donc une lumière → c'est tombé une année)