

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|
| 1/ | ABD | 2/ | AD | 3/ | AB | 4/ | C | 5/ | ABCD |
| 6/ | BCD | 7/ | ACD | 8/ | D | 9/ | BCD | 10/ | ABD |
| 11/ | E | 12/ | B | 13/ | CD | 14/ | D | 15/ | BD |
| 16/ | AD | 17/ | BC | 18/ | ABCD | 19/ | ACD | 20/ | E |
| 21/ | AD | 22/ | D | 23/ | ABD | 24/ | ABD | 25/ | CD |
| 26/ | A | 27/ | ABD | 28/ | ABD | 29/ | AC | 30/ | B |
| 31/ | BD | 32/ | BD | 33/ | ACD | 34/ | AC | 35/ | AC |
| 36/ | C | 37/ | BC | 38/ | C | 39/ | A | 40/ | A |
| 41/ | D | 42/ | D | 43/ | C | | | | |

QCM 1 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : c'est un tube irrégulier
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 2 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : ce sont des lignes verticales qui passent par le milieu des clavicules
- C) Faux : essentiellement mais pas exclusivement. Il ne faut pas oublier la vésicule biliaire
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 3 : AB

- A) Vrai : La rate est l'élément le plus antérieur et le plus imposant dans l'hypochondre gauche
- B) Vrai
- C) Faux : une pathologie vésicale en premier lieu, mais aussi du rectum ou de l'utérus chez la femme
- D) Faux : ça peut concerner aussi le pancréas
- E) Faux

QCM 4 : C

- A) Faux : le plan passe par le pubis et la charnière L5/S1
- B) Faux : si le foie est palpable sous les côtes, on parle d'hépatomégalie
- C) Vrai : son bord antérieur est bosselé
- D) Faux : la grande courbure et la rate
- E) Faux

QCM 5 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 6 : BCD

- A) Faux : c'est une séreuse et non une muqueuse
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 7 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : il relie aussi une partie du côlon ascendant
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 8 : D

- A) Faux : sur la face ventrale des reins car ils sont rétro-péritonéale
- B) Faux : ce n'est pas une cavité fermée, sinon la vascularisation ne pourrait pas pénétrer
- C) Faux : dans un plan sagittal
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 9 : BCD

- A) Faux : relie le foie au diaphragme. C'est différent du ligament gastro-hépatique
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 10 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : une action mécanique (contraction, trituration, remuement) et acide (acide chlorhydrique)
- D) Vrai ☺
- E) Faux

QCM 11 : E

- A) Faux : anti-inflammatoires, il y a des inhibiteurs de la prostaglandine qui diminuent la production de mucus gastrique. L'estomac n'est alors plus protégé de son acidité
- B) Faux : le pylore (sphincter) fait suite à l'antrum de l'estomac
- C) Faux : L'estomac n'est pas entièrement acide. Sa partie basse (antrum et pylore) est alcaline
- D) Faux : l'estomac transforme le bol alimentaire en chyme qui sera par la suite transformé en chyle par la bile et les sucs pancréatiques
- E) Vrai

QCM 12 : B

- A) Faux : la sous-muqueuse est en dehors de la muqueuse
- B) Vrai
- C) Faux : encore une fois, il n'y a que la partie haute de l'estomac qui est acide.
- D) Faux : c'est une bactérie
- E) Faux

QCM 13 : CD

- A) Faux : il y en a 5
- B) Faux : le bord droit de la grosse tubérosité gastrique
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 14 : D

- A) Faux
- B) Faux
- C) Faux
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 15 : BD

- A) Faux : le pyrosis est le symptôme du reflux gastro-oesophagien
- B) Vrai
- C) Faux : corps de L2
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 16 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : apophyses transverses
- C) Faux : il tapisse la partie postérieure

- D) Vrai
- E) Faux

QCM 17 : BC

- A) Faux : il n'y aurait pas d'endo-brachy-œsophage si elle était adaptée à recevoir une charge acide
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : Votre foie est gros et pousse les organes, la coupe droite en haut et le rein droit en bas. Donc le rein gauche est plus haut
- E) Faux

QCM 18 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 19 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : D4 est oblique
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 20 : E

- A) Faux : c'est une branche du tronc coeliaque ≠ caecal ☺
- B) Faux : l'artère gastrique droite naît de l'artère hépatique commune ou propre
- C) Faux : par les artères gastro-omentalles
- D) Faux : c'est la première branche
- E) Vrai

QCM 21 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : c'est la deuxième branche du tronc coeliaque
- C) Faux : la grande courbure puis le ligament puis le grand omentum
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 22 : D

- A) Faux : c'est l'inverse, l'artère gastro-omentalle est issue de l'artère gastro-duodénale et vascularise la grande courbure
- B) Faux : elle se fait en arrière de l'isthme du pancréas
- C) Faux : veine mésentérique supérieure et veine spléno-mésentérique
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 23 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : il n'y a que la veine gastro-omentalle gauche qui se jette dans la veine splénique. La veine gastro-omentalle droite se jette dans les arcades veineuses de la veine mésentérique supérieure
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 24 : ABD

- A) Vrai : veine cave inférieure par les veines sous diaphragmatiques, et veine cave supérieure par le système azygos
- B) Vrai : le corps cherche des portes de secours
- C) Faux : veines sous-diencephaliques ? → Veines sous-diaphragmatiques
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 25 : CD

- A) Faux : vers le foie
- B) Faux : vers la rate
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 26: A

- A) Vrai
- B) Faux : par le Xème nerfs crâniens : le nerf vague ou nerf pneumogastrique
- C) Faux : c'est le X droit qui a ce trajet
- D) Faux : c'est le X gauche qui a ce trajet et cette fonction
- E) Faux

QCM 27 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : il se termine dans la paroi de l'estomac et ne va pas plus loin
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 28 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : la partie proximale de D1 est mobile
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 29 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : à partir de D2
- C) Vrai
- D) Faux : seulement le conduit pancréatique principale
- E) Faux

QCM 30 : B

- A) Faux : bord latéral droit
- B) Vrai
- C) Faux : en regard de L4
- D) Faux : de L4 à L2
- E) Faux

QCM 31 : BD

- A) Faux : les grains de zymogènes des sucs pancréatiques sont activés par la bile
- B) Vrai
- C) Faux : l'artère mésentérique supérieure
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 32 : BD

- A) Faux : c'est l'arcade antéro-inférieure qui passe entre la tête du pancréas et D2
- B) Vrai
- C) Faux : l'artère pancréatique DORSALE
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 33 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : la lame rétro-portale droite est dans un plan frontal et la gauche dans un plan plus sagittale
- C) Vrai
- D) Vrai : seulement par le plexus mésentérique
- E) Faux

QCM 34 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : comme D3, le processus unciné est au-dessous du mésocolon transverse
- C) Vrai
- D) Faux : ~~fixe~~ → il est libre !
- E) Faux

QCM 35 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : le rectum est fixe
- C) Vrai
- D) Faux : bord inférieur
- E) Faux

QCM 36 : C

- A) Faux : il est dans le petit omentum
- B) Faux : dehors en dedans : vasculosa, flacida et condensa
- C) Vrai
- D) Faux : droite : verticale / gauche : **h**orizontale
- E) Faux

QCM 37 : BC

- A) Faux : en avant et à gauche / en avant et à droite c'est la voie biliaire
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : en arrière de D1 et du pancréas qu'il pénètre à sa face postérieure
- E) Faux

QCM 38 : C

- A) Faux : elle se remplit entre les repas
- B) Vrai
- C) Faux : c'est la branche droite de l'artère hépatique propre
- D) Faux : par la convergence biliaire INFÉRIEURE et par l'artère cystique
- E) Faux

QCM 39 : A (V/V liés)

- A) Vrai
- B) Faux
- C) Faux
- D) Faux
- E) Faux

QCM 40 : A (V/V liés)

- A) Vrai
- B) Faux
- C) Faux
- D) Faux
- E) Faux

QCM 41 : D (F/V)

- A) Faux
- B) Faux
- C) Faux
- D) Vrai : **TOUS** les insuffisants hépatiques ont des varices œsophagiennes avec un risque hémorragique.
- E) Faux

QCM 42 : D (F/V)

- A) Faux
- B) Faux
- C) Faux
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 43 : C (V/F)

A) Faux

B) Faux

C) Vrai : c'est l'artère gastro-duodénale qui passe en arrière de D1 et qui risque de saigner

D) Faux

E) Faux