

1/	A	2/	AB	3/	D	4/	ACD	5/	B
6/	AB	7/	BCD	8/	A	9/	C	10/	C
11/	CD	12/	CD	13/	BCD	14/	B	15/	AC
16/	ACD	17/	CD	18/	D	19/	BD	20/	E

QCM 1 : A

- A) Vrai
 B) Faux : c'est l'artère **hypogastrique** qui est l'apport vasculaire majoritaire des viscères du PB
 C) Faux : ces artères proviennent du tronc postérieur de l'artère hypogastrique ; elles sont **uniquement** à destinée pariétale
 D) Faux : elle passe dans le canal **sus**-pyriforme (retenez supérieure = sus)
 E) Faux

QCM 2 : AB

- A) Vrai
 B) Vrai
 C) Faux : cette anastomose se fait entre l'artère **obturatrice** et l'iliaque externe, non pas l'ombilicale...
 D) Faux : l'apport sanguin majoritaire de la vessie est assuré par l'artère **ombilicale** (même si c'est pas logique)
 E) Faux

QCM 3 : D (F/V)

ATTENTION +++ L'artère pudendale interne passe en-dehors et en arrière du ligament **sacro-EPINEUX** et non pas tubéral (ça tombe +++ c'est pour ça que j'insiste autant)

QCM 4 : ACD

- A) Vrai : cette chaîne est en dehors de l'artère ; puisque l'artère est en dehors de la veine, on peut dire que la chaîne lymphatique iliaque externe latérale se trouve **en dehors de la veine**, mais aussi **en dehors des vaisseaux iliaques externes** !
 B) Faux : autour de la veine **grande** saphène
 C) Vrai
 D) Vrai
 E) Faux

QCM 5 : B

- A) Faux
 B) Vrai
 C) Faux
 D) Faux
 E) Faux

L'ordre exact est le suivant : nœuds lymphatiques inguinaux superficiels (3) ; chaîne iliaque externe (6) ; chaîne iliaque interne (8) ; chaîne iliaque commune (7) ; nœuds du promontoire (4) ; chaîne lombo-aortique (1) ; citerne du chyle (2) ; conduit thoracique (5).

QCM 6 : AB

- A) Vrai
 B) Vrai
 C) Faux : le périnée musculaire est vascularisé par l'artère pudendale interne, qui est une **terminale** des vaisseaux hypogastriques
 D) Faux : les artères pudendales externes proviennent de l'artère **fémorale**
 E) Faux

QCM 7 : BCD

- A) Faux : ils y participent bien
 B) Vrai : je rappelle que pudendum = vulve
 C) Vrai
 D) Vrai : vous aurez une adénopathie au niveau des nœuds inguinaux superficiels, qui se trouvent au pli inguinal
 E) Faux

QCM 8 : A (V/V)

QCM 9 : C

- A) Faux : c'est l'**URETRE** qui surcroise les vaisseaux iliaques (sinon c'est vrai)
- B) Faux : même piège. A gauche, l'uretère surcroise l'iliaque commune ; à droite, l'iliaque externe
- C) Vrai : car la veine gonadique gauche se jette dans la veine rénale gauche
- D) Faux : artères du tronc antérieur de l'artère hypogastrique, à destinée pariétale ET viscérale +++ par exemple l'artère ombilicale qui vascularise la vessie
- E) Faux

QCM 10 : C

- A) Faux : elles sont volumineuses et **constantes** (contrairement à celles du tronc antérieur)
- B) Faux : attention ! L'artère iliaque externe se projette bien au-dessus du détroit supérieur, mais sur la face **interne** de l'ilion
- C) Vrai
- D) Faux : c'est la veine iliaque externe qui est en dedans ; l'artère quant à elle, est en dehors
- E) Faux

QCM 11 : CD

- A) Faux : par l'**artère utérine++**
- B) Faux : ils vascularisent l'**ovaire**
- C) Vrai : ++ attention à pas confondre avec l'artère gonadique qui vient de l'aorte abdominale
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 12: CD

- A) Faux : elle a un trajet **descendant** (le prof a bien détaillé le trajet de l'artère utérine++)
- B) Faux : elle passe **au dessus++**
- C) Vrai
- D) Vrai : (liste à apprendre sorry 😊)
- E) Faux

QCM 13 : BCD

- A) Faux : de l'artère **iliaque INTERNE++**
- B) Vrai : ++ à pas confondre avec le **rameau ovarique !!**
- C) Vrai : ++
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 14 : B

- A) Faux : il se draine vers les chaînes iliaques **interne et externe** et bcp d'autres
- B) Vrai : ++
- C) Faux : il se draine Indirectement vers les nœuds inguinaux via le **ligament rond** qui lui vient se drainer directement dans les nœuds inguinaux
- D) Faux : de la **GRANDE** veine saphène ++
- E) Faux

QCM 15 : AC

- A) Vrai : comme c'est la partie la plus basse du vagin c'est l'**introït** qui est le plus près du triangle de Scarpa++
- B) Faux : à ne pas confondre avec l'**utérus**
- C) Vrai : via le ligament rond qui permet à l'utérus de se drainer vers les **nœuds inguinaux** qui se trouvent au niveau du triangle de Scarpa (demande un peu de réflexion mais le prof le dit directement dans le cours)
- D) Faux : ++ Il se draine vers **chaînes sacrées** qui remontent ensuite vers la **chaîne abdomino-aortique** attention ! C'est la réunion de la **chaîne sacrée et iliaque primitive** qui va former la **chaîne abdomino-aortique** il y a donc bien un ordre à suivre attention !
- E) Faux

QCM 16: ACD

- A) Vrai : ++
- B) Faux : vers les chaînes iliaques **INTERNES++**
- C) Vrai
- D) Vrai : mais pas **majoritairement**
- E) Faux

QCM 17: CD

- A) Faux : c'est l'artère mésentérique **INFÉRIEURE**+++
- B) Faux : c'est l'**artère hypogastrique** qui la donne++
- C) Vrai : ++ (récap dans la fiche !)
- D) Vrai : nœuds lymphatiques du **promontoire = sacrés** (attention aux synonymes il les utilise tous)
- E) Faux

QCM 18: D

- A) Vrai : +++
- B) Vrai : ++ (récap dans la fiche !)
- C) Vrai : ++
- D) Faux : ce sont des **apports constants** à la différence de l'**artère rectale moyenne et inférieure**++
- E) Faux

QCM 19: BD

- A) Faux : dans la **VEINE sous-clavière gauche** attention ! On ne parle pas d'artères au niveau des lymphatiques
- B) Vrai : justement grace au trajet des lymphatiques qui termine au niveau du conduit thoracique dans le **creux sous-clavier gauche** où se trouve le **ganglion de Mondor**
- C) Faux : il en possède **4**
- D) Vrai : la chaîne **lombale** = la chaîne **abdomino-aortique**++
- E) Faux

QCM 20: E

- A) Faux : à la bifurcation de l'**ARTÈRE mésentérique inférieure** (le prof aime bien les pièges artère/veine)
- B) Faux : c'est le pédicule lymphatique supérieur++
- C) Faux : c'est le pédicule lymphatique inférieur !++
- D) Faux : c'est le pédicule sacré moyen qui s'y draine directement, l'inférieur se draine directement vers les **nœuds inguinaux superficiels**
- E) Faux