

**QCM 1 : ABD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : Le péritoine pariétal tapisse la paroi de la cavité abdominale
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 2 : ABC**

- A) Vrai : ++++ il a beaucoup insisté
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : dans le petit Omentum
- E) Faux

**QCM 3 : BCD**

- A) Faux : de l'hypochondre droit
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 4 : ACD**

- A) Vrai
- B) Faux : d'avant en arrière (d'abord en avant du duodénum puis elle passe en arrière entre le processus unciné et le corps du pancréas)
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 5 : B**

- A) Faux : il est en arrière de l'estomac
- B) Vrai
- C) Faux : entre D4 et le jujénum
- D) Faux : le pancréas est totalement fixé à la paroi postérieure mais la portion initiale de D1 est mobile
- E) Faux

**QCM 6 : BCD**

- A) Faux : normalement le foie n'est pas palpable
- B) Vrai
- C) Vrai : le ligament gastro-splénique
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 7 : BC**

- A) Faux : la partie proximale de D1 est libre
- B) Vrai : c'est la jonction oeso-gastrique
- C) Vrai
- D) Faux : la veine mésentérique supérieure
- E) Faux

**QCM 8 : A**

- A) Vrai : insuffisance hépatique → changement passif du flux sanguin vers les anatomoses → varices oesophagiennes → rupture de varice → hémorragie avec hématomèse
- B) Faux
- C) Faux
- D) Faux
- E) Faux

**QCM 9 : ABD**

- A) Vrai : il remonte plus haut que l'angle colique droit
- B) Vrai : le grand omentum se déplace dans la cavité abdominale pour contenir des infections
- C) Faux : en soulevant le grand omentum on ne voit pas la partie supérieure du bloc duodéno-pancréatique
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 10 : ABC**

- A) Vrai : l'intestin grêle et la portion caecal du colon ascendant
- B) Vrai
- C) Vrai : et la moitié droite du colon transverse
- D) Faux : le colon transverse n'est pas fixé, il peut bouger
- E) Faux

**QCM 11 : BC**

- A) Faux : c'est l'inverse : bol alimentaire → chyme par l'estomac / chyme → chyle par les sécrétions biliaires et les sucs pancréatiques
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : l'artère gastrique gauche
- E) Faux

**QCM 12 : ABD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : c'est la partie latérale du petit omentum
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 13 : ABD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : l'artère gastrique droite n'est pas issue du tronc cœliaque mais de l'artère hépatique propre ou commune
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 14 : A**

- A) Vrai
- B) Faux : la papille majeure se situe sur la face médiale de D2
- C) Faux : l'artère mésentérique supérieure
- D) Faux : dans un plan frontal
- E) Faux

**QCM 15 : ABD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : c'est un tube irrégulier
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 16 : AD**

- A) Vrai
- B) Faux : ce sont des lignes verticales qui passent par le milieu des clavicules
- C) Faux : essentiellement mais pas exclusivement. Il ne faut pas oublier la vésicule biliaire
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 17 : AB**

- A) Vrai : La rate est l'élément le plus antérieur et le plus imposant dans l'hypochondre gauche
- B) Vrai
- C) Vrai : cystique fait référence à la vessie et à la vésicule biliaire
- D) Faux : ça peut concerner aussi le pancréas
- E) Faux

**QCM 18 : C**

- A) Faux : le plan passe par le pubis et la charnière L5/S1
- B) Faux : si le foie est palpable sous les côtes, on parle d'hépatomégalie
- C) Vrai : son bord antérieur est bosselé
- D) Faux : la grande courbure et la rate
- E) Faux

**QCM 19 : ABCD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 20 : BCD**

- A) Faux : c'est une séreuse et non une muqueuse
- B) Faux : le tube digestif s'étant de la bouche à l'anus donc il n'est pas recouvert entièrement de péritoine
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 21 : ACD**

- A) Vrai
- B) Faux : il relie aussi une partie du côlon ascendant
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 22 : D**

- A) Faux : sur la face ventrale des reins car ils sont rétro-péritonéale
- B) Faux : ce n'est pas une cavité fermée, sinon la vascularisation ne pourrait pas pénétrer
- C) Faux : dans un plan sagittal
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 23 : BCD**

- A) Faux : relie le foie au diaphragme. C'est différent du ligament gastro-hépatique
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 24 : ABD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : une action mécanique (contraction, trituration, remuement) et acide (acide chlorhydrique)
- D) Vrai ☺
- E) Faux

**QCM 25 : E**

- A) Faux : anti-inflammatoires, il y a des inhibiteurs de la prostaglandine qui diminuent la production de mucus gastrique. L'estomac n'est alors plus protégé de son acidité
- B) Faux : le pylore (sphincter) fait suite à l'antrum de l'estomac
- C) Faux : L'estomac n'est pas entièrement acide. Sa partie basse (antrum et pylore) est alcaline
- D) Faux : l'estomac transforme le bol alimentaire en chyme qui sera par la suite transformé en chyle par la bile et les sucs pancréatiques
- E) Vrai

**QCM 26 : B**

- A) Faux : la sous-muqueuse est en dehors de la muqueuse
- B) Vrai
- C) Faux : encore une fois, il n'y a que la partie haute de l'estomac qui est acide.

D) Faux : c'est une bactérie

E) Faux

**QCM 27 : CD**

A) Faux : il y en a 5

B) Faux : le bord droit de la grosse tubérosité gastrique

C) Vrai

D) Vrai

E) Faux

**QCM 28 : D**

A) Faux

B) Faux

C) Faux

D) Vrai

E) Faux

**QCM 29 : BD**

A) Faux : le pyrosis est le symptôme du reflux gastro-oesophagien

B) Vrai

C) Faux : corps de L2

D) Vrai

E) Faux

**QCM 30 : AD**

A) Vrai

B) Faux : apophyses transverses

C) Faux : il tapisse la partie postérieure

D) Vrai

E) Faux

**QCM 31 : BC**

A) Faux : il n'y aurait pas d'endo-brachy-œsophage si elle était adaptée à recevoir une charge acide

B) Vrai

C) Vrai

D) Faux : Votre foie est gros et pousse les organes, la coupe droite en haut et le rein droit en bas. Donc le rein gauche est plus haut

E) Faux

**QCM 32 : ABCD**

A) Vrai

B) Vrai

C) Faux : L3

D) Vrai

E) Faux

**QCM 33 : ACD**

A) Vrai

B) Faux : D4 est oblique

C) Vrai

D) Vrai

E) Faux

**QCM 34 : E**

A) Faux : c'est une branche du tronc coeliaque ≠ caecal ☺

B) Faux : l'artère gastrique droite naît de l'artère hépatique commune ou propre

C) Faux : par les artères gastro-omentalles

D) Faux : c'est la première branche

E) Vrai

**QCM 35 : AD**

A) Vrai

B) Vrai

- C) Faux : la grande courbure puis le ligament puis le grand omentum
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 36 : D**

- A) Faux : c'est l'inverse, l'artère gastro-omental est issue de l'artère gastro-duodénale et vascularise la grande courbure
- B) Faux : elle se fait en arrière de l'isthme du pancréas
- C) Faux : veine mésentérique supérieur et veine spléno-mésentérique
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 37 : ABD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : il n'y a que la veine gastro-omental gauche qui se jette dans la veine splénique. La veine gastro-omental droite se jette dans les arcades veineuses de la veine mésentérique supérieure
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 38 : ABD**

- A) Vrai : veine cave inférieure par les veines sous diaphragmatiques, et veine cave supérieure par le système azygos
- B) Vrai : le corps cherche des portes de secours
- C) Faux : veines sous-diacéphalique ? → Veines sous-diaphragmatiques
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 39 : CD**

- A) Faux : vers le foie
- B) Faux : vers la rate
- C) Vrai
- D) Faux : veine sous-clewière gauche
- E) Faux

**QCM 40 : A**

- A) Vrai
- B) Faux : par le Xème nerfs crâniens : le nerf vague ou nerf pneumogastrique
- C) Faux : c'est le X droit qui a ce trajet
- D) Faux : c'est le X gauche qui a ce trajet et cette fonction
- E) Faux

**QCM 41 : ABD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : il se termine dans la paroi de l'estomac et ne va pas plus loin
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 42 : ABD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : la partie proximale de D1 est mobile
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 43 : AC**

- A) Vrai
- B) Faux : à partir de D2
- C) Vrai
- D) Faux : seulement le conduit pancréatique principale
- E) Faux

**QCM 44 : B**

- A) Faux : bord latéral droit
- B) Vrai
- C) Faux : en regard de L4
- D) Faux : de L4 à L2
- E) Faux

**QCM 45 : BD**

- A) Faux : les grains de zymogènes des sucs pancréatiques sont activés par la bile
- B) Vrai
- C) Faux : l'artère mésentérique supérieure
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 46 : BD**

- A) Faux : c'est l'arcade antéro-inférieure qui passe entre la tête du pancréas et D2
- B) Vrai
- C) Faux : l'artère pancréatique DORSALE
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 47 : ACD**

- A) Vrai
- B) Faux : la lame rétro-portale droite est dans un plan frontal et la gauche dans un plan plus sagittale
- C) Vrai
- D) Vrai : seulement par le plexus mésentérique
- E) Faux

**QCM 48 : AC**

- A) Vrai
- B) Faux : comme D3, le processus unciné est au-dessous du mésocolon transverse
- C) Vrai
- D) Faux : fixe → il est libre !
- E) Faux

**QCM 49 : AC**

- A) Vrai
- B) Faux : le rectum est fixe
- C) Vrai
- D) Faux : bord inférieur
- E) Faux

**QCM 50 : C**

- A) Faux : il est dans le petit omentum
- B) Faux : dehors en dedans : vasculosa, flacida et condensa
- C) Vrai
- D) Faux : droite : verticale / gauche : horizontale
- E) Faux

**QCM 51 : BC**

- A) Faux : en avant et à gauche / en avant et à droite c'est la voie biliaire
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : en arrière de D1 et du pancréas qu'il pénètre à sa face postérieure
- E) Faux

**QCM 52 : C**

- A) Faux : elle se remplit entre les repas
- B) Vrai
- C) Faux : c'est la branche droite de l'artère hépatique propre
- D) Faux : par la convergence biliaire INFÉRIEURE et par l'artère cystique
- E) Faux

**QCM 53 : A (V/V liés)**

- A) ~~Vrai~~
- B) ~~Faux~~
- C) ~~Faux~~
- D) ~~Faux~~
- E) ~~Faux~~

**QCM 54 : A (V/V liés)**

- A) ~~Vrai~~
- B) ~~Faux~~
- C) ~~Faux~~
- D) ~~Faux~~
- E) ~~Faux~~

**QCM 55 : D (F/V)**

- A) ~~Faux~~
- B) ~~Faux~~
- C) ~~Faux~~
- D) ~~Vrai~~ : **TOUS** les insuffisants hépatiques ont des varices œsophagiennes avec un risque hémorragique.
- E) ~~Faux~~

**QCM 56 : D (F/V)**

- A) ~~Faux~~
- B) ~~Faux~~
- C) ~~Faux~~
- D) ~~Vrai~~
- E) ~~Faux~~

**QCM 57 : C (V/F)**

- A) ~~Faux~~
- B) ~~Faux~~
- C) ~~Vrai~~ : c'est l'artère gastro-duodénale qui passe en arrière de D1 et qui risque de saigner
- D) ~~Faux~~
- E) ~~Faux~~