



Correction d'UEX du Tutorat n°X du JJ.MM.AA

1/	AC	2/	C	3/	B	4/	A	5/	E
6/	C	7/	C	8/		9/		10/	
11/		12/		13/		14/		15/	
16/		17/		18/		19/		20/	

QCM 1: AC

- A) Vrai
- B) Faux : la gastrulation et la neurulation. La fécondation c'est bien avant !
- C) Vrai
- D) Faux : attention c'est la GASTRULATION qui permet l'obtention d'un embryon tridermique
- E) Faux

QCM 2 : C

- A) Faux : déjà signe radiographique = signe échographique, et la deuxième parenthèse ca concerne les signes biologiques
- B) Faux : attention apprenez bien les synonymes, sac ovulaire= sac vitellin = sac gestationnel. Sac embryonnaire ca n'existe pas
- C) Vrai
- D) Faux : aménorrhée → signe clinique +++
- E) Faux

QCM 3 : B

- A) Faux : piège pute, mais l'ectoblaste ne se forme pas par migration, mais bien par DIFFERENCIATION CELLULAIRE
- B) Vrai
- C) Faux : neuroectoblaste → épiblaste qui s'est épaissit pour former le futur SN ; épiblaste II → épiblaste qui ne s'épaissit pas et qui est en périphérie du neuroectoblaste
- D) Faux : pas du SNC mais ébauche du SNP (périphérique)
- E) Faux

QCM 4 : A

- A) Vrai
- B) Faux : en caudale on trouve la membrane cloacale ! c'est en avant (en crâniale) qu'on retrouve la membrane pharyngienne
- C) Faux ! La zone de la future chorde est DEPOURVUE de MIE +++ tout comme les membranes pharyngienne et cloacale !
- D) Faux : recrutement d'avant en arrière (cranio-caudal) ! *un peu pute comme piège mais une fois que vous aurez compris avec les schémas ca ira beaucoup mieux et vous tomberez plus dans ce genre de piège*
- E) Faux

QCM 5 : E

- A) Faux : il correspond au mésoblaste para axial ! le mésoblaste intermédiaire c'est le 2
- B) Faux ! ici on ne parle plus d'hypoblaste mais d'endoblaste !
- C) Faux ! absolument pas ! cette espace désigne le coelome interne, qui se trouve entre les deux bandes de mésoblaste latéral
- D) Faux : il s'agit du tube neural ! La chorde c'est le petit point noir juste en dessous
- E) Vrai

QCM 6 : C

- A) Faux : la dysplasie caudale est une anomalie de la gastrulation (elle peut causer des anomalies de formation des vertèbres ça c'est vrai)
- B) Faux : tout est vrai sauf qu'un chordome ça peut être aussi bien une tumeur bénigne que maligne
- C) Vrai
- D) Faux : les cellules sont ici PLURIPOTENTES +++
- E) Faux

QCM 7 : C

- A) Faux : on voit déjà bien que le processus c'est creuser en canal en "doigt de gant" donc ici on se situe au niveau du canal chordal ++
- B) Faux : on voit bien la présence des 3 feuillets (endoblaste, mésoblaste et ectoblaste) ainsi on ne parle plus d'épiblaste et d'hypoblaste
- C) Vrai
- D) Faux : la formation de la chorde se fait vers la partie crâniale de l'embryon donc il ne s'agit pas de la membrane cloacale mais bien de la membrane pharyngienne
- E) Faux : oula on en est déjà à la VVII depuis un bon bout de temps les cocos ! Ce n'est plus du tout la VVI