

<b>1/</b>	<b>C</b>	<b>2/</b>	<b>ABCD</b>	<b>3/</b>	<b>AC</b>	<b>4/</b>	<b>AC</b>	<b>5/</b>	<b>AD</b>
<b>6/</b>	<b>AC</b>	<b>7/</b>	<b>E</b>						

**QCM 1 :**

- A) Faux : C'est un organe creux
- B) Faux : Piège un peu méchant, c'est 5mm et pas 5cm de diamètre !
- C) Vrai
- D) Faux : Elle le rejoint dans sa partie **postéro**-supérieure ! +++
- E) Faux

**QCM 2 : ABCD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 3 : AC**

- A) Vrai
- B) Faux : en deuxième partie (sécrétoire)
- C) Vrai
- D) Faux : permet de ne pas être attaqué, c'est l'immaturité du système immunitaire qui permet de ne pas rejeter l'organisme maternel
- E) Faux

**QCM 4 : AC**

- A) Vrai
- B) Faux : C'est du mésenchyme extra-embryonnaire qui dérive de l'épiblaste primaire
- C) Vrai
- D) Faux : épiblaste primaire
- E) Faux

**QCM 5 : AD**

- A) Vrai
- B) Faux : ben non ce n'est pas possible puisque c'est la chorde qui induit la neurulation ... donc la neurulation a bien lieu après la formation de la chorde
- C) Faux : piège un peu pointilleux, mais c'est le mésoblaste SOUS jacent et pas sus jacent. Vous êtes d'accord pour dire que le mésoblaste est bien en dessous du neuroectoblaste ? (Dites oui svp)
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 6 : AC**

- A) Vrai
- B) Faux : pronéphrotique et MESOnéphrotique ! l'étage du métanéphros ne se métamérise pas donc pas de néphrotomes à ce niveau-là !!!
- C) Vrai
- D) Faux : le gradient et cranio-caudal dont le pronéphros (crânial) est le moins différencié et le métanéphros (caudal) est le plus différencié
- E) Faux

**QCM 7 : E**

- A) Faux : la somitogénèse est un processus Séquentiel, Unidirectionnel, Symétrique et Synchrone (*S-U-S-S souvenez-vous du mémo les gars*)
- B) Faux : de médial en latéral (=de l'intérieur vers l'extérieur)
- C) Faux : c'est l'hypomère qui donne tout ça ! l'épimère lui, va donner les muscles dorsaux et érecteurs de la colonne vertébrale
- D) Faux : il s'associe aussi avec l'épiderme (qui provient de l'épiblaste II) pour former la peau
- E) Vrai