

1/	BD	2/	AD	3/	A	4/	ABC	5/	ACD
6/	E	7/	BC	8/	BD	9/	BD	10/	AD
11/	AD	12/	E	13/	AD	14/	AC	15/	AD
16/	D	17/	AD	18/	E	19/	ABC	20/	AD
21/	AB	22/	D	23/	ABC	24/	C	25/	A
26/	BD	27/	AB	28/	C	29/	BD	30/	B

QCM 1 : BD

- A) Faux : veine / BLEU
- B) Vrai
- C) Faux : voie ascendante / BLEU
- D) Vrai : dérivé du rouge comme marron, orange, ocre...
- E) Faux

QCM 2 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : il ne faut pas oublier la moelle primitive !
- C) Faux : myélencéphale = moelle allongée = partie inf. du tronc cérébral, et TC dans la boîte crânienne
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 3 : A

- A) Vrai
- B) Faux : une seule, la somatomotrice
- C) Faux : substance grise CENTRALE
- D) Faux : commissure grise = moelle MATURE
- E) Faux

QCM 4 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : c'est la pie-mère = la lame porte-vaisseaux
- E) Faux

QCM 5 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : on voit le V3 et en dessous l'aqueduc du mésencéphale c'est tout
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 6 : E

- A) Faux : fissure centrale → frontal/pariétal
- B) Faux : fissure latérale → frontal/temporal
- C) Faux
- D) Faux : fissures secondaires → séparent des gyri
- E) Vrai

QCM 7 : BC

- A) Faux : uniquement pont du métencéphale
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : bulbe spongieux ce n'est pas vraiment ici...
- E) Faux

QCM 8 : BD

- A) Faux : en vue latérale
- B) Vrai
- C) Faux : c'est une division fonctionnelle
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 9 : BD

- A) Faux : corps dans l'axe gris de la moelle ou du TC
- B) Vrai
- C) Faux : voie BI-neuronale
- D) Vrai : ganglion du tronc sympathique pour les membres et ganglion viscéral pour les viscères
- E) Faux

QCM 10 : AD

- A) Vrai
- B) Faux
- C) Faux : uniquement parasympathique
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 11 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : 4 terminales et 1 collatérale
- C) Faux : communicante antérieure
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 12 : E

- A) Faux : hématoze (classique comme piège)
- B) Faux : chez l'enfant
- C) Faux : supérieur
- D) Faux : c'est les narines (le nez c'est très vague)
- E) Vrai

QCM 13 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : entre 16 et 20
- C) Faux : incomplet en postérieur
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 14 : AC

- A) Faux : A = airway = voie aérienne, B = breath = respiration (A et B sont inversé dans l'énoncé oops)
- B) Vrai : car elle est plus verticale
- C) Vrai
- D) Faux : sonde orotrachéale c'est pour les anesthésie, elle va dans ta TRACHEE (trachéale) et pas dans l'estomac (c'est la nasogastrique pour vider l'estomac)
- E) Faux

QCM 15 : AD

- A) Vrai : tout à fait
- B) Faux : elles traversent la corticale et alimentent le centre
- C) Faux : de le rapprocher+++
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 16 : D

- A) Faux : la fosse supra-scapulaire accueille le supra-épineux
- B) Faux : c'est l'acromion qui prolonge l'épine de la scapula en avant et qui s'articule avec la clavicule
- C) Faux : elle accueille l'apophyse coronoïde (d'où son nom) en flexion
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 17 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : le sub-scapulaire est un élément de stabilité antérieur
- C) Faux : ce sont le petit et le grand rond
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 18 : E

- A) Faux : le labrum est de section triangulaire
- B) Faux : la bourse sous-deltoïdienne ne possède ni cartilage ni ligaments
- C) Faux : le deltoïde prend le relai en cas de rupture complète de la coiffe
- D) Faux : en supination, la paume est tournée vers le haut, le pouce vers l'extérieur
- E) Vrai

QCM 19 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : totalement faux, le rond pronateur s'insère sur la courbure pronatrice du radius pour le ramener sur l'ulna lors du mouvement de pronation justement
- E) Faux

QCM 20 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : l'acétabulum et son sourcil sont sur la face exopelvienne
- C) Faux : elle est délimitée par le pli glutéal = sous-fessier
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 21 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : les muscles jumeaux suivent le trajet de l'obturateur interne
- D) Faux : « le carré fémoral est un pelvi-trochantérien et ne s'y insère pas » réponse du prof l'année dernière
- E) Faux

QCM 22 : D

- A) Faux : c'est le ligament sacro-épineux
- B) Faux : la partie antérieure n'est jamais en charge (même si elle supporte la pression de la patella)
- C) Faux : ce sont les insertions du ligament croisé antérieur désolé, visualisez bien les deux
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 23 : ABC

- A) Vrai : l'estomac se situe dans l'épigastre
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : une douleur de l'appendicite sera en général ressentie dans la fosse iliaque DROITE
- E) Faux

QCM 24 : C

- A) Faux : aorte Primitive => Tronc Coeliaque + AMS + AMI
- B) Faux : la future Artère Mésentérique Inférieure vascularisera : le côlon DESCENDANT, le côlon sigmoïde, le rectum
- C) Vrai
- D) Faux : l'ébauche du diaphragme thoraco-abdominal chez l'embryon est aussi appelée SEPTUM TRANSVERSUM
- E) Faux

QCM 25 : A

- A) Vrai
- B) Faux : le petit omentum correspond au ligament gastro-HEPATIQUE
- C) Faux : le ligament hépatique (falciforme) relie le foie au DTA / le liga gastro-hépatique relie la petite courbure de l'estomac au foie à droite
- D) Faux : le péritoine n'est pas fermé, pour que la vascularisation puisse y pénétrer ++
- E) Faux

QCM 26 : BD

- A) Faux : le tronc porte démarre et se termine par des capillaires VEINEUX
- B) Vrai
- C) Faux : dans la cavité RETROpéritonéale on trouve : les gros vaisseaux, les reins, le pancréas
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 27 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : c'est le sphincter inférieur de l'ŒSOPHAGE (qui se situe au niveau du cardia)
- D) Faux : 3 types de fibres de la MUSCULEUSE
- E) Faux

QCM 28 : C

- A) Faux : lors du reflux gastro-œsophagien, l'acidité gastrique remonte dans l'œsophage et peut entraîner avec le temps un état pré-cancéreux nommé ENDO-BRACHY-OESOPHAGE
- B) Faux : le duodénum constitue un triple carrefour : pancréatique, digestif et BILIAIRE
- C) Vrai
- D) Faux : l'ouverture du sphincter d'Oddi au niveau de l'ampoule de Vater est gérée par le système nerveux VEGETATIF
- E) Faux

QCM 29 : BD

- A) Faux : la veine cave INFÉRIEURE traverse le DTA en T9
- B) Vrai
- C) Faux : le hiatus de l'aorte se projette en T12, il est formé par le ligament arqué MEDIAN
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 30 : B

- A) Faux : pédicule hépatique = éléments nourriciers (~~comme les voies biliaires~~) + éléments fonctionnels (comme les voies biliaires)
- B) Vrai
- C) Faux : le pédicule hépatique circule entre les 2 feuillets du PETIT omentum
- D) Faux : l'élément le plus POSTÉRIEUR du pédicule est le tronc porte
- E) Faux