



|     |     |     |    |     |     |     |      |     |     |
|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| 1/  | BC  | 2/  | C  | 3/  | ABD | 4/  | ABC  | 5/  | ACD |
| 6/  | B   | 7/  | AD | 8/  | BC  | 9/  | E    | 10/ | BC  |
| 11/ | AB  | 12/ | BD | 13/ | ABD | 14/ | AD   | 15/ | D   |
| 16/ | ABD | 17/ | AB | 18/ | E   | 19/ | ABCD | 20/ | AD  |
| 21/ | D   | 22/ | AB | 23/ | ACD | 24/ | B    | 25/ | BD  |
| 26/ | ABD | 27/ | B  | 28/ | ABD | 29/ | D    | 30/ | D   |

**QCM 1 : BC**

- A) Faux : uniquement le cerveau
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : chondrocéphale  rhombocéphale  métencéphale
- E) Faux

**QCM 2 : C**

- A) Faux : neuropore caudal
- B) Faux : anusa wtf
- C) Vrai : aperta = ouverte à la peau ; occulta = occulté/caché/recouverte de peau
- D) Faux : non viable
- E) Faux

**QCM 3 : ABD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : pachyméninge = méninge DURE
- D) Vrai : c'est le fameux espace décollable de Gérard Marchand
- E) Faux

**QCM 4 : ABC**

- A) Vrai
- B) Vrai : LCS = LCR c'était juste pour vous le rappeler <3
- C) Vrai
- D) Faux : pour les méningites virales on ne peut rien faire
- E) Faux

**QCM 5 : ACD**

- A) Vrai
- B) Faux : origine rhombocéphalique
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 6 : B**

- A) Faux
- B) Vrai
- C) Faux : quadrilatère, donc 4 aires (il manque l'aire de la compréhension du langage)
- D) Faux : c'est l'air de la parole
- E) Faux

**QCM 7 : AD**

- A) Vrai
- B) Faux : ce sont les nerfs spinaux qui sont issues de la moelle
- C) Faux : nerf d'Arnold = C2
- D) Vrai : il y a bien 8 paires de nerfs cervicaux, 12 thoraciques, 5 lombaires et 5 sacrés + des coccygiens inconstants
- E) Faux

**QCM 8 : BC**

- A) Faux : C2 ne fais pas partie du plexus brachial
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : partie MEDIALE du bras
- E) Faux

**QCM 9 : E**

- A) Faux : épaule droite
- B) Faux : épigastre + hypochondre gauche
- C) Faux : uniquement hypochondre droit
- D) Faux : en postérieure on voit seulement le pancréas et la rate
- E) Vrai

**QCM 10 : BC**

- A) Faux : cécité homolatérale à la lésion de la carotide (en cause l'artère ophtalmique)
- B) Vrai : paralysie controlatérale à la lésion de la carotide (en cause l'ischémie de l'hémisphère homolatérale à la lésion)
- C) Vrai
- D) Faux : infiltration d'AIR
- E) Faux

**QCM 11 : AB**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : fréquentes chez l'enfant
- D) Faux : elle peut être fatale
- E) Faux

**QCM 12 : BD**

- A) Faux : c'est l'inverse
- B) Vrai
- C) Faux : 5 segments
- D) Vrai : 10 segments dans les 2 lobes
- E) Faux

**QCM 13 : ABD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : c'est l'os spongieux
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 14 : AD**

- A) Vrai
- B) Faux : c'est l'articulation scapulo-thoracique
- C) Faux : les ligaments gléno-huméraux vont de la glène (tubercules supra et infra-glénoïdien) aux tubercules majeur et mineur de l'humérus
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 15 : D**

- A) Faux : c'est le grand pectoral
- B) Faux : le supra-scapulaire est responsable de l'abduction
- C) Faux : c'est la rotation interne
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 16 : ABD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : c'est le ligament triangulaire qui compense cette différence de longueur, le ligament carré est proximal
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 17 : AB**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : c'est le ligament sacro-épineux qui va du sacrum à l'épine ischiatique
- D) Faux : une sciatgie est une douleur du nerf sciatique
- E) Faux

**QCM 18 : E**

- A) Faux : le piriforme est le plus haut des pelvi-trochantériens
- B) Faux : le piriforme s'insère sur la partie antérieure et latérale du sacrum (et sur la fossette digitale)
- C) Faux : le prof parle de tendon nacré uniquement pour le piriforme
- D) Faux : en coupe sagittale, le carré fémoral est coupé plutôt transversalement
- E) Vrai

**QCM 19 : ABCD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 20 : AD**

- A) Vrai
- B) Faux : 7 cervicales et 12 thoraciques
- C) Faux : il est cardiforme pour les vertèbres thoraciques
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 21 : D**

- A) Faux : attention aux parenthèses inversées
- B) Faux : ils sont de type lombaire, c'est leur particularité
- C) Faux : c'est la partie antérieure qui est traversée par l'odontoïde
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 22 : AB**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : deutoneurone de la sensibilité -> corne post de la moelle / protoneurone orthoΣ -> colonne IML
- D) Faux : le neurone décusse après le corps cellulaire du 2<sup>e</sup> neurone +++
- E) Faux

**QCM 23 : ACD**

- A) Vrai
- B) Faux : on coupe le nerf optique droit -> cécité monoculaire DROITE (car on est situé avant la décussation)
- C) Vrai : mnémo – avoir les yeux derrière la tête – donc la vision c'est occipital (lobe situé derrière la tête)
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 24 : B**

- A) Faux : attention – vestibule pour l'équilibre / cochlée pour l'audition
- B) Vrai
- C) Faux : chaîne des osselets – oreille MOYENNE
- D) Faux : toutes les voies sensorielles décussent sauf l'odorat, l'information auditive est gérée par le cortex temporal CONTRO-latéral à l'oreille qui entend
- E) Faux

**QCM 25 : BD**

- A) Faux : le ggl de Troisier récolte la lymphe de tout le TD via le CONDUIT THORACIQUE (à gauche)
- B) Vrai
- C) Faux : la cavité pelvienne se situe sous la cavité abdominale, elle est fermée par le diaphragme PELVIEN
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 26 : ABD**

- A) Vrai : pathologie hépato-biliaire -> hypocondre droit
- B) Vrai
- C) Faux : c'est l'inverse – Ilio-Psoas -> petit trochanter du fémur / Carré des lombes -> crête iliaque
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 27 : B**

- A) Faux : le hiatus oesophagien est constitué par des piliers MUSCULAIRES (cf. l'hernie hiatale en cas de défaillance de ce hiatus musculaire), le reste est juste
- B) Vrai
- C) Faux : la cavité pelvienne se situe sous la cavité abdominale, elle est fermée par le diaphragme PELVIEN
- D) Faux : tout est vrai à condition de parler du ligament arqué MEDIAN
- E) Faux

**QCM 28 : ABD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : ainsi le D3 fait partie de l'étage INFRA-mésocolique
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 29 : D**

- A) Faux : chyme = 1<sup>ère</sup> transformation, Mécanique / chyle = 2<sup>e</sup> transformation, Chimique (ici décrite)
- B) Faux : antre de l'estomac = portion horizontale juste avant le pylore
- C) Faux : cellules à granulation basale de la muqueuse -> gastrine / cellules basophiles -> pepsinogène (je me disais que basale = de base = intrinsèque = gastrique (adjectif pour l'estomac) / pepsinogène je pensais à la bioch où on savait que c'était basique avec un pH de 8 je crois même, donc basophile)
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 30 : D**

- A) Faux : tronc porte, formé en arrière de l'isthme du pancréas, par la réunion de la VMS + Veine spléno-mésentérique
- B) Faux : artères pancréatico-duodénales -> partie DROITE du pancréas
- C) Faux : l'artère gastro-omental droite est issue de l'artère GASTRO-DUODENALE ou hépatique commune, ou hépatique propre
- D) Vrai
- E) Faux