

1/	AC	2/	BC	3/	C	4/	ABD	5/	ACD
6/	B	7/	ACD	8/	AD	9/	D	10/	ABC
11/	C	12/	D	13/	AD	14/	ABC	15/	D
16/	AB	17/	ABD	18/	E	19/	BCD	20/	AB
21/	CD	22/	ABCD	23/	E	24/	C	25/	ABC
26/	A	27/	ABD	28/	E	29/	C	30/	AC
31/	AC	32/	A	33/	BD	34/	BC	35/	BCD
36/	A	37/	ABCD	38/	E	39/	E	40/	BCD

QCM 1 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : ectoblaste
- C) Vrai
- D) Faux : ectoblaste également
- E) Faux

QCM 2 : BC

- A) Faux : uniquement le cerveau
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : chondroencéphale □ rhombencéphale □ métencéphale
- E) Faux

QCM 3 : C

- A) Faux : neuropore caudal
- B) Faux : anusa wtf
- C) Vrai : aperta = ouverte à la peau ; occulta = occulté/caché/recouverte de peau
- D) Faux : non viable
- E) Faux

QCM 4 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : le corps adipeux rachidien sépare la dure-mère du canal vertébral (rachis)
- D) Vrai : c'est le fameux espace décollable de Gérard Marchand <3
- E) Faux

QCM 5 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : origine rhombencéphalique
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 6 : B

- A) Faux : voir item B
- B) Vrai
- C) Faux : quadrilatère, donc 4 aires (il manque l'air de la compréhension du langage)
- D) Faux : c'est l'air de la parole
- E) Faux

QCM 7 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : tête et queue du noyau caudé
- C) Vrai : « Les noyaux de commande de l'éveil, du sommeil, de la faim, de la soif : au niveau du plancher du V3 »
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 8 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : nerfs crâniens ≠ encéphale
- C) Faux : 12 paires de nerfs crâniens
- D) Vrai : il y a bien 8 nerfs cervicaux, 12 nerfs thoraciques, 5 nerfs lombaires et 5 nerfs sacrés + 2/3 nerfs coccygiens inconstants
- E) Faux

QCM 9 : D

- A) Faux : le DERNIER médiateur
- B) Faux : corne ANTÉRIEURE
- C) Faux : elle sécrète des substances ADRÉNERGIQUES
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 10 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : uniquement sur l'hémisphère dominant
- E) Faux

QCM 11 : C

- A) Faux : c'est l'inverse
- B) Faux : elles naissent au-dessus des cuspidés de la valve aortique, donc au niveau de l'aorte
- C) Vrai
- D) Faux : oulala phrase qui part dans tout les sens, la vraie version est : « L'infarctus du myocarde cause une **ischémie** (souffrance du tissu cardiaque à cause d'un défaux d'oxygénation) voir une **nécrose** (mort du tissu) »
- E) Faux

QCM 12 : D

- A) Faux : la division est centripète, la croissance est centrifuge
- B) Faux : c'est le point d'ossification primaire
- C) Faux : elles sont recouvertes de cartilage articulaire
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 13 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : les artères périostées vascularisent le 1/3 externe de la diaphyse
- C) Faux : c'est la fracture fragile qui voit l'os se casser d'un seul coup
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 14 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai : trochoïde = cylindroïde
- D) Faux : il y a un vide intra-articulaire, mais il y a des éléments comme les fibrocartilages, le tissu synovial graisseux
- E) Faux

QCM 15 : D

- A) Faux : la zone basale est la zone la plus profonde (désolé pour ce piège ☹, une fois que vous connaîtrez mieux les cours, essayez d'anticiper ce genre de pièges)
- B) Faux : le cartilage absorbe les substances lors de la dépression (ayez en tête l'image de l'éponge)
- C) Faux : il n'y a pas de vaisseaux au niveau du cartilage articulaire
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 16 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : le grand droit de l'abdomen est plurigastrique en série
- D) Faux : plus il y a de neurones pour un nombre de fibres musculaires, plus la précision est importante
- E) Faux

QCM 17 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : le syndrome de loge est due à une hyperpression dans la loge qui comprime les capillaires
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 18 : E

- A) Faux : la ceinture pelvienne fait partie du squelette appendiculaire pelvien
- B) Faux : ce sont les ostéomyélites
- C) Faux : la théorie des haubans de Pauwels compare les muscles à des haubans
- D) Faux : c'est l'articulation scapulo-thoracique qui est un exemple de sysarcose, la scapulo-humérale est une articulation synoviale
- E) Vrai

QCM 19 : BCD

- A) Faux : rôle d'émonctoire via les glandes / rôle sensitif via les organites sensoriels de la peau
- B) Vrai : bourse séreuse au niveau des coudes & genoux
- C) Vrai : exemple le fascia pectoral en région profonde du sein, qui tapisse le muscle pectoral
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 20 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : tout est vrai sauf que c'est chez l'ENFANT (et non l'adulte) que chaque membre fait 13% de surface
- D) Faux : les lignes de tension cutanée sont PERPENDICULAIRES aux axes musculaires
- E) Faux

QCM 21 : CD

- A) Faux : ATTENTION nerf FACIAL VII = moteur de la face (muscles peauciers) / nerf TRIJUMEAU V = sensibilité de la face
- B) Faux : lobe pariétal CONTRO-latéral (il y a eu une décussation après le corps cellulaire du 2^e neurone, donc on change de côté)
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 22 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 23 : E

- A) Faux : étage du Tronc Cœliaque – mésogastre ventral (foie) / mésogastre dorsal (rate)
 - B) Faux : étage de l'Anse Intestinale Primitive – méso DORSAL seulement, le mésentère
 - C) Faux : ligament gastro-hépatique = PETIT omentum
 - D) Faux : 2 rotations de 90° => hypochondre droit
- MAIS occlusion intestinale aigüe du nouveau-né en cas de bride de Ladd, retrouvée pour 1 seule rotation de 90° => le caecum est dans l'hypochondre gauche
- E) Vrai

QCM 24 : C

- A) Faux : pH de l'estomac plutôt ACIDE de par sa production d'acide chlorhydrique par les cellules gastriques
- B) Faux : l'angle de l'estomac se projette tout comme le hiatus de l'AORTE ou la naissance du TRONC COELIAQUE, en T12 (mais le hiatus de la VCI se projette bien en T8-T9)
- C) Vrai
- D) Faux : sphincter Inférieure de l'œsophage (SIO) entre l'œsophage & l'estomac (non palpable) / au niveau du pylore il y a un sphincter entre l'estomac & le duodénum (palpable)
- E) Faux

QCM 25 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : c'est le syndrome de KROENIG / Claude Bernard Horner c'est en cas d'atteinte de l'orthosympathique crânien (myosis/ptosis/énophtalmie/vasodilatation de l'hémi-face)
- E) Faux

QCM 26 : A

- A) Vrai
- B) Faux : le ligament arqué MEDIAL sert d'arcade d'insertion du muscle PSOAS
le ligament arqué LATÉRAL sert d'arcade d'insertion du muscle CARRÉ DES LOMBES
- C) Faux la portion HORIZONTALE du DTA comporte le centre phrénique fibreux et le hiatus de la VCI
- D) Faux : le hiatus œsophagien est formé par les piliers MUSCULAIRES du DTA
(rappel : hernie hiatale si ce hiatus se relâche trop, donc je me disais que c'étaient bien des muscles qui ne devaient pas se relâcher)
- E) Faux

QCM 27 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : conduit pancréatique accessoire de Santorini -> papille mineure
conduit pancréatique principal de Wirsung -> papille majeure
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 28 : E

- A) Faux : « il n'existe pas de marques anatomiques qui sépare le jéjunum de l'iléon » on ne peut pas visualiser de délimitation entre les deux (comme un sphincter par-exemple)
- B) Faux : bosselures & tænia sont caractéristiques du COLON / l'intestin grêle a un aspect lisse
- C) Faux : le calibre de l'intestin grêle DIMINUE progressivement
- D) Faux : la couche SOUS-muqueuse de l'intestin grêle est riche en artères, veines, lymphatiques
(je me disais sous-marin & porte-avion -> donc la lame sous-muqueuse est une lame porte-vaisseaux)
- E) Faux

QCM 29 : C

- A) Faux : le ligament FALCIFORME du foie sépare le lobe gauche du lobe droit
- B) Faux : le ligament ROND du foie est un vestige embryologique tendu depuis l'ombilic jusqu'au sillon ombilical du foie
- C) Vrai
- D) Faux : sur une vue INFÉRIEURE du foie on voit les 4 lobes / sur une vue ANTÉRIEURE on voit 2 lobes D/G
- E) Faux

QCM 30 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : la VMS draine le sang de l'intestin grêle et du côlon droit
- C) Vrai
- D) Faux : le hile hépatique & la vésicule biliaire se projettent au point de MURPHY (sur la ligne entre le bord inférieur des côtes et le muscle droit de l'abdomen), l'appendice se projette au point de MAC BURNEY (sur la ligne entre l'ombilic et l'EIAS)
- E) Faux

QCM 31 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : la vessie est un organe SOUS-péritonéal, qui se situe non pas dans l'abdomen (donc pas dans l'hypogastre) mais dans la région PELVIENNE
- C) Vrai : mnémo – d'abord dans la vie t'es mineur puis majeur + attention à urètre (avant vessie) / urètre (après vessie)
- D) Faux : les artères rénales sont issues de l'aorte en L1
- E) Faux

QCM 32 : A

- A) Vrai
- B) Faux : Il est partiellement péritonisé car recouvert du péritoine sur sa partie supérieure seulement, l'utérus est un organe sous-péritonéal
- C) Faux : si le pavillon était péritonisé, il ne pourrait pas recueillir l'ovocyte en vue de la fécondation
- D) Faux : NON PÉRITONISÉ +++ mais dit libre car non rattaché à la trompe, il est maintenu par des ligaments (utéro-ovarien notamment)
- E) Faux

QCM 33 : BD

- A) Faux : La verge est décrite en position d'érection sinon le reste est vrai +++
- B) Vrai
- C) Faux : c'est dans sa partie postérieure que se situe le bulbe et non dans la partie antérieure +++ En antérieur on a le gland qui contient le sinus naviculaire de l'urètre et non de l'URETÈRE +++
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 34 : BC

- A) Faux : elle passe par les deux
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : on a d'abord la zone vertébrale et autour la nuque
- E) Faux

QCM 35 : BCD

- A) Faux : l'os nasal se trouve à la partie supérieure des fosses nasales, latéralement elles sont limitées par le maxillaire
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 36 : A

- A) Vrai
- B) Faux : par l'orifice du trou orbitaire
- C) Faux : il y a aussi la petite aile du sphénoïde
- D) Faux : au contraire, à cause des cavités environnantes, la cavité orbitaire est susceptible d'être atteinte par de nombreuses pathologies
- E) Faux

QCM 37 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 38 : E

- A) Faux : c'est bien le nerf I mais il s'agit du nerf olfactif
- B) Faux : c'est un piège, la fissure orbitaire inférieure n'est pas visible au niveau de la base du crâne
- C) Faux : oui mais au niveau du trou orbitaire et non pas de la FOS
- D) Faux : la partie antérieure est traversée par les nerfs IX, X et XI bulbaire, la veine jugulaire interne passe dans la partie postérieure
- E) Vrai

QCM 39 : E

- A) Faux : nooon impossible car on a 7 vertèbres cervicales et C1 et C2 ne sont pas types
- B) Faux : il est quadrangulaire
- C) Faux : il est triangulaire
- D) Faux : ils se prolongent par le processus épineux
- E) Vrai

QCM 40 : BCD

- A) Faux : c'est d'abord le nasopharynx puis l'oropharynx
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux