



1/	B	2/	AD	3/	AC	4/	ACD	5/	AC
6/	C	7/	D	8/	AC	9/	ABC	10/	D
11/	ACD	12/	AB	13/	AD	14/	ABD	15/	D
16/	ABC	17/	ABD	18/	AB	19/	D	20/	AC
21/	CD	22/	ABCD	23/	BD	24/	BC	25/	A
26/	A	27/	AC	28/	BD	29/	BC	30/	E
31/	ACD	32/	C	33/	BCD	34/	AC	35/	E
36/	AC	37/	D	38/	C	39/	BD	40/	BCD

QCM 1 : B

- A) Faux : c'est le SNV ça !
- B) Vrai
- C) Faux : les corps neuronaux sont situés dans la substance grise
- D) Faux : ECTOblaste (et pas endoblaste grrr)
- E) Faux

QCM 2 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : la diploé c'est de l'os SPONGIEUX
- C) Faux : il y a bien 2 lobes frontaux (1 par lobe)
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 3 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : il n'y a pas de corne pariétale
- C) Vrai
- D) Faux : plancher en antérieur et toit en postérieur
- E) Faux

QCM 4 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : la diffusion des réflexes c'est l'étage inter-segmentaires
- C) Vrai : le cerveau et le cervelet sont bien dans la boîte crânienne
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 5 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : c'est le rameau antérieur pour l'hypomère
- C) Vrai : racine motrice et sensitive donne un nerf spinal qui donnera un rameau ant et post
- D) Faux : les voies extrapyramidales sont motrices donc DESCENDANTES
- E) Faux

QCM 6 : C

- A) Faux : le premier c'est le nerf olfactif
- B) Faux : c'est un nerf mixte (2P a déjà dit qu'un nerf mixte ne pouvait pas être considéré comme moteur ou sensitif)
- C) Vrai
- D) Faux : le XI est moteur
- E) Faux

QCM 7 : D

- A) Faux : pour les viscères, pas de synapse dans le tronc sympathique
- B) Faux : les 2 (membres et viscères) comportent un rameau communicant blanc avant le tronc sympathique
- C) Faux : le péristaltisme c'est géré par le paraS
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 8 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : pour une croissance harmonieuse, il faut une répartition harmonieuse des pressions
- C) Vrai
- D) Faux : une fracture en bois vert est incomplète, seule la corticale d'un bord est cassée
- E) Faux

QCM 9 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : le point d'ossification croît de manière centrifuge et envahit la membrane ostéoïde
- E) Faux

QCM 10 : D

- A) Faux : une articulation en selle a une forme d'un fragment de tore plein dans un fragment de tore creux
- B) Faux : une articulation ellipsoïde a deux axes de mobilité
- C) Faux : les articulations costo-vertébrales sont planes
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 11 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : la syndesmose tibio-fibulaire est à l'extrémité inférieure de la jambe
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 12 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : le raccourcissement musculaire est proportionnel à sa longueur
- D) Faux : le stade 0 correspond à l'absence de contraction
- E) Faux

QCM 13 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : les fibres de l'oblique externe et de l'oblique interne ont une orientation inverse
- C) Faux : le muscle transverse est le plus profond
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 14 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : les muscles grands droits sont polygastriques
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 15 : D

- A) Faux : le tronc ne comprend pas non plus la tête et le cou
- B) Faux : la limite supérieure du thorax est l'orifice supérieur du thorax
- C) Faux : attention, c'est le lordose lombaire (concave en arrière) et la cyphose sacrée (concave en avant)
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 16 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : la clavicule s'articule au niveau du manubrium sternal
- E) Faux

QCM 17 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : l'AREOLE/mamelon du sein est centrée par la PAPILLE, criblée
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 18 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai : rdv ici si t'as besoin <https://www.carabinsnicois.fr/phpbb/viewtopic.php?f=2055&t=154456&hilit=+thalamo>
- C) Faux : la représentation de l'homonculus dépend de la DISCRIMINATION du tact, et non de la surface de la peau concernée (ex : on a une petite main en réalité mais sur l'homonculus elle est énorme car le tact y est fin)
- D) Faux : attention+++ les dermatomes des membres => plexus => les racines extrêmes sont en proximal, et les racines centrales sont en distal (*demandez moi si vous captez pas*) / les dermatomes du tronc => en ceinture, en échelle
- E) Faux

QCM 19 : D celui-là il était cho, t'es un(e) boss si tu l'as eu bravo

- A) Faux : 3 artères viscérales de l'aorte abdo = Tronc Coélique + AMS + AMI
- B) Faux : le bord droit de l'AMS est vascularisé par
-> l'artère iléo-colique, avec 5 branches terminales : bordante de l'iléon + bordante du côlon + 2 caecales + 1 appendiculaire
-> la colica media
-> l'artère angulaire droite
- C) Faux : le bord GAUCHE de l'AMS vascularise l'iléon & le jéjunum via 10-11 branches (*visualisez sur schémas++*)
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 20 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : tout est juste sauf que Veine Porte = VMS + VMI + Veine SPLENIQUE
- C) Vrai
- D) Faux : la scissure porte principale délimite le FOIE gauche du droit => segmentation FONCTIONNELLE
cf. ici si t'as du mal <https://www.carabinsnicois.fr/phpbb/viewtopic.php?f=2060&t=154556&hilit=+couinaud#p688628>
- E) Faux

QCM 21 : CD

- A) Faux : le ligament arqué MEDIAN est formé de deux piliers fibreux, le pilier droit descend plus bas que le gauche
- B) Faux : ligament arqué médial => processus transverses/costiformes L1 + 12^e côte (pas 11^e)
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 22 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 23 : BD

- A) Faux : anse intestinale primitive => méso DORSAL => mésentère qui véhicule l'AMS
- B) Vrai
- C) Faux : tronc coélique, 3 collatérales : coronaire stomacique + splénique + hépatique COMMUNE (*aie ça pique*)
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 24 : BC

- A) Faux : primates => vision CONVERGENTE, maculaire très précise / mammifères non primates => vision DIVERGENTE panoramique développée
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : c'est l'inverse, augmentation relative du vol de la face, baisse du vol du crâne
- E) Faux

QCM 25 : A

- A) Vrai
- B) Faux : seul le PE de C7 est saillant sous la peau, même si celui de C2 est développé
- C) Faux : les 2 masses de l'**ATLAS**
- D) Faux : sur l'arc postérieur...
- E) Faux

QCM 26 : A

- A) Vrai
- B) Faux : elles apparaissent au niveau des trous déchirés
- C) Faux : le nerf vestibulo-cochléaire et le nerf facial
- D) Faux : veine jugulaire interne
- E) Faux

QCM 27 : AC

- A) Vrai : +++++
- B) Faux : en haut et en arrière pour les PA supérieurs
- C) Vrai
- D) Faux : +++++ elle monte bien, mais empruntent les foramens transversaires de **C6 à C1**
- E) Faux

QCM 28 : BD

- A) Faux : c'est le fascia moyen qui forme la loge viscérale de la gorge
- B) Vrai
- C) Faux : la région mandibulaire est aussi en regard de la mandibule
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 29 : BC

- A) Faux : on peut observer cette articulation à la fois au travers de la cavité orbitaire mais aussi au niveau de la base du crâne
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : la grande fontanelle est la bregmatique, elle laissera le point bregma
- E) Faux

QCM 30 : E

- A) Faux : la FOS et le foramen optique appartiennent à la paroi latérale mais la FOI est au niveau de l'inférieure
- B) Faux : le début est vrai mais cet orifice est traversé par le nerf optique et l'artère OPHTALMIQUE
- C) Faux : le canal lacrymal s'ouvre au niveau de la paroi médiale et non inférieure
- D) Faux : le nerf V1 est le nerf ophtalmique, le nerf olfactif est le nerf I, rien à voir
- E) Faux

QCM 31 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : seulement la partie postérieure et verticale du rocher du temporal
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 32 : C

- A) Faux : c'est le rein droit, le foie se situant dans l'hypochondre droit
- B) Faux : ne participent ni à la production et l'évacuation d'urine, ni à la reproduction
- C) Vrai
- D) Faux : ++ on ponctionne seulement les vessies pleines sinon on perfore les anses intestinales
- E) Faux

QCM 33 : BCD

- A) Faux : 60° ++
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 34 : AC

- A) Vrai : il est de plus en plus déchiré
- B) Faux : les cellules tumorales, étant acidophiles, apparaissent blanchâtres sous acide acétique mais les cellules saines restent rosées ++
- C) Vrai
- D) Faux : les cellules cancéreuses NE SONT PAS lugolophiles, leur coloration au lugol les maintient rosées tandis que les cellules saines apparaissent acajou
- E) Faux

QCM 35 : E

- A) Faux : ATTENTION semi-LUNAIRE et pas semi-annulaire +++ j'avais prévenu à la TTR □
- B) Faux : caroncule hyménale chez une femme ayant eu uniquement des rapports, caroncules myrtiforme chez une femme ayant eu au moins un accouchement +++
- C) Faux : cf B
- D) Faux : ATTENTION c'est VASCULARISATION pas innervation
- E) Vrai

QCM 36 : AC

- A) Vrai
- B) Faux: ça fait partie du rectum
- C) Vrai
- D) Faux : méat de l'urètre +++
- E) Faux

QCM 37 : D

- A) Faux : la bronche principale droite ne va pas directement donner les trois bronches lobaire +++
- B) Faux : la bronche de Nelson est une bronche SEGMENTAIRE +++
- C) Faux : le poumon gauche est divisé en deux par la scissure OBLIQUE +++
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 38 : C

- A) Faux : le sillon atrio-ventriculaire est caché par l'auricule droit +++ ATTENTION à ne pas confondre oreillette et auricule
- B) Faux : tout est vrai sauf que l'autre collatérales va vasculariser le nœud atrio-sinusal
- C) Vrai
- D) Faux : le nerf phrénique est en rapport avec la VCS sur une coupe en T4 et avec l'AD sur une coupe en T8 +++
- E) Faux

QCM 39 : BD

- A) Faux : il entre en rapport avec l'AD pas le gauche
- B) Vrai
- C) Faux : la veine jugulaire interne ATTENTION +++
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 40 : BCD

- A) Faux : c'est la ligne pectinée et non la ligne ano-cutanée +++
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux