

| | | | | | | | | | |
|------------|------|------------|-----|------------|-----|------------|----|------------|-----|
| 1/ | BCD | 2/ | ABD | 3/ | E | 4/ | A | 5/ | CD |
| 6/ | CD | 7/ | CD | 8/ | BC | 9/ | BD | 10/ | ABD |
| 11/ | ABC | 12/ | D | 13/ | ABD | 14/ | D | 15/ | AD |
| 16/ | ABCD | 17/ | CD | 18/ | AB | 19/ | E | 20/ | E |
| 21/ | ABD | 22/ | D | 23/ | A | 24/ | BD | 25/ | BC |
| 26/ | BC | 27/ | CD | 28/ | AC | 29/ | AD | 30/ | AC |
| 31/ | AC | 32/ | A | 33/ | ABD | 34/ | CD | 35/ | BD |
| 36/ | ABD | 37/ | BD | 38/ | C | 39/ | A | 40/ | ACD |

QCM 1 : BCD

- A) Faux : ectoblaste
 B) Vrai
 C) Vrai
 D) Vrai
 E) Faux

QCM 2 : ABD

- A) Vrai
 B) Vrai
 C) Faux : canal Réel
 D) Vrai
 E) Faux

QCM 3 : E

- A) Faux : il n'y a pas d'ordre chronologique !!
 B) Faux : c'est la fissure inter-hémisphérique, elle n'est pas transversale...
 C) Faux : gyrencéphale pour GYRUS
 D) Faux : voie motrice DESCENDANTE (comme toute les voies motrices)
 E) Vrai

QCM 4 : A

- A) Vrai
 B) Faux : mono-neuronale, le moto-neurone alpha compte pour l'unité motrice du muscle
 C) Faux : un nerf mixte est juste mixte (réponse de 2P et QCM déjà tombé au concours)
 D) Faux : filum terminal = partie fibreuse / Queue de cheval = partie nerveuse (à ne pas confondre)
 E) Faux

QCM 5 : CD

- A) Faux : origine télencéphalique
 B) Faux : le VI c'est l'abducens
 C) Vrai
 D) Vrai
 E) Faux

QCM 6 : CD

- A) Faux : rameau communicant gris = amyélinisé □ conduction lente
 B) Faux : des MYÉLOMÈRES C8 à L2
 C) Vrai
 D) Vrai : l'IML concerne l'orthoS
 E) Faux

QCM 7 : CD

- A) Faux : rien ne va : c'est RCB et pas de synapse dans le tronc sympathique pour les viscères
 B) Faux : pour les membres c'est l'IML
 C) Vrai
 D) Vrai
 E) Faux

QCM 8 : BC

- A) Faux : ATTENTION, l'angle de LOUIS est en Th4 il se situe entre le manubrium sternal et le corps du sternum
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : elle se situe à DROITE, attention du les schémas on a une représentation d'une coupe de scanner (une vue par les pieds du patient) et donc la gauche et à droite et vis-vers-ça ;)
- E) Faux

QCM 9 : BD

- A) Faux : RÉOXYGÉNÉ +++
- B) Vrai
- C) Faux : péricarde FIBREUX et SÉREUX, ce dernier est composé du péricarde pariétal et viscéral +++
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 10 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : Th5, ça peut tomber fois 1000 +++
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 11 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : les ostéomyélites surviennent au niveau des lacs métaphysaires
- E) Faux

QCM 12 : D

- A) Faux : les sutures sont des articulations fibreuses
- B) Faux : une trochoïde est formée par un cylindre plein s'articulant dans un cylindre creux
- C) Faux : les loges musculaires sont peu extensibles
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 13 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : attention (errata ronéo), le scaphoïde est le plus latéral
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 14 : D

- A) Faux : attention, il y a trois articulations synoviales seulement
- B) Faux : c'est l'articulation scapulo-humérale qui relie l'humérus à la scapula
- C) Faux : le petit rond et le grand rond ne font pas partie du bras, ils relient l'humérus à la scapula
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 15 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : la ligne innommée est sur la face interne de l'os coxal et délimite la fosse iliaque interne et le petit bassin
- C) Faux : le grand et le petit trochanter se situent au niveau de l'épiphyse proximale du fémur et ne s'articulent pas du tout avec le tibia
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 16 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 17 : CD

- A) Faux : le conduit thoracique, se jette dans la veine SUB-CLAVIERE gauche
- B) Faux : la ligne du lait disparaît chez l'homme ET la femme
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 18 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : peau = épiderme (ectoblastique) + derme (MESOblastique)
- D) Faux : 2^e neurone de la sensibilité proprioceptive consciente => noyaux cunéiformes & graciles du bulbe
2^e neurone de la sensibilité de la face => 6^e colonne de noyaux du plancher du V4
- E) Faux

QCM 19 : E

- A) Faux : la région abdomino-pelvienne se situe sous la LIGNE BI-ILIAQUE
- B) Faux : le bloc duodéno-pancréatique se situe en région PERI-OMBILICALE
- C) Faux : le côlon ascendant droit est issu de la BRANCHE CAUDALE de l'anse intestinale primitive
- D) Faux : 1^{ère} rotation – HYPOGASTRE => HYPOCHONDRE gauche
- E) Vrai

QCM 20 : E

- A) Faux :
 - **Point de Murphy** (intersection rebord chondro-costal – muscle grand droit) => projection du hile hépatique + vésicule biliaire
 - **Point de Mc BURNEY** (ligne entre EIAS et ombilic) => projection appendice
- B) Faux : le tronc coeliaque naît juste au-DESSOUS du hiatus aortique formé par le ligament arqué médian
- C) Faux : le triangle de Callot est situé entre la VOIE BILIAIRE PRINCIPALE (G), le conduit cystique (D), et l'artère cystique (dessus) *ps : ça ne peut pas être le cholédoque car on se situe au-dessus de l'abouchement du conduit cystique, placé à droite*
- D) Faux : les organes de l'étage SUPRA-mésocolique effectuent une rotation anti-horaire autour d'un axe crânio-caudal
- E) Vrai

QCM 21 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : c'est l'inverse – Intestin grêle = lisse / Côlon = bosselé + tænias
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 22 : D

- A) Faux : musculature du TD = 2 couches (CIRCULAIRE interne & LONGITUDINALE externe)
/ musculature gastrique = 3 couches (2 + OBLIQUE) *ps : je retenais que quand t'es enfermé en intérieur tu tournes en rond – circulaire INTERNE*
- B) Faux : c'est la MUQUEUSE
- C) Faux : c'est l'ILEON
- D) Vrai +++
E) Faux

QCM 23 : A

- A) Vrai
- B) Faux : foie = hypochondre DROIT + lobe gauche = épigastre
- C) Faux : la thrombose de la veine OMBILICALE gauche va donner le ligament rond du foie
- D) Faux : l'ensemble des deux ligaments triangulaires gauche & droit forme le ligament CORONAIRE
(le ligament transverse veineux c'est celui qui passe derrière la VCI, une des 3 moyens de fixité du foie)
- E) Faux

QCM 24 : BD

- A) Faux : foie gauche séparé du foie droit par la SPP (entre le bord de la VCI et la fossette cystique) / c'est la segmentation entre LOBE gauche et droit qui est faite par le liga falciforme
- B) Vrai
- C) Faux : branche gauche de la veine porte part à 90° (c'est la branche droite qui reste dans l'axe de la veine porte)
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 25 : BC

- A) Faux : insuffisance HÉPATIQUE +++
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : Sphincter LISSE ++++
- E) Faux

QCM 26 : BC

- A) Faux : déjà le nerf vestibulaire c'est le VIII (et pas le VII) et c'est le DEUTONEURONE qui est dans les noyaux vestibulaires du V4 (le protoneurone de l'équilibre est dans le ganglion vestibulaire)
- B) Vrai +++
- C) Vrai +++
- D) Faux : les organes des sens permettent de ressentir des sensations CONSCIENTES (tu as conscience d'entendre)
- E) Faux

QCM 27 : CD

- A) Faux : seules les fibres issues des hémirétines NASALES décussent au niveau du chiasma optique
- B) Faux : en cas de lésion du nerf optique gauche, on va avoir une cécité monoculaire GAUCHE (on a pas encore décussé = lésion homolatérale à l'atteinte)
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 28 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : muscles Extrinsèques (oblique & droits => bouger les yeux, commandés par III IV VI) != muscles intrinsèques (iris & corps ciliaires => accommodation & réglage de l'iris, commandés involontairement par le SNV)
- C) Vrai
- D) Faux : bcp de soleil => ta pupille se FERME pour éviter qu'il y ai trop de lumière sur la rétine = Myosis
Ps : myDRIase = Diamètre Rallonge = ouverture != myosis = ferme
- E) Faux

QCM 29 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : la paroi supérieure est formée d'une fusion des muscles oblique interne et transverse
- C) Faux : elles passent en avant des muscles droits
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 30 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : le DIV est non vascularisé
- C) Vrai
- D) Faux : le rachis cervical par exemple est très mobile
- E) Faux

QCM 31 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : main = musculaire & préhensif vs pied = osseux (c'est le pied du primate qui est musculaire et présensitif)
- C) Vrai ++
- D) Faux : primate = torus / Homme = disparition du torus
- E) Faux

QCM 32 : A

- A) Vrai : axe en haut et en dedans = axe en bas et en dehors
- B) Faux : c'est le droit (dRoit → dehoRs)
- C) Faux : il est formé par la couche moyenne circulaire du détrusor
- D) Faux : il est bien plus court chez la femme, (visible sur les schémas) c'est d'ailleurs l'un des facteurs expliquant la fréquence des infections urinaires chez les patientes
- E) Faux

QCM 33 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : si le col est sain, il prend une couleur acajou de façon homogène après badigeonnage au lugol
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 34 : CD

- A) Faux : aorte directement, en regard de L2-L3
- B) Faux : artère iliaque externe ;)
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 35 : BD

- A) Faux : que PARTIELLEMENT, ils sont recouvert à leurs racines
- B) Vrai
- C) Faux : canal DÉFÉRENT +++
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 36 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : les os wormiens sont variables en nombre et en localisation, on ne les observe pas forcément en vue postérieure comme le prof l'a représenté pour donner un exemple
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 37 : BD

- A) Faux : le foramen magnum est plutôt en arrière, au niveau de la fosse postérieure
- B) Vrai
- C) Faux : l'étage antérieur, et plus généralement la base du crâne, est au-dessus des cavités orbitaires
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 38 : C

- A) Faux : la gouttière du canal lacrymal est plutôt creusée dans l'os maxillaire
- B) Faux : la FOI est taillée entre la paroi latérale et la paroi inférieure (entre l'os sphénoïde et l'os maxillaire) mais pas au sein de la paroi inférieure
- C) Vrai
- D) Faux : elle peut posséder 2 ou 3 lobes, le lobe pyramidal est facultatif
- E) Faux

QCM 39 : A

- A) Vrai
- B) Faux : C7 est la première saillante... et rien à voir avec l'item A puisque le tubercule antérieur est saillant vers l'avant !
- C) Faux : encroûté dans sa partie médiale
- D) Faux : elles sont bien moins volumineuses que les lombaires ou les thoraciques
- E) Faux

QCM 40 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : très fréquentes avec l'âge
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux