

<b>1/</b>	AC	<b>2/</b>	AD	<b>3/</b>	ABCD	<b>4/</b>	BC	<b>5/</b>	A
<b>6/</b>	ABC	<b>7/</b>	BC	<b>8/</b>	E	<b>9/</b>	D	<b>10/</b>	AC
<b>11/</b>	B	<b>12/</b>	ACD	<b>13/</b>	AD	<b>14/</b>	BCD	<b>15/</b>	BD
<b>16/</b>	ACD	<b>17/</b>	E	<b>18/</b>	AD	<b>19/</b>	E	<b>20/</b>	BC
<b>21/</b>	ABC	<b>22/</b>	BD	<b>23/</b>	AD	<b>24/</b>	BC	<b>25/</b>	C

**QCM 1 : AC**

- A) Vrai
- B) Faux : Les chimères sont rares
- C) Vrai
- D) Faux : Plus l'anomalie est précoce, plus elle sera sévère
- E) Faux

**QCM 2 : AD**

- A) Vrai
- B) Faux : Le phénotype est féminin
- C) Faux : FOXL2 est indispensable au développement ovarien, il bloque la cascade testiculaire
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 3 : ABCD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 4 : BC**

- A) Faux : Le phénotype est féminin
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : Ca c'est pour la forme partielle. la forme complète donne un phénotype féminin avec OGI masculins
- E) Faux

**QCM 5 : A**

- A) Vrai
- B) Faux : isochromosome (raboutage de 2 bras longs) et X en anneau (pire des cas) désolé les loulous j'ai inversé les deux parenthèses
- C) Faux : Une petite gynécomastie correspond à des petits seins chez l'homme
- D) Faux : Les cellules de Leydig se différencient entre les tubes séminifères (formés par les cellules de Sertoli)
- E) Faux

**QCM 6 : ABC**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : La différenciation a lieu de la 5/6ème semaine à la 12ème semaine +++
- E) Faux

**QCM 7 : BC**

- A) Faux : la gonade primitive se compose des canaux de Wolff, des canaux de Müller et du blastème MÉSONéphrotique
- B) Vrai
- C) Vrai

- D) Faux : cf A
- E) Faux

**QCM 8 : E**

- A) Faux : cordons sexuels **primitifs** pas médullaires
- B) Faux : c'est à la 3ème semaine ça
- C) Faux : la phrase est vrai mais ne concerne pas le stade indifférencié (petit piège énoncé sorry)
- D) Faux : on forme une ébauche de gonade à partir d'une crête génitale pas l'inverse
- E) Vrai

**QCM 9 : D**

- A) Faux : seules les artères spiralées sont sensibles aux variations hormonales
- B) Faux : on retrouvera un aspect discohésif
- C) Faux : elle possède un effet anti-mitotique au contraire
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 10 : AC**

- A) Vrai
- B) Faux : pas du tout ses fonctions sont: le transport (gamète et zygote), lieu de fécondation et lieu de segmentation du zygote
- C) Vrai
- D) Faux : le fluide tubaire et l'activité contractile se modifient au cours du cycle
- E) Faux

**QCM 11 : B**

- A) Faux : au niveau de l'isthme
- B) Vrai
- C) Faux : au niveau de l'ampoule
- D) Faux : pic de LH
- E) Faux

**QCM 12 : ACD**

- A) Vrai
- B) Faux : La phase pré-ovulatoire (= **PROLIFÉRATIVE** = œstrogénique) correspond à un aspect cohésif sur une coupe histologique
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 13 : AD**

- A) Vrai
- B) Faux : c'est la couche circulaire moyenne qu'on ne retrouve pas au niveau du pavillon
- C) Faux : c'est l'inverse elle s'épaissit de façon croissante du pavillon à la cavité utérine
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 14 : BCD**

- A) Faux : de 3 façons → longitudinale, circulaire, oblique
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 15 : BD**

- A) Faux : dans 3 directions uniquement (latérale, ascendante et vers la chaîne thoracique interne)
- B) Vrai
- C) Faux : c'est l'inverse
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 16 : ACD**

- A) Vrai
- B) Faux : uniquement les rameaux antérieurs
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 17 : E**

- A) Faux : ça c'est un curetage ganglionnaire
- B) Faux : par rapport à l'artère **AXILLAIRE**
- C) Faux : c'est l'unité microscopique
- D) Faux : C'est le grand pectoral qui s'insère sur la lèvre latérale de la gouttière inter-tuberculaire
- E) Vrai

**QCM 18 : AD**

- A) Vrai
- B) Faux : La LH
- C) Faux : Dans la lumière des tubes séminifères
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 19 : E**

- A) Faux : La prostate en fait également partie
- B) Faux : Il fait suite à l'épididyme
- C) Faux : C'est l'inverse
- D) Faux : C'est l'inverse aussi :)
- E) Vrai

**QCM 20 : BC**

- A) Faux : Urètre prostatique = urothélium = épithélium vésical // Urètre membraneux = épithélium pseudostratifié cylindrique
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : Lâche, pas dense
- E) Faux

**QCM 21 : ABC**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : Epithélium prismatique
- E) Faux

**QCM 22 : BD**

- A) Faux : Elles relient les cellules de Sertoli entre elles
- B) Vrai
- C) Faux : Très vascularisé
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 23 : AD**

- A) Vrai
- B) Faux : Épaisse enveloppe
- C) Faux : Des cellules de Sertoli
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 24 : BC**

- A) Faux : Inter-lobaires
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : C'est l'aliment idéal

E) Faux

**QCM 25 : C**

A) Faux : Exocrine tubulo-alvéolaire

B) Faux : L'artère axillaire et mammaire/thoracique interne

C) Vrai

D) Faux : Lisses

E) Faux