

## Le transfert VS contre-transfert

	Transfert	Contre-transfert
QUI le fait ?	Le patient	Le psychanalyste
SUR qui?	Le psychanalyste	Le patient
SENS du transfert ?	Du patient envers le psychanalyste	Du psychanalyste envers le patient
Type de réaction ?	Inconsciente	Inconsciente
Définition	Réactualisation sur la personne de l'analyste des désirs	Ensemble des réactions inconscientes de l'analyse à la
	inconscients infantiles, montrant le schéma relationnel	personne de l'analysé.
	que le sujet a mis en place pendant son enfance entre lui	
	et ses parents	
EX type de sentiments	Amour, haine, colère	Amour, pleure, choc, colère
QUAND?	Pendant la cure	Pendant la cure
Analyser pendant la	OUI ++	NON pas intéressant, il faut l'éviter!
cure et intéressant ?	Quand le patient sera prêt lui expliquer et l'analyser	
Comment celui-ci	En ayant de bonnes conditions de traitement : neutralité,	Lorsqu'il n'y a pas de bonnes conditions de
arrive?	discrétion de l'analyste, liberté et choix laisser aux	traitement : Absence de neutralité et d'effacement
	patients, effacement de ses opinions personnelles et des	des opinions personnelles et désirs du psychanalyste.
	désirs de l'analyste, écoute des associations et	
	interprétation à partir des hypothèses freudiennes.	Risques : Analyse des propres désirs ou vécu de
	En évitant le contre-transfert.	l'analyste et non du patient
Moteurs essentiels de	OUI +++ il faut favoriser l'arrivé de transfert en enlevant	NON +++ A éviter
la cure ?	les barrières du patient afin d'étudier son inconscient	

## **Description d'une cure :**

Premier temps : écoute de l'histoire personnelle du patient.

Quand le transfert à lieu et si le patient est prêt à l'entendre : lui expliquer que ce transfert ne reflète pas réellement une émotion envers le psychanalyste mais que ce transfert est le reflet de ses désirs inconscient infantiles.

Analyse du transfert et travail avec le patient