

1/	CD	2/	CD	3/	BC	4/	BC	5/	E
6/	AD	7/	C	8/	ACD	9/	ABC	10/	ABD
11/	BC	12/	BD	13/	BC	14/	ABCD	15/	E
16/	CD	17/	BCD	18/	CD	19/	BCD	20/	C
21/	BD	22/	ABD						

QCM 1 : CD

- A) Faux : c'est selon le code de la santé publique +++
- B) Faux : 75.000 pharmaciens hors-recherche
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 2 : CD

- A) Faux : c'est l'inverse
- B) Faux : en biologie
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 3 : BC

- A) Faux : c'est seulement après l'AMM que l'on peut parler de médicament
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : s'il est plus efficace ++
- E) Faux

QCM 4 : BC

- A) Faux : c'est les grossistes-répartiteurs qui livrent, les visiteurs médicaux doivent seulement présenter le produit aux membres du corps médical
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : c'est 90%
- E) Faux

QCM 5 : E

- A) Faux : c'est un acte ++++ médical
- B) Faux : les kinés sont des auxiliaires médicaux
- C) Faux : liste limitative ++
- D) Faux : non certains médicaments sont réservés aux spécialistes
- E) Vrai

QCM 6 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : on va avoir une amélioration du rapport B/R
- C) Faux : on va avoir un suivi pharmaceutique
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 7 : C

- A) Faux : classe A, B, C, D
- B) Faux : classe C et D
- C) Vrai
- D) Faux : >0,3µm
- E) Faux

QCM 8 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : le filtrage permet de recueillir ces molécules
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 9 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : une anionique et une cationique
- E) Faux

QCM 10 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : PAS stérile NI apyrogène !!
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 11 : BC

- A) Faux : c'est l'ultrafiltration
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : on obtient une eau non déminéralisée, stérile, apyrogène
- E) Faux

QCM 12 : BD

- A) Faux : grand >500mL
- B) Vrai
- C) Faux : Aluminium et zinc
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 13 : BC

- A) Faux : c'est l'inverse
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : c'est l'eau d'adsorption
- E) Faux

QCM 14 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 15 : E

- A) Faux : tous les items concernent les témoins biologiques, faites bien la différence c'est important !
- B) Faux
- C) Faux
- D) Faux
- E) Vrai

QCM 16 : CD

- A) Faux : c'est d'un facteur 10
- B) Faux : ça c'est le Bacillus stearothermophilus
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 17 : BCD

- A) Faux : pas F2T mais FT
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 18 : CD

- A) Faux : le formaldéhyde est très odorant donc on remarque directement la fuite
- B) Faux : absolument pas pour les médicaments !!
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 19 : BCD

- A) Faux : il y a aussi le domaine agro-alimentaire, cosmétique, compléments alimentaires
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 20 : C

- A) Faux : pas le point de fusion en dernier mais des conditions de fabrication
- B) Faux : c'est super important !!
- C) Vrai
- D) Faux : c'est l'inverse, c'est d'un point de vue chimique que les molécules sont les mêmes
- E) Faux

QCM 21 : BD

- A) Faux : c'est la forme β et en plus la forme α elle n'existe pas
- B) Vrai
- C) Faux : elles sont très peu solubles et du coup on substitue des fonctions hydroxyles
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 22 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : il faut inverser le phosphate de TTC et le chlorhydrate de TTC
- D) Vrai
- E) Faux