



## Correction d'ECUE 9 du Tutorat n°5 du 03.04.2021

1/	AD	2/	BC	3/	ABD	4/	A	5/	E
6/	BD	7/	AB	8/	CDE	9/	AB	10/	BC
11/	AB	12/	A	13/	ACD	14/	D	15/	AC
16/	E	17/	AD	18/	ABC	19/	D	20/	ACD
21/	ACD	22/	ABCD	23/	D	24/	ABCD	25/	CD
26/	ABCD	27/	AC	28/	ABCD	29/	C	30/	ABC
31/	BC	32/	ACD	33/	B	34/	ABD	35/	ACE
36/	AC	37/	E	38/	AD	39/	BCD	40/	B

### **QCM 1 : AD**

- A) Vrai
- B) Faux : elle concerne LES méninges + le LCS
- C) Faux : uniquement au niveau spinal (corps adipeux RACHIDIEN)
- D) Vrai : cul-de-sac dural en S2
- E) Faux

### **QCM 2 : BC**

- A) Faux : aqueduc du MÉSENCÉPHALE
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : il faut inverser « toile choroïdienne » et « plexus choroïde »
- E) Faux

### **QCM 3 : ABD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : il est situé sur le lobe limbique en interne (cf. schéma fiche et ronéo)
- D) Vrai
- E) Faux

### **QCM 4 : A**

- A) Vrai
- B) Faux : elle est issue des cérébrales antérieures
- C) Faux : 1 cérébrale antérieure et 2 cérébrales postérieures
- D) Faux : item WTF, aucun rapport avec la choucroute, le cervelet est vascularisé par des collatérales du tronc basilaire ; la carotide externe concerne le visage !
- E) Faux

### **QCM 5 : E**

- A) Faux : épimère = dos = muscles érecteurs du rachis
- B) Faux : ils sont issus des cellules des crêtes neurales
- C) Faux : RACINE VENTRALE pour l'hypomère
- D) Faux : racine DORSALE pour l'épimère
- E) Vrai

### **QCM 6 : BD**

- A) Faux : les voies extra-pyramidales sont INVOLONTAIRES
- B) Vrai : cf ODS
- C) Faux : BI-neuronal
- D) Vrai
- E) Faux

### **QCM 7 : AB**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : nerf d'Eckart = nerf splanchnique pelvien
- D) Faux : glande ENDOCRINE
- E) Faux

**QCM 8 : CDE**

- A) Faux : cf schéma
- B) Faux : idem
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Vrai

**QCM 9 : AB**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : la valve d'Eustachi est au niveau de l'orifice de la VCI de l'atrium droit
- D) Faux : cf. C
- E) Faux

**QCM 10 : BC**

- A) Faux : DES VEINES PULMONAIRES +++ je sais c'est batard sorryyyy faut bien sélectionner un peu
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : en arrière de AG
- E) Faux

**QCM 11 : AB**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : c'est l'inverse, la poutre osseuse in vitro est plus fragile
- D) Faux : la lubrification à flux laminaire concerne les conditions de faible pression
- E) Faux

**QCM 12 : A**

- A) Vrai : réponse du prof ++
- B) Faux : ce sont les muscles plurigastriques qui ont plusieurs ventres, les muscles striés peuvent avoir plusieurs ventres mais ce n'est pas ce qui les définit
- C) Faux : le stade 4 correspond au mouvement contre résistance
- D) Faux : ce sont les gaines séreuses
- E) Faux

**QCM 13 : ACD**

- A) Vrai
- B) Faux : la paroi postérieure de la gaine est formée : au-dessus du nombril, par l'oblique interne et le transverse et, en-dessous du nombril, par le fascia transversalis et le péritoine pariétal
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 14 : D**

- A) Faux : le sommet de la coupole droite est au niveau de la ligne bi-mamelonnaire
- B) Faux : le hiatus de la VCI est au niveau de la foliole droite du centre phrénique
- C) Faux : ligament arqué médial était appelé arcade du psoas
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 15 : AC**

- A) Vrai
- B) Faux : le ligament jaune (=ligament inter-lamellaire) est entre les lames
- C) Vrai
- D) Faux : l'apophyse odontoïde s'articule avec l'arc antérieur de C1
- E) Faux

**QCM 16 : E**

- A) Faux : la périphérie du corps est faite d'os corticale, alors que l'intérieur est spongieux et il existe un triangle de faiblesse
- B) Faux : le rachis lombaire est plus mobile que le rachis thoracique (cage)
- C) Faux : une cyphose réactionnelle (on se penche vers l'avant)
- D) Faux : elles sont mobiles pour que la cage thoracique puisse s'élargir à l'inspiration
- E) Vrai

**QCM 17 : AD**

- A) Vrai
- B) Faux : l'articulation acromio-claviculaire est plane
- C) Faux : c'est l'articulation huméro-radiale qui concerne le capitulum et la tête radiale
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 18 : ABC**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : c'est la loge antérieure qui permet la flexion du poignet et de la main
- E) Faux

**QCM 19 : D**

- A) Faux : la ligne âpre est sur la partie postérieure du fémur
- B) Faux : les fractures vraies du col fémoral sont intra-capsulaires
- C) Faux : l'os naviculaire et le cuboïde font partie du tarse antérieur avec les os cunéiformes
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 20 : ACD**

- A) Vrai
- B) Faux : le nerf sciatique est dans la loge postérieure de la cuisse
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 21 : ACD**

- A) Vrai
- B) Faux : chaîne axillaire est sur la face MÉDIALE de la veine axillaire (*désolé mais c'est déjà tombé en cc*)
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 22 : ABCD**

- A) Vrai : la coupole droite est surélevée à cause du foie
- B) Vrai
- C) Vrai ++
- D) Vrai ++
- E) Faux

**QCM 23 : D**

- A) Faux : l'AMS primitive donne de nombreuses collatérales pour la branche CRANIALE de l'AIP (qui correspondra au bord gauche de l'intestin grêle plus tard) ++
- B) Faux : hiatus de la VCI = T8/T9 (*le reste est vrai*)
- C) Faux : couche la plus interne = MUQUEUSE (mais la sous-muqueuse est bien riche en artères/veines/lymphatiques pour un max d'absorption)
- D) Vrai : deux premières portions de l'intestin grêle = duodénum & jéjunum, elles sont bien séparées par l'angle de Treitz = angle duodéno-jéjunal
- E) Faux

### **QCM 24 : ABCD**

- A) Vrai
- B) Faux : I = lobe caudé / IV = lobe carré (sachant que « lobe carré/caudé » = segmentation morphologique/anatomique et « segment IV/I » = segmentation fonctionnelle)
- C) Vrai : d'ailleurs le ligament rond est issu de la thrombose de la veine ombilicale gauche (d'où le nom des structures qu'il relie)
- D) Vrai : *visualisez bien la vue inf ça aide 😊*
- E) Faux

### **QCM 25 : CD**

- A) Faux : l'artère colica media vascularise la partie DROITE du côlon transverse
- B) Faux : conduit ACCESSOIRE de Santorini => papille MINEURE => face médiale du D2  
*Ps : santorini, sonne comme « sert trop à rien », ça ne sert à rien = c'est accessoire*
- C) Vrai : *cf. réponses de Baqué, il a validé le concept*
- D) Vrai : au niveau du point de Mac Burney
- E) Faux

### **QCM 26 : ABCD**

- A) Vrai : ce n'est pas par ce qu'il manque des éléments que c'est faux ;)
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux :

### **QCM 27 : AC**

- A) Vrai
- B) Faux : diaphragme pelvien
- C) Vrai
- D) Faux : partiellement +++
- E) Faux :

### **QCM 28 : ABCD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai : seul le nerf lingual (du V3) ne rejoint pas le tractus solitaire car il est seulement sensitif de la langue et pas sensoriel (*il rejoint la 6<sup>e</sup> colonne extéroceptive du plancher du V4, cf fin du cours des téguments*)
- E) Faux

### **QCM 29 : C**

- A) Faux : la SCLÈRE correspond à la tunique fibreuse superficielle postérieure de l'œil (choroïde = tunique vasculaire post)
- B) Faux : le DALTONISME est un trouble de la vision des couleurs par atteinte des cônes & bâtonnets (diplopie = paralysie du/des muscles extrinsèques oculomoteurs)
- C) Vrai : c'est le Syndrome de Claude Bernard Horner
- D) Faux : la fovea est très riche en CÔNES pour une vision très précise
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

### **QCM 30 : ABC**

- A) Vrai : *refaites un ptit schéma de la voie de la vision si vous avez du mal*
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : le tympan fait partie de l'oreille MOYENNE
- E) Faux

### **QCM 31 : BC**

- A) Faux : vision divergente panoramique ++
- B) Vrai ++++
- C) Vrai +++
- D) Faux : l'homo sapiens perd le torus sus-orbitaire au profit du développement de son lobe frontal ++
- E) Faux

**QCM 32 : ACD**

- A) Vrai : apprenez les schémas ++ l'ordre c'est d'avant en arrière : Veine - Artère - Pelvis (mnémo : VAP) ça tombe ++  
B) Faux : pyramides, aire criblée, calices, pelvis, uretères  
C) Vrai : regardez bien le schéma de la projection des uretères + déjà tombé ++  
D) Vrai  
E) Faux

**QCM 33 : B**

- A) Faux : le vagin n'est pas péritonisé, regardez bien les schémas ++  
B) Vrai  
C) Faux : elles s'estompent avec l'âge et les grossesses successives  
D) Faux : le lugol laisse les tumeurs rosées, il ne les colore pas  
E) Faux

**QCM 34 : ABD**

- A) Vrai  
B) Vrai  
C) Faux  
D) Vrai  
E) Faux

**QCM 35 : ACE**

- A) Vrai  
B) Faux : cf cour  
C) Vrai  
D) Faux : cf cour  
E) Vrai

**QCM 36 : AC**

- A) Vrai  
B) Faux : au nombre de 4, style de piège de merde que 2P pourrait faire mdrrrr  
C) Vrai  
D) Faux : nœuds inguinaux superficiel □ chaînes iliaques externes □ chaînes iliaque primitive □ abdominaux-aorto-caves  
E) Faux

**QCM 37 : E**

- A) Faux : nuque et gorge mais la gorge ne correspond pas à la loge viscérale qui elle est en avant  
B) Faux : seulement le processus styloïde et le processus de la mastoïde, le processus zygomatique est au niveau de la limite supérieure de la face  
C) Faux : chez un nouveau-né on ne trouve pas de suture mais des fontanelles  
D) Faux : ce quadrilatère n'est pas régulier mais brisé au niveau de son bord interne  
E) Vrai

**QCM 38 : AD**

- A) Vrai  
B) Faux : il est visible sur les deux vues  
C) Faux : la base du crâne n'est pas plane et horizontale (on dit que l'étage antérieur et supérieur et que le postérieur est une « fosse »)  
D) Vrai  
E) Faux

**QCM 39 : BCD**

- A) Faux : le corps vertébral d'une vertébral est l'élément le plus antérieur  
B) Vrai  
C) Vrai  
D) Vrai  
E) Faux

**QCM 40 : B**

- A) Faux : elle se projette en **C6** ++++++
- B) Vrai
- C) Faux : par une articulation de type schyndylèse +++
- D) Faux : c'est n'importe quoi.... Elle n'existe même pas cette glande c'est la parotide en arrière de la branche de la mandibule :)
- E) Faux