

1/	ABD	2/	BCD	3/	CD	4/	ABCD	5/	ACD
6/	AD	7/	ABCD	8/	BC	9/	ABD	10/	ABCD
11/	AB	12/	BD	13/	BCD	14/	BD	15/	AD
16/	E	17/	BC	18/	ABC	19/	BC	20/	ABC
21/	D	22/	ABCD	23/	AD				

QCM 1 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : n'importe quoi, il implique de nombreuses personnes
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 2 : BCD

- A) Faux : médecin ou pharmacien
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 3 : CD

- A) Faux : c'est obligatoire pour connaître la validité de l'ordonnance
- B) Faux : dénomination COMMUNE internationale ☹
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 4 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 5 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : c'est le pharmacien conseil de la sécurité sociale
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 6 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : les agences sanitaires sont ANSM, HAS
- C) Faux : pas obligatoirement un pharmacien
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 7 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 8 : BC

- A) Faux : très chaud
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : maximum 60°C parce que les particules tombent instantanément
- E) Faux

QCM 9 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : la tension de vapeur saturante est fonction de la température
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 10 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 11 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : de 24h à 48h
- D) Faux : endothermique
- E) Faux

QCM 12 : BD

- A) Faux : stérile ou non
- B) Vrai
- C) Faux : minimum
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 13 : BCD

- A) Faux : les lyo-protecteurs
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 14 : BD

- A) Faux : 3 phases, il n'y a pas de séchage !!
- B) Vrai
- C) Faux : entre -20°C et 60°C
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 15 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : la chaleur sèche c'est le bacillus subtilis
- C) Faux : justement, il ne faut plus qu'il y ait de souche pour montrer que la stérilisation a été efficace
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 16 : E

- A) Faux : quand on contrôle la qualité de l'eau c'est pour éviter l'entartrage
- B) Faux : il doit être de 99%
- C) Faux : on l'utilise surtout pour les médicaments
- D) Faux : attention à la négation !! Si on doit faire attention, c'est l'un des inconvénients
- E) Vrai

QCM 17 : BC

- A) Faux : on l'applique pour les produits liquides (gaz ou liquides monophasiques)
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : attention c'est 0,22 μm
- E) Faux

QCM 18 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : c'est l'inverse les copains
- E) Faux

QCM 19 : BC

- A) Faux : c'est vrai, la dissolution permet d'obtenir ces deux types de solution mais attention !! Les solutions colloïdales ne sont pas considérées comme solutions vraies, ce sont plutôt les solutions moléculaires
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : les TA sont sous forme de monomères ++
- E) Faux

QCM 20 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : la solubilité dépend de la nature du corps à dissoudre et du solvant
- E) Faux

QCM 21 : D

- A) Faux : pas la température wshh
- B) Faux : hydrophobes les gars
- C) Faux : augmentée oups
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 22 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 23 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : il faut absolument que les composés initiaux soient en proportion égale
- C) Faux : attention à l'ordre, d'abord on pèse et ensuite on traite
- D) Vrai
- E) Faux