



Correction du DM Annales 2016-2017 d'UE8

1/	ABC	2/	ABC	3/	ABCD	4/	C	5/	ABCD
6/	B	7/	CD	8/	ABCD	9/	B	10/	A
11/	A	12/	ABD	13/	HP	14/	HP	15/	HP
16/	ABD	17/	HP	18/	AB	19/	ABC	20/	BC
21/	BD	22/	ABD	23/	D	24/	BD	25/	C
26/	D	27/	AC	28/	BCD	29/	C	30/	ABCD

QCM 1 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : Lorsque le **blastocyte**, pas l'ovule
- E) Faux

QCM 2 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : C'est la **vascularisation**
- E) Faux

QCM 3 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 4 : C

- A) Faux : A partir du **4^{ème}** mois
- B) Faux : Vers le **foetus**
- C) Vrai
- D) Faux : De l'**amnios**
- E) Faux

QCM 5 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 6 : B

- A) Faux : hormone polypeptidique
- B) Vrai
- C) Faux : chaîne bêta spécifique
- D) Faux : chaîne bêta codé par un gène sur chromosome 19
- E) Faux

QCM 7 : CD

- A) Faux : hormone polypeptidique
- B) Faux : simple chaîne polypeptidique non-glycosylée
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 8 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 9 : B

- A) Faux : Le LA est une expansion du **liquide extra-cellulaire du fœtus**
- B) Vrai
- C) Faux : Au contraire, partie avec les hyper/hypo volémie etc..
- D) Faux : 200-500mL/j vs 800-1000mL/j
- E) Faux

QCM 10 : A

- A) Vrai
- B) Faux : Si la valeur est inférieure à 2 !
- C) Faux : Entre **8 et 18cm**
- D) Faux : Elle est **peu** précise
- E) Faux

QCM 11 : A

- A) Vrai
- B) Faux : **31^{ème}** semaine
- C) Faux : Maximum à **33-34 SA**
- D) Faux : Face à une **HYPO**volémie
- E) Faux

QCM 12 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : La mucoviscidose c'est en cas de **diminution** des enzymes entre 14 et 22 SA
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 13 : Hors programme

- A) **Hors programme**
- B) **Hors programme**
- C) **Hors programme**
- D) **Hors programme**
- E) **Hors programme**

QCM 14 : Hors programme

- A) **Hors programme**
- B) **Hors programme**
- C) **Hors programme**
- D) **Hors programme**
- E) **Hors programme**

QCM 15 : Hors programme

- A) **Hors programme**
- B) **Hors programme**
- C) **Hors programme**
- D) **Hors programme**
- E) **Hors programme**

QCM 16 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) **HP**
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 17 : HP

- A) HP
- B) HP
- C) HP
- D) HP
- E) HP

QCM 18 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : C'est physiologique
- D) **Hors programme**
- E) Faux

QCM 19 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : artères utérines libèrent contenu dans CIV
- E) Faux

QCM 20 : BC

- A) Faux : Elles peuvent être **crampons**
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : Dans les artères/veine **ombilicale**
- E) Faux

QCM 21 : BD

- A) Faux : De l'**endomètre**
- B) Vrai
- C) Faux : Des fibroblastes du stroma
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 22 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : D'origine **foetale**
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 23 : D

- A) Faux : C'est les villosités **tertiaires**
- B) Faux : A partir des capillaires foetaux
- C) Faux : C'est pour le cordon ombilical ça
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 24 : BD

- A) Faux : jamais de contact direct entre deux circulations **(+++)**
- B) Vrai
- C) Faux : réserve en O2 pour le foetus pour 60-90 sec
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 25 : C

- A) Faux : P (sang) artères ombilicales = 50mmHg
- B) Faux : P(CIV) < P(capillaires foetaux)
- C) Vrai
- D) Faux : débit - élevé chez primipares
- E) Faux

QCM 26 : D

- A) Faux : transfert O₂ par diffusion facilité (cyt P450)
- B) Faux : P(O₂) sang fœtal < P(O₂) sang maternel
- C) Faux : placenta 15 x moins efficace que poumon adulte
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 27 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : hémoglobine fœtale = chaînes alpha + gamma
- C) Vrai
- D) Faux : double effet Bohr dépendant de la concentration en CO₂
- E) Faux

QCM 28 : BCD

- A) Faux
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 29 : C

- A) Faux : WTF ?
- B) Faux : Enchevêtrement des cordons -> MFIU
- C) Vrai
- D) Faux : Division **tardive** >J8
- E) Faux

QCM 30 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux