

1/	E	2/	BD	3/	C	4/	A	5/	ABC
6/	E	7/	AC	8/	BCD	9/	D	10/	BD
11/	BD	12/	C	13/	E	14/	ABD	15/	BD
16/	ABC	17/	D	18/	B	19/	E	20/	D
21/	AD	22/	D	23/	AB	24/	BD	25/	AD
26/	BC	27/	ABC	28/	D	29/	B	30/	A
31/	E	32/	E	33/	BC	34/	ABCD	35/	D
36/	CD	37/	C	38/	AB	39/	D	40/	ABCD

QCM 1 : E

- A) Faux : veines pulmonaires = sang oxygéné / Artères pulmonaires = sang désoxygéné. Différence : veines → vont **vers le cœur** / Artères → **partent du cœur**
- B) Faux : le poumon réalise le principe d'~~homéostasie~~ **hémostase**
- C) Faux : la petite circulation est composée d'une ~~unique~~ artère pulmonaire **Tronc AP → APD + APG**
- D) Faux : l'apex du cœur se projette en avant et à ~~droite~~, au niveau du ventricule ~~droit~~ **gauche**
- E) Vrai

QCM 2 : BD

- A) Faux : le cœur est composé de deux ~~auricules~~ **atriums / oreillettes** et de deux ventricules
- B) Vrai
- C) Faux : la GC comprend ~~AG~~, VG, l'aorte, organes, veines caves, **AD**
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 3 : C

- A) Faux : paroi postérieure ~~=/~~ paroi médiale. Paroi médiale = foramen ovale
- B) Faux : l'artère circonflexe du cœur provient ~~de l'artère interventriculaire antérieure de la coronaire droite la~~ **coronaire gauche**
- C) Vrai : attention, le référentiel de Baqué dit ça, mais la ronéo de l'année dernière n'est pas très clair, je vais demander au prof au cas où.
- D) Faux : les coronaires se remplissent en ~~systole~~ **diastole**
- E) Faux

QCM 4 : A

- A) Vrai
- B) Faux : le bruit B2 correspond à la fermeture des valves ~~mitrales et tricuspides~~ **aortique / pulmonaire**
- C) Faux : l'éperon de Wolf sépare la chambre atriale de la chambre de chasse des ventricules droit et gauche **(Moyen mémo : éperon ressemble à épée, + de gens droitier → épée se tient avec la main droite)**
- D) Faux : l'artère Infundibulaire de Vieussens fait le **tour de l'infundibulum de l'artère pulmonaire**
- E) Faux

QCM 5 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : sur une vue postérieure, le poumon droit est composé de 3 lobes **on ne voit pas le lobe moyen**
- E) Faux

QCM 6 : E

- A) Faux : les scissures visibles à la surface des poumons permettent de distinguer les différents ~~segments~~ des poumons **lobes**
- B) Faux : la lingula est la partie ~~supérieure~~ **inférieure** du lobe supérieur du poumon ~~droit~~ **gauche**
- C) Faux : la grande scissure sépare le lobe inférieur, moyen et supérieur du poumon ~~gauche~~ **droit**
- D) Faux : le sommet de Fowler se situe au sommet du lobe inférieur du poumon ~~gauche~~ **droit**
- E) Vrai

QCM 7 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : le hiatus de veine cave ~~supérieure~~ **inférieure** est en Th9
- C) Vrai : moyen mémo = **aorte** / **gauche** ; **œsophage** / **droite**
- D) Faux : la bronche pulmonaire droite se divise en bronche lobaire supérieure et tronc intermédiaire qui donne lui-même bronche lobaire inférieure ~~puis moyenne~~ **d'abord moyen puis inférieur logique logique**
- E) Faux

QCM 8 : BCD

- A) Faux : la trachée est une structure ~~uniquement~~ thoracique → aussi **cervicale**
- B) Vrai : moyen mémo : espace pleural, pleural ressemble à pleurer, quand tu pleures c'est que quelque chose est négatif, donc pression négative
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 9 : D

- A) Faux : l'estomac passe dans un plan FRONTAL
- B) Faux : le cæcum effectue dans un sens anti-horaire trois rotations de 90° chacune pour atteindre sa position finale : ~~le flanc droit~~ LA FOSSE ILIAQUE DROITE
- C) Faux : ça c'est à l'étage SUPRA-mésocolique
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 10 : BD

- A) Faux : hiatus aortique formé par la réunion des piliers FIBREUX
- B) Vrai
- C) Faux : la portion verticale (=pente diaphragmatique) est charnue et contractile ; la portion centrale horizontale (=centre tendineux) est tendineuse et ne se contracte pas
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 11 : BD

- A) Faux : l'HCL est sécrété par la MUQUEUSE
- B) Vrai
- C) Faux : l'estomac fait suite au sphincter inférieur de l'œsophage
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 12 : C

- A) Faux : attention, on parle bien de flux BILIAIRE et pas hépatique car il provient aussi bien du foie que de la vésicule biliaire
- B) Faux : crochet du pancréas = petit pancréas de Winslow = processus uncinatus
- C) Vrai
- D) Faux : le cholédoque s'abouche au conduit principal de Wirsung
- E) Faux

QCM 13 : E

- A) Faux : j'ai inversé : d'avant en arrière donc de dedans en dehors (= d'arrière en avant de dehors en dedans)
- B) Faux : en bas c'est le ligament OMBILICAL
- C) Faux : segment IV = lobe DROIT et foie GAUCHE ++
- D) Faux : secteur latéral droit = Segment IV et VII
- E) Vrai

QCM 14 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : ça c'est le triangle inter-porto-cholédocien
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 15 : BD

- A) Faux : duodénum > Jéjunum > Iléon
- B) Vrai
- C) Faux : pas sur toute la longueur, les plis muqueux débutent au niveau des papilles (D2)
- D) Vrai ++
- E) Faux

QCM 16 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : seule la portion supérieure de l'ampoule est péritonisée
- E) Faux

QCM 17 : D

- A) Faux : l'épaule présente 5 articulations : l'articulation sterno-claviculaire, **acromio**-claviculaire, scapulo-humérale, scapulo-thoracique et sous-deltôïdienne
- B) Faux : l'articulation huméro-radiale est sphéroïde avec seulement **2 ddl** à cause de la trochlée à côté !!
- C) Faux : l'articulation ~~scapulo-humérale~~ **scapulo-thoracique** est non synoviale et est représentée par le muscle dentelé antérieur s'insérant du bord médial de la scapula jusqu'au grill costal
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 18 : B

- A) Faux : il est à l'origine que du 1^{er} ! C'est l'hamatum qui est à l'origine du 4^e et 5^e métacarpien !
- B) Vrai
- C) Faux : au niveau de l'articulation **métacarpo-phalangienne +++** se trouve 2 os sésamoïdes...
- D) Faux : le pouce possède que **2** phalanges !
- E) Faux

QCM 19 : E

- A) Faux : eh non ça c'est la CLAVICULE, on parle de la scapula là (piège énoncé désolé...)
- B) Faux : LA SCAPULA EST **EN ARRIERE DE LA CAGE THORACIQUE** ++++ Grrrrr-~~pas latérale~~ !
- C) Faux : **NON** ! elle n'est pas dans un plan strictement frontal, elle est décalée de 30°- 45°, donc il faut faire une radio de profil l'**épaule**
- D) Faux : l'épine se prolonge par le processus de l'**ACCROMION**
- E) Vrai

QCM 20 : D

- A) Faux : item WTF, elle se divise qu'en **2** artères : **radiale** et **ulnaire** ! (C'est ≠ des veines)
- B) Faux : le rétinaculum des **FLECHISSEURS** ! Le rétinaculum des extenseurs c'est au niveau du pied...
- C) Faux : le canal carpien est placé sous ce rétinaculum et contient le nerf **ulnaire médian** et les tendons ~~extenseurs~~ **flechisseurs** des doigts ++ Le nerf **ulnaire**, lui, passe par le **canal de Guyon** !
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 21 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : **40%** → fractures **cervicales vraies** et **60%** → fractures **inter-trochantériennes**
- C) Faux : WTF, c'est la **ligne âpre** en postérieur du fémur ! (C'est en postérieur de l'humérus qu'il y a un sillon du nerf radial)
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 22 : D

- A) Faux : c'est l'inverse c'est une **vascularisation périphérique** (grâce à la capsule), et au **centre** le ménisque est **très peu vascularisé**
- B) Faux : le ménisque **latéral** est en forme de **O** et le ménisque **médial** est en forme de **C**
- C) Faux : erratas ronéos + vidéos !!! Les ligaments croisés sont **intra-capsulaires, intra-articulaires mais extrasynoviaux** +++ Je vous conseille de réviser sur ma fiche elle est vraiment complète
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 23 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : cf B
- D) Faux : l'artère fémorale provient de l'artère iliaque **externe** !

QCM 24 : BD

- A) Faux : c'est le **Sartorius** qui part de l'épine iliaque antérosupérieure jusqu'à la face interne du tibia, alors que les muscles pelvis trochantériens s'insèrent du pelvis au trochanter
- B) Vrai
- C) Faux : le cercle vasculaire du genou est une anastomose de la vascularisation profonde et superficielle et **NE** fait **PAS** partie du pédicule principal (le pédicule principal c'est le pédicule poplité à ce niveau).
- D) Vrai

QCM 25 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : c'est complètement faux, le névraxe c'est l'axe nerveux qui comprend encéphale (Cerveau, Cervelet, TC) et moelle spinale. Tout le reste c'est du SNP, notamment les nerfs spinaux et crâniens en l'occurrence
- C) Faux
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 26 : BC

- A) Faux : donne le proencéphale
- B) Vrai : proencéphale comme son nom l'indique donne une partie de l'encéphale, à savoir télencéphale et diencephale qui sont bel et bien des structures cérébrales
- C) Vrai : en effet il forme metE et myelE
- D) Faux : fusion au diencephale (rien à voir avec mésE)
- E) Faux

QCM 27 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai : elle est bien accolée en tout point au crâne, même s'il y a une zone de fragilité au niveau de l'espace décollable de Gérard Marchand
- C) Vrai
- D) Faux : attention le LCR ne s'écoule pas dans le canal central de la moelle. C'est un canal virtuel, s'il se dilate et se remplit de LCR c'est une pathologie que l'on appelle la syringomyélie
- E) Faux

QCM 28 : D

- A) Faux : il comprend 3 scissures principales et étudiées en cours, mais il y a de nombreuses scissures secondaires qui donnent son aspect fripé au cerveau
- B) Faux : gyrus précentral = moteur / post central = sensitif
- C) Faux
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 29 : B

- A) Faux : vestibulo = Equilibre Poissons / Spino = Tonus Reptiles / Cortico = Coordination Oiseaux
- B) Vrai
- C) Faux
- D) Faux : le cervelet c'est que de l'action inconsciente
- E) Faux

QCM 30 : A

- A) Vrai : voir polygone de willis
- B) Faux
- C) Faux : invention pure et dure, elle n'existe pas. Ne vous laissez pas déstabiliser par des noms farfelus, parfois les Pr inventent des mots, si ça n'est pas dans le cours et que vous en avez jamais entendu parlé, bien souvent c'est faux.
- D) Faux : attention ça n'est pas une branche terminale mais bien la seule et unique collatérale de l'artère carotide int.
- E) Faux

QCM 31 : E

- A) Faux : 12 paires
- B) Faux : actions très diverses
- C) Faux : encore une fois c'est varié, certains font partie uniquement du système nerveux végétatif et d'autres possèdent un contingent végétatif.
- D) Faux : plancher du V4
- E) Vrai

QCM 32 : E

- A) Faux : voie sensi cut est tri-neuronale
- B) Faux : voie motricité volontaire est mon neuronale
- C) Faux : invention de ma part, c'est la grande cellule pyramidale de Betz
- D) Faux : dans Parkinson on a une atteinte de la voie motrice extrapyramidale
- E) Vrai

QCM 33 : BC

- A) Faux : c'est l'arthrogénèse des articulations synoviales ++
- B) Vrai : +++
- C) Vrai
- D) Faux : articulations cartilagineuses
- E) Faux

QCM 34 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 35 : D

- A) Faux : cartilagineuse
- B) Faux : au contraire, elles ne le sont presque pas
- C) Faux : proximale = supérieure hors elle se situe en inférieure.
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 36 : CD

- A) Faux : sous une très forte pression, elles s'organisent en forme de roulement à bille
- B) Faux : sous une faible pression, les molécules s'organisent parallèlement à la surface
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 37 : C

- A) Faux : 2 axes !
- B) Faux : l'arthrodie c'est l'articulation plane !
- C) Vrai
- D) Faux : l'énarthrose est sphéroïde
- E) Faux

QCM 38 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : inférieure !
- D) Faux : attention, piège énoncé, la symphyse pubienne est une articulation cartilagineuse (c'est déjà tombé)
- E) Faux

QCM 39 : D

- A) Faux : virtuelle
- B) Faux : de type hyalin
- C) Faux : c'est du fibro-cartilage !
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 40 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux