

|     |      |     |      |     |     |     |      |     |      |
|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|------|
| 1/  | AD   | 2/  | B    | 3/  | BD  | 4/  | AC   | 5/  | AC   |
| 6/  | D    | 7/  | E    | 8/  | E   | 9/  | AD   | 10/ | C    |
| 11/ | BCD  | 12/ | E    | 13/ | BD  | 14/ | C    | 15/ | BCDE |
| 16/ | CD   | 17/ | CD   | 18/ | B   | 19/ | BC   | 20/ | A    |
| 21/ | AC   | 22/ | ABCD | 23/ | ABD | 24/ | CD   | 25/ | ABCD |
| 26/ | ABCD | 27/ | ABCD | 28/ | E   | 29/ | ABCD | 30/ | E    |
| 31/ | ABCD | 32/ | E    | 33/ | E   | 34/ | A    | 35/ | B    |
| 36/ | BC   | 37/ | A    | 38/ | CD  | 39/ | B    | 40/ | ABD  |

**QCM 1 : AD**

- A) Vrai  
 B) Faux : Torre **plein** : clavicule et torre **creux** : incisure sternale, □ Mémo : en selle = toroïde car en rodéo on est en selle sur un taureau (taureauide)  
 C) Faux : Elle possède **1/3** de sphère, (2/3 c'est le fémur)  
 D) Vrai  
 E) Faux

**QCM 2 : B**

- A) Faux : C'est bien le nerf **radial** dans le sillon bicipital latéral !!! Et cf B  
 B) Vrai : ++  
 C) Faux : On mesure la pression artérielle en plaçant de stéthoscope **MEDIALEMENT** par rapport au biceps, au niveau de l'artère humérale => sillon bicipital **médial** !  
 D) Faux : C'est le nerf **ulnaire** qui est un élément vulnérable !!  
 E) Faux

**QCM 3 : BD**

- A) Faux : Le **bras** n'a que **2** loges antérieures et postérieures !  
 B) Vrai  
 C) Faux : Le nerf médian apporte sensibilité ET MOTRICITE aux 3 premiers espaces intermétacarpiens  
 D) Vrai  
 E) Faux

**QCM 4 : AC**

- A) Vrai  
 B) Faux : Elle est renforcée par des **ménisques** +++ le labrum c'est au niveau de l'articulation coxo-fémorale et de l'épaule !  
 C) Vrai  
 D) Faux : L'articulation tibio-fibulaire est **postérieure** par rapport au tibia et non latérale  
 E) Faux

**QCM 5 : AC**

- A) Vrai  
 B) Faux : Au niveau du **FEMUR**...  
 C) Vrai  
 D) Faux : Inverse -> Le ligament collatéral **latéral** s'insère du fémur à la **tête fibulaire**, et le ligament collatéral **médial** s'insère du fémur au **condyle médial du tibia**  
 E) Faux

**QCM 6 : D**

- A) Faux : **ATTENTION** L'**endolymphe** et la **pérylymphe** circulent tous deux dans le **labyrinthe membraneux** !!!! +++  
 B) Faux : PIEGE ENONCE (désolé...) on parle de l'oreille interne pas moyenne dans l'énoncé...  
 C) Faux : Le **vestibule** = **utricle + saccule**, mais **PAS** LES CANAUX SEMI-CIRCULAIRES !!! Eux ils sont à part. Mais **vestibule + canaux semi-circulaires = équilibration**  
 D) Vrai  
 E) Faux

**QCM 7 : E**

- A) Faux : Nimp, il y a **3** couches : **fibreuse, vasculaire et nerveuse** !  
B) Faux : NOOONNNNN ça ce n'est pas l'~~accommodation~~ => A bien différencier **accommodation** du **cristallin** par les **corps ciliaires** ≠ Le phénomène **d'ouverture/fermeture** de la **pupille** par le **sphincter de l'iris**  
C) Faux : ALERTE PARENTHÈSE (ou à Malibu 😊), la choroïde est comprise **entre la rétine et la sclère**  
D) Faux : Le trajet de la lumière traverse **3** milieux **LIQUIDES** transparents : **l'HUMEUR AQUEUSE**, le cristallin et le corps vitré. La cornée n'est PAS LIQUIDE !  
E) Vrai

**QCM 8 : E**

- A) Faux : Piège énoncé, hihi désolé  
B) Faux : Piège énoncé  
C) Faux : Piège énoncé  
D) Faux : Piège énoncé  
E) Vrai

**QCM 9 : AD**

- A) Vrai  
B) Faux : La sous-muqueuse n'est pas séparée de la muqueuse puisqu'elle est juste en-dessous  
C) Faux : L'artère gastrique droite est issue de l'artère hépatique PROPRE  
D) Vrai  
E) Faux

**QCM 10 : C**

- A) Faux : L'œsophage abdominal a un trajet très **court**, 3cm  
B) Faux : L'angle de His c'est entre l'œsophage et le FUNDUS  
C) Vrai  
D) Faux : pression spontanée POSITIVE  
E) Faux

**QCM 11 : BCD**

- A) Faux : Hile = face INFÉRIEURE du foie  
B) Vrai  
C) Vrai  
D) Vrai  
E) Faux

**QCM 12 : E**

- A) Faux : les ténias se situent sur le COLON  
B) Faux : le diverticule de Meckel se situe à environ 50 cm de l'angle ILEO-COLIQUE (=fin de l'IG)  
C) Faux : plaques de Peyer sur le grêle DISTAL et non moyen  
D) Faux : l'arcade de Riolan est la prolongation de l'arcade bordante du COLON  
E) Vrai

**QCM 13 : BD**

- A) Faux : vers le bas et l'avant  
B) Vrai  
C) Faux : il double le muscle TRANSVERSE  
D) Vrai  
E) Faux

**QCM 14 : C**

- A) Faux : partie aponévrotique le l'OBLIQUE EXTERNE  
B) Faux : j'ai inversé homolatéral et controlatéral (oui je suis méchante)  
C) Vrai  
D) Faux : C'est l'inverse : Le cordon spermatique est centré par le conduit déférent  
E) Faux

**QCM 15 : BCDE**

- A) Faux : lacune musculaire en dehors et lacune vasculaire en dedans, attention
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Vrai : ++ <3

**QCM 16 : CD**

- A) Faux : Ligament arqué MEDIAL
- B) Faux : muscle CREUX
- C) Vrai : c'est le hiatus costo-lombal
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 17 : CD**

- A) Faux : le détrusor est le muscle de **la vessie**
- B) Faux : 3/4 du périnée postérieur est innervé par les Rameaux ~~postérieur~~ **antérieur** de S2/S3/ S4
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 18 : B**

- A) Faux : selon Rouvière il existe ~~5~~ **6** types d'hymen
- B) Vrai
- C) Faux : le vagin est peu péritonisé et uniquement au niveau du **fornix**
- D) Faux : le cul de sac de Douglas est aussi en rapport avec **l'utérus**
- E) Faux

**QCM 19 : BC**

- A) Faux : les veines iliaques externes droites et gauches rejoignent les veines iliaques internes droites et gauches pour former ~~la veine cave inférieure~~ les **veines iliaques communes D et G**
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : l'artère iliaque ~~externe~~ **interne** est aussi nommé artère iliaque hypogastrique
- E) Faux

**QCM 20 : A**

- A) Vrai
- B) Faux : les glandes surrénales **ne font pas parties** de l'appareil urinaire
- C) Faux : c'est le **rein** qui sécrète des hormones du système rénine-angiotensine- aldostérone
- D) Faux : les uretères sont des organes sous périnéal ~~puis~~ rétro périnéal (**inverse**)
- E) Faux

**QCM 21 : AC**

- A) Vrai
- B) Faux : le rein ~~gauche~~ **droit** est abaissé par la masse hépatique
- C) Vrai
- D) Faux : la veine rénale **droite est plus courte** que la gauche
- E) Faux

**QCM 22 : ABCD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 23 : ABD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : la prostate peut être touchée par des pathologies de la partie ~~crâniale~~ **caudale** : des cancers
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 24 : CD**

- A) Faux : les vésicules séminales **font parties** de l'AGM
- B) Faux : la verge possède 2 corps caverneux (~~bulbe~~) et 1 corps spongieux (~~ischio~~) = j'ai inversé les parenthèses
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 25 : ABCD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 26 : ABCD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 27 : ABCD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 28 : E**

- A) Faux : elles sont majoritairement **fibrocartilagineuses**
- B) Faux : item wtf, l'innervation végétative concerne majoritairement la vasoconstriction/vasodilatation
- C) Faux : Attention c'est l'inverse !
- D) Faux : **Abduction** éloignement / **Adduction** rapprochement, pour mnémo, regarder les barres des lettres b et d, **adduction**, c'est plus proche que **abduction** !
- E) Vrai

**QCM 29 : ABCD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 30 : E**

- A) Faux : On le voit en fuite, attention !
- B) Faux : Pariétal n'appartient pas à la vue antérieure ! Mais il est visible
- C) Faux : Attention, le sphénoïde ne fait pas partie de la vue antérieure !
- D) Faux : Absolument pas
- E) Vrai

**QCM 31 : ABCD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 32 : E**

- A) Faux : Pas de processus articulaires supérieures au niveau de l'axis !
- B) Faux : Elle ne l'est pas malgré qu'elle soit très développée
- C) Faux : C'est le processus épineux
- D) Faux : C'est celui de C7
- E) Vrai

**QCM 33 : E**

- A) Faux : TABC seulement à Droite
- B) Faux : naissent des artères sous-clavières
- C) Faux
- D) Faux : divisions terminales de la carotide int.
- E) Vrai

**QCM 34 : A**

- A) Vrai
- B) Faux : de C5 à T1
- C) Faux : si on compte les structures innervées c'est métamère
- D) Faux : ce sont les nerfs spinaux cervicaux qui sont nommés ainsi
- E) Faux

**QCM 35 : B**

- A) Faux
- B) Vrai
- C) Faux
- D) Faux
- E) Faux

**QCM 36 : BC**

- A) Faux : piège classique c'est le nerf optique /!\ ophtalmique c'est une branche du N. V
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux
- E) Faux

**QCM 37 : A**

- A) Vrai : c'est l'écorce
- B) Faux : subst. grise
- C) Faux : les aires muettes n'ont pas d'émergence à la conscience
- D) Faux : lobe temporal
- E) Faux

**QCM 38 : CD**

- A) Faux : aire de Broca = aire de la parole
- B) Faux : elle est au pied du gyrus précentral
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 39 : B**

- A) Faux : ganglion racine post
- B) Vrai
- C) Faux : voie olfaction exception
- D) Faux : gyrus post-central
- E) Faux

**QCM 40 : ABD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : origines multiples dont corticale
- D) Vrai
- E) Faux