

1/	D	2/	BC	3/	A	4/	E	5/	D
6/	BCD	7/	A	8/	A	9/	E	10/	AC
11/	AC	12/	BC	13/	CD	14/	E	15/	AB
16/	BCD	17/	AD	18/	CD	19/	AD	20/	CD
21/	CD	22/	A	23/	AD	24/	AD	25/	C
26/	AB	27/	BC	28/	ABCD	29/	BC	30/	AC
31/	E	32/	C	33/	ABD	34/	C	35/	ABD
36/	ABCD	37/	A	38/	ABCD	39/	E	40/	ABCD

QCM 1 : D

- A) Faux : le nerf pudendal est formé par les rameaux antérieurs de **S2 S3 et S4**
 B) Faux : le vagin se projette sur l'**ischion**
 C) Faux : c'est l'inverse, les corps érectiles sont entourés des muscles en cornet
 D) Vrai
 E) Faux

QCM 2 : BC

- A) Faux : il y a 3 ailerons, l'aileron inférieur est inventé mais le reste est juste
 B) Vrai
 C) Vrai
 D) Faux : on retrouvera des **caroncules myrtiformes** au niveau de l'hymen d'une femme **multipare**, le reste est juste
 E) Faux

QCM 3 : A

- A) Vrai
 B) Faux : un col sain sera rose après une coloration à l'acide acétique, ce sont les cellules cancéreuses qui sont acidophiles et qui deviendront blanches
 C) Faux : antéversé et **antéflechi ++**
 D) Faux : le trigone vaginal au niveau de la face **antérieure** du vagin est la projection du trigone vésical qui est sur la face **postérieure** de la vessie
 E) Faux

QCM 4 : E

- A) Faux : la tubérosité ischiatique est sur le bord **postérieur** de l'os coxal mais l'éminence ilio pectinéale est bien sur le bord antérieur
 B) Faux : les 2 pâles sont à 90° l'une de l'autre (Ps : 135° c'est l'angle vaginal !)
 C) Faux : les muscles pyramiforme et obturateur interne appartiennent au membre inférieur, le reste est bon
 D) Faux : c'est le fascia pelvien **pariétal**
 E) Vrai

QCM 5 : D

- A) Faux : c'est le contraire, ce sont des ligaments solides et puissants et donc lorsqu'il y a une mobilité anormale entre le sacrum et l'ilium ça peut être extrêmement douloureux
 B) Faux : **faites attention j'ai fait exprès de vous mettre cet item parce qu'il y a un erratum dans la ronéo (c'est bien sûr corrigé dans ma fiche sur le forum donc ne vous inquiétez pas si vous travaillez sur ma fiche !)** l'étoile de Rogie est centrée sur l'épine de l'**ischion**
 C) Faux : **faites attention j'ai fait exprès de vous mettre cet item parce qu'il y a un erratum dans la ronéo (c'est bien sûr corrigé dans ma fiche sur le forum donc ne vous inquiétez pas si vous travaillez sur ma fiche !)** le pédicule obturateur passe par le canal **sous** pubien parce que c'est en **dessous** du pubis
 D) Vrai
 E) Faux

QCM 6 : BCD

- A) Faux : c'est le muscle **pyramiforme** qui permet l'abduction du fémur
 B) Vrai
 C) Vrai
 D) Vrai
 E) Faux

QCM 7 : A

- A) Vrai
- B) Faux : le cap anal est de **110°** ouvert vers l'arrière
- C) Faux : l'angle vaginal est de **135°** ouvert vers l'arrière
- D) Faux : piège méchant mais l'utérus peut être **rétroversé** et ainsi être dans l'axe du vagin (rappelez-vous antéversé = se dirige en avant alors que antéfléchi = se repli sur lui-même donc rétroversé = se dirige en arrière)
- E) Faux

QCM 8 : A

- A) Vrai
- B) Faux : Il y a environ **3 calices majeurs** dans le rein
- C) Faux : Les calices **majeurs** s'ouvrent dans le pelvis du rein
- D) Faux : L'urine qui est dans le pelvis du rein passe dans les **uretères** avant d'aller dans la vessie
- E) Faux

QCM 9 : E

- A) Faux : La partie périphérique du parenchyme rénal constitue la **corticale**
- B) Faux : Au niveau de la **médulla** du rein on distingue les pyramides rénales
- C) Faux : Les colonnes rénales, **ne** sécrètent **pas** l'urine, et se trouvent entre les pyramides rénales (**qui elles sécrètent l'urine**)
- D) Faux : Les pyramides rénales s'ouvrent par une aire criblée au niveau des calices **mineurs**
- E) Vrai

QCM 10 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : la vessie est **sous-péritonéale**
- C) Vrai
- D) Faux : Lorsque la vessie est pleine, sa face **supérieure** se projette au-dessus du bord supérieur du pubis
- E) Faux

QCM 11 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : La face antéro-inférieure de la vessie est en relation avec la phase **postérieure** du pubis
- C) Vrai
- D) Faux : Le muscle de la vessie est le muscle **détrusor**
- E) Faux

QCM 12 : BC

- A) Faux : **Elles ont ce rôle**, car elles entraînent un écoulement liquidien qui prépare le passage du sperme lors de l'éjaculation (*attention aux négations*)
- B) Vrai : oui urètre membranacé = urètre membraneux
- C) Vrai
- D) Faux : C'est l'**abouchement de l'utricule prostatique qui est au niveau supérieur du colliculus spermatique** (mémo : pyramide)
- E) Faux

QCM 13 : CD

- A) Faux : La vaginale est un prolongement du **péritoine**
- B) Faux : Le canal péritonéo-vaginal est un canal par lequel passe les testicules lorsqu'ils vont **d'une position intra-abdominale à une position scrotale**
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 14 : E

- A) Faux : Lorsqu'il y a un adénome prostatique (partie **crâniale**), on sent au toucher rectal une grosse châtaigne caoutchouteuse, lisse et régulière
- B) Faux : non, on continue de **percevoir le sillon médian de la prostate lors d'adénome**
- C) Faux : Lorsqu'il y a un cancer de la prostate (partie **caudale**), on sent au toucher rectal la forme d'un caillou, c'est dur et c'est squirreux
- D) Faux : non, il y a une **disparition du sillon médian de la prostate lors d'un cancer prostatique**
- E) Vrai

QCM 15 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : Attention ! En effet, la veine génitale droite se jette **directement dans la veine cave inférieure**
- D) Faux : Tandis que la veine génitale gauche se jette **dans la veine rénale gauche**
- E) Faux

QCM 16 : BCD

- A) Faux : C'est indissociable (normalement ça doit commencer à rentrer ça)
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 17 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : Dans 70% des cas
- C) Faux : C'est vers le 7^{ème} jour post conceptionnel
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 18 : CD

- A) Faux : Le SDHEA devient d'abord de la DHEA avant de devenir de la testostérone
- B) Faux : Oestradiol OE2 qui provient de la T par l'enz 6
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 19 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : compartiment maternel
- C) Faux : Cf B
- D) Vrai : non la retrouve dans les trois endroits, avec la T, la delta4A et la 16 alpha OH S DHEA
- E) Faux

QCM 20 : CD

- A) Faux : phosphocalcique = minéralisation du SQUELETTE foetal
- B) Faux : absorption INTESTINALE du calcium, la rate = filtration sang et rôle immunitaire
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 21 : CD

- A) Faux : inversion du terme diminue et du terme augmente, diminution au pic d'hCG puis augmentent à back
- B) Faux : non car est maintenu en cas d'allaitement
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 22 : A

- A) Vrai
- B) Faux : tard dans la grossesse, surtout à la fin car contact par voie génitale + les contractions, rappel transmission ≠ atteinte !
- C) Faux : c'est l'inverse, c'est cru qu'i ne faut pas !
- D) Faux : risques macrocéphalie, hydrocéphalie, calcifications intracrâniennes, atteintes oculaires
- E) Faux

QCM 23 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : Les reflux ne sont pas réguliers pour toutes les femmes
- C) Faux : **Hypervascularisation**
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 24 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : **physiologiques**
- C) Faux : Se pigmente
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 25 : C

- A) Faux : La volémie diminue progressivement pendant les **3** premiers jours PP
- B) Faux : Il dépend seulement de **2** facteurs : la **fréquence cardiaque** et le **volume d'éjection systolique**
- C) Vrai
- D) Faux : C'est l'irrigation **périphérique**
- E) Faux

QCM 26 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : elles se retrouvent **intactes** à la fin du processus enzymatique
- D) Faux : elles offrent une surface propice à la réaction pour qu'elle se déroule dans les **meilleures conditions**
- E) Faux

QCM 27 : BC

- A) Faux : elle n'est **pas ionisable** à pH **physiologique**
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : La Cystéine +++
- E) Faux

QCM 28 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 29 : BC

- A) Faux : Rayons X => grande quantité de produit
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : sur des **fragments** de la molécule
- E) Faux

QCM 30 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : pastilles **PVC** imbibées d'un indicateur coloré
- C) Vrai
- D) Faux : on peut l'utiliser pour le **matériel médico-chirurgical** en acier inox, verre, **latex**
- E) Faux

QCM 31 : E

- A) Faux : à 50°C
- B) Faux : pas nécessaire, une fuite serait directement détectable du fait de son **odeur caractéristique**
- C) Faux : avec du **CO2** ou **N2** (l'O2 est réactif aussi)
- D) Faux : désorption lente (sauf PET)
- E) Vrai

QCM 32 : C

- A) Faux : 4 à 10 **nm**
- B) Faux : cœur hydrophobe, périphérie hydrophile
- C) Vrai
- D) Faux : dégradées dans le **colon**
- E) Faux

QCM 33 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : cf la loi de Noyes et Whitney
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 34 : C

- A) Faux : les matières premières peuvent être d'origine **minérale, animale** ou **végétale**
- B) Faux : les matières premières d'origine **animale** ou **végétale** sont utilisées à l'état **frais** ou **desséché**
- C) Vrai
- D) Faux : ces teintures mères sont **diluées** et **dynamisées**
- E) Faux

QCM 35 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : elles **ne** s'utilisent **pas** pures
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 36 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 37 : A

- A) Vrai
- B) Faux : le chardon marie est utilisé dans les pathologies de la **sphère digestive** (troubles digestifs d'origine hépatique (et biliaire))
- C) Faux : la reine des prés est utilisée pour ses propriétés **anti-inflammatoires**
- D) Faux : le palmier de Floride est utilisé dans l'**hypertrophie bénigne de la prostate**
- E) Faux

QCM 38 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 39 : E

- A) Faux : les feuilles séchées d'hamamélis, riches en tanins, sont utilisées dans l'**insuffisance veineuse**
- B) Faux : les **parties souterraines** de la valériane sont utilisées dans la nervosité et les troubles mineurs du sommeil
- C) Faux : l'écorce de bourdaine, composée de dérivés anthracéniques, est utilisée comme **laxatif** stimulant à effet de lest
- D) Faux : le prunier d'Afrique est utilisé dans l'hypertrophie bénigne de la prostate
- E) Vrai

QCM 40 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux