



Correction de l'ECUE 10 de l'Examen Blanc n°4 du 25/01/2025

1/	AD	2/	ABCD	3/	ABCD	4/	E	5/	CD
6/	ABCD	7/	E	8/	B	9/	BCD	10/	CD
11/	ABCD	12/	E	13/	BD	14/	E	15/	ABCD
16/	A	17/	ABCD	18/	CD	19/	ACD	20/	AB
21/	B	22/	AB	23/	BCD	24/	ABCD	25/	ABD
26/	BCD	27/	ACD	28/	CD	29/	BD	30/	BCD
31/	ABD	32/	ABCD	33/	BC	34/	BC	35/	CE
36/	ABCD	37/	AB	38/	D	39/	E	40/	AD
41/	E	42/	BD	43/	C	44/	D	45/	C
46/	AC	47/	BC	48/	BD	49/	AD	50/	AB

QCM 1 : AD

- A) Vrai
B) Faux : par le méat auditif **EXTERNE**
C) Faux : c'est entre l'oreille et l'œil, la racine des cheveux et la racine du nez, la racine du nez et les narines, et les narines et le menton
D) Vrai
E) Faux

QCM 2 : ABDC

- A) Vrai
B) Vrai
C) Vrai
D) Vrai : +++
E) Faux

QCM 3 : ABCD

- A) Vrai
B) Vrai
C) Vrai
D) Vrai
E) Faux

QCM 4 : E

- A) Faux : la fontanelle bregmatique se situe entre l'os frontal et les pariétaux
B) Faux : il y a aussi l'os **sphénoïde**
C) Faux : la suture coronale est entre l'os frontal et les os pariétaux
D) Faux : si, il est visible
E) Vrai

QCM 5 : CD

- A) Faux : au niveau de la **4^e vertèbre cervicale** ++
B) Faux : contenus en **DEHORS** de la concavité de la première côte ++
C) Vrai
D) Vrai
E) Faux

QCM 6 : ABCD

- A) Vrai : +++
B) Vrai : +++
C) Vrai
D) Vrai
E) Faux

QCM 7 : E

- A) Faux : il possède 3 faisceaux
- B) Faux : le faisceau acromial du trapèze s'insère sur l'acromion de la scapula
- C) Faux : le **fascia cervical superficiel engaine les muscles trapèze et le SCM ++**
- D) Faux : c'est la manœuvre de **Valsalva**
- E) Vrai

QCM 8 : B

- A) Faux : La base du crâne se distingue en **3 étages +++** : **antérieur**, **moyen** et **postérieur**
- B) Vrai : étages pas au même niveau + os en surbrillance
- C) Faux : L'os **frontal** se situe dans **l'étage antérieur** de la base du crâne
- D) Faux : Le **sphénoïde** est l'os **impair et médian de l'étage MOYEN +++**
- E) Faux

QCM 9 : BCD

- A) Faux : La selle turcique est délimitée en avant par les processus clinoides antérieurs
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 10 : CD

- A) Faux : **7 vertèbres cervicales +++**
- B) Faux : item bidon, cette charnière n'existe pas, faites-vous confiance !
- C) Vrai
- D) Vrai : **lordose = concavité postérieure = convexité antérieure** (+++ pour les cours d'anat)
- E) Faux

QCM 11 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux □ texto cours !

QCM 12 : E

- A) Faux : **pyramide** (triangle) → on est en 3 dimensions là
- B) Faux : Cf. ci-dessus
- C) Faux : Cf. ci-dessus
- D) Faux : Cf. ci-dessus
- E) Vrai

QCM 13 : BD

- A) Faux
- B) Vrai
- C) Faux
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 14 : E

- A) Faux : **Veine vertébrale + artère vertébrale = pédicule vertébral** (pas de nerf vertébral --> invention 100% désolée)
- B) Faux : **C7 +++** (C6) est **palpable** sous la peau
- C) Faux : L'atlas **N'A PAS** de **CORPS VERTÉBRAL +++**
- D) Faux : L'axis a un processus épineux **bifide +++** (bi-tuberculeux)
- E) Vrai

QCM 15 : ABDC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 16 : A

- A) Vrai
- B) Faux : La 72 est l'incisive latérale temporaire inférieure gauche
- C) Faux : La 72 est l'incisive latérale temporaire inférieure gauche
- D) Faux : La 72 est l'incisive latérale temporaire inférieure gauche
- E) Faux

QCM 17 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 18 : CD

- A) Faux : Les crêtes cuspidiennes limitent la table occlusale en en vestibulaire et en lingual
- B) Faux : Les arêtes séparent deux pans d'un même versant
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 19 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : 2 incisives, 1 canine et 2 molaires.
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 20 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : la limite arrière est la région des amygdales palatines
- D) Faux : la muqueuse contient des glandes salivaires accessoires
- E) Faux

QCM 21 : B

- A) Faux : 86 n'existe pas
- B) Vrai
- C) Faux : c'est la première molaire définitive mandibulaire droite
- D) Faux : la dent antagoniste est la 16
- E) Faux

QCM 22 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : c'est l'inverse : les cellules ectomésenchymateuses sont issues de la crête neurale céphalique
- D) Faux : c'est l'inverse : les cellules ectodermiques sont issues du 1er arc pharyngé, et permettent le développement des procès maxillaires et mandibulaires
- E) Faux

QCM 23 : BCD

- A) Faux : on parle de mouvement antéro-postérieur (sorryy) : c'est la partie céphalique est ramenée sur la partie cardiaque
- B) Vrai
- C) Vrai : ++
- D) Vrai : hyper important !
- E) Faux

QCM 24 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 25 : ABD

- A) Vrai : et PAS l'inverse !!
- B) Vrai
- C) Faux : attention, le NEP disparaît au stade de cupule âgée ! et il est encore présent au stade de cupule jeune
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 26 : BCD

- A) Faux : ouiii c'est bien durant le stade de cupule jeune mais c'est dans la partie périphérique oups
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 27 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : EDI + **EDE** se juxtaposent pour former la gaine épithéliale de Hertwig (GEH) = racines ++
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 28 : CD

- A) Faux : c'est une STRUCTURE et non un tissu ++++ car acellulaire, avasculaire et non innervé
- B) Faux : inversion prot et eau : attention ! piège fréquent
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 29 : BD

- A) Faux : pas la bonne formule (inversion dsl) : **Ca₁₀(PO₄)₆(OH)₂** !! donc mtn vous savez c'est ++
- B) Vrai
- C) Faux : Synthèse et la sécrétion des molécules de la matrice de l'émail, **Minéralisation** PUIS **Maturation** de l'émail ++
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 30 : BCD

- A) Faux : APRESSSS
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 31 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : PAS encore D'ORIENTATION PARTICULIERE !
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 32 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai : +++ faites vous confiance !!
- E) Faux

QCM 33 : BC

- A) Faux : les deux sites de sécrétion secrètent les **mêmes** protéines
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : 4 um/jour
- E) Faux

QCM 34 : BC

- A) Faux : le kiné doit être tout à fait capable de co-construire une conduite thérapeutique
- B) Vrai : c'est texto cours
- C) Vrai
- D) Faux : c'est mega important de savoir énoncer le problème
- E) Faux

QCM 35 : CE

- A) Faux : c'est vrai mais la consigne c'était « indiquez les propositions fausses » pardon...
- B) Faux
- C) Vrai : la pression permet une respiration
- D) Faux
- E) Vrai : attention aux pièges énoncés

QCM 36 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai : attention aux unités
- E) Faux

QCM 37 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : ATTENTION c'est le SOUS-clavier pas le sus-clavier
- D) Faux : le grand Oblique s'appelle aussi l'oblique externe (le grand dentelé s'appelle aussi le dentelé antérieur), attention à ne pas confondre
- E) Faux

QCM 38 : D

- A) Faux : c'est des côtes 5 à 12
- B) Faux : le GP s'étend de la clavicule et du sternum jusqu'à l'humérus, la scapula n'est pas un point d'insertion du muscle
- C) Faux : il part des vertèbres C1 à T11
- D) Vrai : il faut vraiment bien connaître les insertions.
- E) Faux

QCM 39 : E

- A) Faux : c'est un feuillet pariétal et un feuillet viscéral
- B) Faux : le pneumothorax c'est de l'air dans la cavité pleurale
- C) Faux : l'hémithorax c'est du sang dans la cavité pleurale
- D) Faux : la capacité vitale comprend le volume courant ainsi que le VRE et le VRI
- E) Vrai

QCM 40 : AD

- A) Vrai : elle fait partie des 5 étiologies à savoir
- B) Faux : c'est une des étiologies de l'IRC restrictive
- C) Faux : c'est une étiologie de l'IRC restrictive
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 41 : E

- A) Faux : c'est un objectif médical
- B) Faux : c'est un objectif psycho-social
- C) Faux : NON C'EST UNE CONTRE-INDICATION +++
- D) Faux : au contraire c'est une indication de RCV
- E) Vrai

QCM 42 : BD

- A) Faux : justement la trachéotomie RÉDUIT l'espace mort anatomique
- B) Vrai : c'est du texto cours
- C) Faux : elle diminue les résistances aériennes
- D) Vrai : c'est super important
- E) Faux

QCM 43 : C

- A) Faux : C'est la voie pyramidale
- B) Faux : Aie aie aie !! J'espère que tu n'es pas tombé dans le piège. Évidemment il y en a que 2 !! Thrombolyse signifie la destruction du caillot
- C) Vrai
- D) Faux : Fait partie de la circulation antérieure (si tu as faux n'hésite pas à faire le petit jeu)
- E) Faux

QCM 44 : D

- A) Faux : On surveille la tension artérielle pour les AVC hémorragiques
- B) Faux : Petit piège ce n'est pas EPD mais HPD, EPD c'est pour l'équilibre debout
- C) Faux : Elle peut être réalisée par le thérapeute, un proche du patient ou par le patient lui même
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 45 : C

- A) Faux : Pour l'équilibre debout
- B) Faux : Dans les premiers moments
- C) Vrai
- D) Faux : Dans le cours, ils mettent l'habillage à la place de l'autonomie vésicosphinctérienne
- E) Faux

QCM 46 : AC

- A) Vrai : On rappelle la concordance concerne la comparaison des rayons de courbures
- B) Faux : C'est la supination et non la pronation, sinon pour le reste c'est juste !
- C) Vrai
- D) Faux : C'est convexe mobile et concave fixe ici
- E) Faux

QCM 47 : BC

- A) Faux : Le plan transversal divise le corps en supérieur et inférieur (haut et bas en gros) donc pour ça on est d'accord l'axe doit être forcément horizontal !
- B) Vrai : Attention il ne faut pas confondre médian et médial !! Médian c'est comme pour la médiane c'est vraiment le milieu donc l'axe du corps. Médial signifie que l'on est proche de l'axe du corps (du milieu). Pour retenir on se dit que médial se finit en -al comme latéral donc ce sont les 2 opposés et médian lui c'est vraiment le milieu
- C) Vrai
- D) Faux : Il n'est pas non plus innervé
- E) Faux

QCM 48 : BD

- A) Faux : Le mouvement mineur correspond au glissement et le mouvement majeur au roulement
- B) Vrai
- C) Faux : Moto-neurone gamma
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 49 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : Ils ne sont pas utilisés chez les patients hémipariés car ils sont flasques donc il n'y a pas de perte de l'amplitude
- C) Faux : Qualitative ! Faut faire gaffe à ne pas confondre quantitative et qualitative, quantitative c'est dès qu'on peut mesurer avec des chiffres
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 50 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : Ce n'est pas une exponentielle
- D) Faux : De course moyenne à interne
- E) Faux